


┌ ─ ─ ─ ┐
KROMOSS
O P E N I N G
└ ─ ─ ─ ┘




PORTA AD
ANTA **MONOBLOCCO**

DESIGN • SICUREZZA • VERSATILITÀ





PORTA ^{AD} ANTA **MONOBLOCCO**



Orientiamo i nostri investimenti verso lo sviluppo di nuovi prodotti in un mercato in continua evoluzione tecnologica sempre alla ricerca della massima qualità.

La linea opening amplia la propria gamma con l'innovativa anta monoblocco, risultato dell'esperienza maturata nella produzione di porte e portoni di primo ingresso.

Il nostro sistema permette la realizzazione del portone d'ingresso in alluminio con anta a scomparsa nel pannello.

La porta ad anta monoblocco è una soluzione altamente tecnologica che coniuga design e performance elevate con materiali di qualità, garantendo sempre la massima sicurezza.

L'anta monoblocco è realizzata sul sistema profili del cliente.

SISTEMA MONOBLOCCO

MINIMA TRASMITTANZA TERMICA

ALTA EFFICIENZA ACUSTICA

**ELEVATA RESISTENZA
ALL'EFFRAZIONE.**

Il nostro sistema monoblocco consente l'applicazione delle lamiere di alluminio direttamente sul profilo e crea un'unica superficie continua senza gradini.

Il materiale di riempimento dell'anta realizzato con schiuma poliuretantica a bassa conducibilità migliora l'isolamento termico con lamiere di rivestimento maggiorate in alluminio spessore di 2 mm.



SISTEMA MONOBLOCCO

- SCHIUMA POLIURETANICA
- LAMINATO ALLUMINIO 2 mm

DOPPIA COLORAZIONE

ESTERNO


INTERNO



VALORI TERMICI

Il sistema monoblocco offre un notevole miglioramento del contenimento energetico, infatti il poliuretano a bassa densità utilizzato ha una conducibilità termica vicina allo zero, ovvero di $0,02 \text{ W/mq}^{\circ}\text{K}$.

Questi eccezionali valori consentono di poter accedere ai benefici previsti dalle attuali normative di legge, ai fini delle agevolazioni fiscali.




ESEMPIO INDICATIVO

SISTEMA MONOBLOCCO VETRATO

Vetrocamera, o doppia camera in base all'esigenza, con dimensioni variabili in base al modello realizzato e figura scelta.

Realizzabile in quattro finiture:

- TRASPARENTE
- SATINATO BIANCO
- SATINATO FUME'
- RIFLETTENTE
ANTELIO CHIARO





• SKIN



• VITRUM



• TRADITIONAL



• FUTURA



• CHROME

LINEA

SKIN





**PARTITURE GEOMETRICHE
DEFINITE DA SOTTILI
FRESATURE O INCISIONI,
FORME ARTISTICHE E
SUDDIVISIONI MODULARI.**

**LA RICERCA DI PARTICOLARI
UNICI DAL CARATTERE
MINIMAL ED ELEGANTE
CONFERISCONO ALLA
LINEA SKIN PREGIO E DESIGN.**



SE 01 MO

FINITURA: **7016 RTX**
MANIGLIONE: **MSX E13 J05**



SK 01 MO

FINITURA: **7037 RTX**
MANIGLIONE: **MSX E03 J05**



SK 02 MO

FINITURA: **8017 RTX**
MANIGLIONE: **MSX E12 J05**

La maniglieria è puramente indicativa



SK 03 MO

FINITURA: **7035 RTX**
MANIGLIONE: **MSX E14 J05**



SK 05 MO

FINITURA: **8017 RTX**
POMOLO: **POM E01 J01**



SK 06 MO

FINITURA: **7016 RTX**
MANIGLIONE: **MSX E34 J05**

La maniglieria è puramente indicativa

LINEA

VITRUM





**VITRUM PRESENTA
UNA SELEZIONE DI MODELLI
DI DESIGN CON IL VETRO
CHE DIVENTA L'ASSOLUTO
PROTAGONISTA DELLO
STILE ARCHITETTONICO.**

**IL VETRO CONFERISCE ALLA
LINEA UNA ESCLUSIVA
RAFFINATEZZA SENSORIALE
ED UNA MAGGIORE
LUMINOSITÀ NEGLI AMBIENTI.**



VI 01 MO

FINITURA: **P KA7**
MANIGLIONE: **MSX E12 J05**
VETRO: **J22 SATINATO BIANCO BE**



VI 02 MO

FINITURA: **8017 R TX**
POMOLO: **POM E01 J01**
VETRO: **J22 SATINATO BIANCO BE**



VI 03 MO

FINITURA: **7016 R TX**
MANIGLIONE: **MSX E14 J05**
VETRO: **J22 SATINATO BIANCO BE**

La maniglieria è puramente indicativa



VI 06 MO

FINITURA: **7037 R TX**
MANIGLONE: **MSX E14 J05**
VETRO: **J22 SATINATO BIANCO BE**



VI 11 MO

FINITURA: **3005 R TX**
MANIGLONE: **MSX E13 J05**
VETRO: **J22 SATINATO BIANCO BE**



VI 12 MO

FINITURA: **1019 R TX**
MANIGLONE: **MSX E14 J05**
VETRO: **J15 SATINATO FUME' BE**

La maniglieria è puramente indicativa

LINEA

TRADITIONAL





**LA RICERCA DELLA FORMA
ARTISTICA DELLE PORTE
DELLA LINEA TRADITIONAL
NASCE DALLO STUDIO
DEI MOTIVI ARCHITETTONICI
CHE HANNO CARATTERIZZATO
LE PRINCIPALI CITTÀ EUROPEE.**

**LA GAMMA SI ESPRIME NEL
PARTICOLARE E RICERCATO
MOTIVO GEOMETRICO
DELLE BUGNATURE.**



CC 03 MO

FINITURA: **8017 RTX**
MANIGLIONE: **MSX E03 J05**



CC15 MO

FINITURA: **9010 RTX**
POMOLO: **POM E01 J01**



NE 04 MO

FINITURA: **7016 RTX**
MANIGLIONE: **MSX E04 J05**
VETRO: **J22 SATINATO BIANCO BE**

La maniglieria è puramente indicativa



CC 09 MO

FINITURA: **7016 RTX**
POMOLO: **POM E05 J01**



CC10 MO

FINITURA: **P KA7**
MANIGLIONE: **MSX E29 J11**
VETRO: **J22 SATINATO BIANCO BE**



NE 13 MO

FINITURA: **9007 RTX**
MANIGLIONE: **MSX E34 J05**

La maniglieria è puramente indicativa

LINEA

FUTURA





**LA LINEA FUTURA PROPONE
UNA SELEZIONE DI MODELLI
CON SCHEMI DI PARTIZIONE
REGOLARI, VALORIZZATI DA
RAFFINATI INSERTI IN ALLUMINIO.**

**CIÒ RENDE OGNI PORTA
UNA PROPOSTA ATTUALE
E POLIEDRICA, IN CUI L'USO
SAPIENTE DELL'ACCESSORIO
E DELLA FINITURA
NE CONSENTONO
L'INTEGRAZIONE CON OGNI
STILE ARCHITETTONICO.**



FU 01 MO

FINITURA: **7016 RTX**
MANIGLIONE: **MSX E13 J05**
INSERTO: **ALLUMINIO INOX SATINATO 10 MM**



FU 04 MO

FINITURA: **8019 RTX**
MANIGLIONE: **MSX E01 J05**
INSERTO: **ALLUMINIO INOX SATINATO 10 MM**



FU 05 MO

FINITURA: **8014 RTX**
MANIGLIONE: **MSX E04 J05**
INSERTO: **ALLUMINIO INOX SATINATO 10 MM**

La maniglieria è puramente indicativa



FU 06 MO

FINITURA: **9016 RTX**
MANIGLIONE: **MSX E04 J05**
INSERTO: **ALLUMINIO INOX SATINATO 10 MM**



FU 07 MO

FINITURA: **8017 RTX**
MANIGLIONE: **MSX E01 J05**
INSERTO: **ALLUMINIO INOX SATINATO 10 MM**
VETRO: **J22 SATINATO BIANCO BE**



FU 08 MO

FINITURA: **9006 RTX**
POMOLO: **POM E06 J05**
INSERTO: **ALLUMINIO INOX SATINATO 10 MM**
VETRO: **J15 SATINATO FUME' BE**

La maniglieria è puramente indicativa

LINEA

CHROME





**CON UNA SAPIENTE SCELTA
E COMBINAZIONE DI FINITURE
ED EFFETTI, GLI ESCLUSIVI
MODELLI DELLA LINEA
CHROME SI TRAFORMANO
PER ADATTARSI A OGNI
ESIGENZA ARCHITETTONICA.**

**LA GAMMA RISULTA
PARTICOLARMENTE VERSATILE
E SI COMBINA FACILMENTE
SIA PER INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONI CHE DI
NUOVA COSTRUZIONE.**



CH 02 MO

FINITURA: **8017 RTX • 7001 RTX**
MANIGLIONE: **MSX E14 J05**



CH 03 MO

FINITURA: **7016 RTX • P KA7**
MANIGLIONE: **MSX E12 J05**

La maniglieria è puramente indicativa



CH 08 MO

FINITURE: **7016 RTX • 7001 RTX**
MANIGLIONE: **MSX E14 J05**



CH 09 MO

FINITURA: **1019 RTX • P KA16**
POMOLO: **POM E01 J01**

La maniglieria è puramente indicativa

MANIGLIE



MAN K01 J01
ALLUMINIO ARGENTO



MAN K03 J09
ALLUMINIO BRONZO



MAN K05 J12
OTTONE LUCIDO



MAN K07 J05
ACCIAIO INOX SAT.

POMOLI



POM E01 J01
ALLUMINIO ARGENTO



POM E03 J10
OTTONE LUCIDO RESISTA



POM E04 J09
ALLUMINIO BRONZO



POM E05 J01
ALLUMINIO ARGENTO



POM E06 J05
ACCIAIO INOX SAT.

MANIGLIONI

OTTONE LUCIDO RESISTA	
CODICE	MSX E28 J10
INTERASSE	203 mm

OTTONE CROMO SAT.	
CODICE	MSX E29 J11
INTERASSE	180 mm


OTTONE ARGENTO ANTICO	
CODICE	MSX E31 J03
INTERASSE	203 mm

OTTONE LUCIDO RESISTA	
CODICE	MSX E30 J10
INTERASSE	180 mm

NERO OPACO	
CODICE	MSX E31 J02
INTERASSE	203 mm

BRONZO	
CODICE	MSX E31 J09
INTERASSE	210 mm


TONDO Ø30 mm (DRITTO)



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	INTERASSE (mm)
MSX E01 J05	1600	1200
MSX E02 J05	1200	900
MSX E03 J05	800	560
MSX E04 J05	500	300

ACCIAIO INOX SATINATO

RETTANGOLARE 40x15 mm (DRITTO)




CODICE	LUNGHEZZA (mm)	INTERASSE (mm)
MSX E12 J05	1600	1200
MSX E13 J05	1200	900
MSX E14 J05	800	560

ACCIAIO INOX SATINATO

MANIGLIONI

QUADRATO 35x35 mm (DRITTO)




CODICE	LUNGHEZZA (mm)	INTERASSE (mm)
--------	----------------	----------------

MSX E18 J05	1600	1200
MSX E19 J05	1200	900
MSX E20 J05	800	560

ACCIAIO INOX SATINATO

RETTANGOLARE STONDATO 30x7 mm



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	INTERASSE (mm)
--------	----------------	----------------

MSX E38 J02	980 mm	930 mm
--------------------	--------	--------

NERO OPACO

COLORI E FINITURE

La nostra azienda è leader da oltre trent'anni nel comparto della termolaccatura e nel trattamento dei profili in alluminio per l'edilizia. Affidarsi a noi significa poter scegliere tra una gamma completa di colori e finiture classiche, moderne e di tendenza.

RAL STANDARD



1013 R TX



1019 R TX



7016 R TX



7006 R TX



7039 R TX



6009 R TX



6021 R TX



7001 R TX



9005 R TX



7040 R TX



8014 R TX



8019 R TX



PGMA



P 5024 R TX




P 6029 R TX



P 7021 R TX


EFFETTO LEGNO



7035 R TX



6005 R TX



9016 R TX



7037 R TX



9010 R TX



9007 R TX




8017 R TX




P G R



9006 R TX



P 9002 R TX



P 1015 R TX




P 3005 R TX




PK A3



PK A7



PK A16



PK A31



PK A64



PK A2



PK A70



PK A73



PK T2



PK A18

LINEA VETRI

La nostra linea di vetri nasce per valorizzare il vetro, vero protagonista del design della porta di ingresso.

KROMOSS
O P E N I N G



J22

SATINATO BIANCO B.E.



J15

SATINATO FUMÈ B.E.



J27

**RIFLETTENTE ANTELIO
CHIARO B.E.**

GARANZIA

DESIGN

SICUREZZA

VERSATILITÀ

Il sistema ad anta monoblocco è ideato per fare di ogni abitazione un luogo di design esclusivo e sicuro. Ogni prodotto coniuga il sapere del MADE IN ITALY alle esigenze di praticità e facilità di installazione.

Le porte sono garantite 15 anni sul trattamento di verniciatura o sublimazione.





KROMOSS SRL
Strada Comunale del Fucino
67040 Aielli (AQ) - Italia

Email
info@kromoss.com

Assistenza e-commerce
+39 800 579 060

Telefono
+39 0863 7885 1