NUMERI AZIENDALI

Costruire il prodotto migliore, aumentare il livello di sicurezza, far risparmiare tempo e denaro rimanendo sempre al fianco e a supporto dei nostri clienti per essere il loro **key partner**. Questa è la nostra missione.

Forti di una lunga tradizione famigliare e di un sano e vero "Made in Italy", siamo un'azienda specializzata nella **progettazione, produzione e commercializzazione di serrature e sistemi di chiusura, meccanici ed elettronici**. Costante innovazione dei processi e una particolare attenzione alle esigenze del mercato ci consentono di spingerci sempre oltre, chiudendo e aprendo nuovi orizzonti. Generiamo valore per i nostri clienti e i loro stakeholders.

Piena **autonomia produttiva** e un know-how di oltre 60 anni, sono i principali punti di forza per la costruzione di prodotti altamente performanti, pienamente compatibili e più forti dentro. Per la sicurezza di tutti.

Valori come la **responsabilità**, la **qualità**, l'**innovazione**, la **passione**, l'**affidabilità** e il **rispetto dell'ambiente** contraddistinguono il nostro lavoro quotidiano nei confronti delle aziende manifatturiere e dei distributori che ci hanno accordato la loro fiducia.

4.000+

Clienti che in questi anni hanno scelto i nostri prodotti, affidandosi alla qualità MOIA.

60

Anni di esperienza nel settore che hanno visto la OMR diventare un gruppo affermato composto da brand specializzati, acquisiti o nati da partnership strategiche.

1.500+

Tonnellate di CO2 risparmiate dal 2019, anno dell'installazione dei pannelli fotovoltaici presso lo stabilimento OMR Serrature a Borgaro Torinese.

LA STORIA DELL'AZIENDA NEGLI ANNI

ANNI '50

Nel Torinese nasce con il Sig. Laguzzi la ***LAGUZZI LORENZO,*** che produce serrature di sicurezza con il marchio ***Michel.***

1967

L'attività in costante crescita passa alla guida del **sig. Mario Olivi.** Nasce così la ***LAGUZZI di Olivi Mario,*** che amplia la gamma dei prodotti contraddistinti dal nuovo marchio ***O.M.R.***

1985

L'azienda passa nelle mani del figlio.
Il sig. **Roberto Olivi**, acquisendo la denominazione sociale di ***O.M.R. di Olivi Roberto & C. Snc.***

1990

Lo stabilimento viene trasferito dalla sede di Via Grivola al polo industriale di Torino Nord.

2002

L'esperienza maturata e la continua ricerca di soluzioni innovative, conferiscono all'azienda il giusto riconoscimento per la qualità e l'estetica del prodotto: **dal 17 gennaio 2002 *O.M.R.* è certificata ISO 9001:2000.**

2006

Il 1° maggio viene acquisita **la ditta *MOIA,*** produttrice di serrature ad applicare per porte, sul mercato dal 1958. La produzione viene spostata nella sede di Torino, dove viene sviluppata una nuova linea di serrature per porte blindate a elevata sicurezza con marchio MOIA.

2008

Nasce la linea *CROSS,* creata per offrire un vasto assortimento di serrature, chiusure e lucchetti a un prezzo contenuto.

2010

Lo stabilimento, dopo 20 anni di attività a Torino in Torino, viene trasferito nella nuova sede amministrativa e produttiva presso il **polo industriale di via Tetti dell'Oleo a Borgaro T.se**.

2018

Una serie di partnership strategiche nel campo della sicurezza e della tecnologia, danno il via allo sviluppo di numerosi **progetti nazionali ed internazionali** lanciando l'azienda verso nuovi settori, con soluzioni sempre più "tailor made" e all'avanguardia.

2020

Sull'onda dello sviluppo del settore sicurezza e della crescente domanda di consegne sempre più rapide, l'azienda viene dotata di un **magazzino automatico** di 15 metri d'altezza che è in grado di gestire e movimentare oltre 500 modelli di serrature.

2022

Attraversata la pandemia al fianco dei clienti e fornendo prontamente il materiale per i settori strategici, **l'azienda lancia un nuovo piano di sviluppo per il prossimo triennio** che sarà caratterizzato da numerose innovazioni di prodotti, dallo sviluppo di nuovi mercati e dal rafforzamento della relazione con i clienti/partner.

O.M.R. MOIA

Verso il futuro, per sviluppare nuove idee e migliorarsi sempre.

ECOSISTEMA DIGITALE e CONTATTI RAPIDI

WWW.MOIASERRATURE.IT

FACEBOOK.COM/OMRSERRATURE

LINKEDIN.COM/COMPANY/OMRSERRATURE

INSTAGRAM.COM/OMRSERRATURE

+39 011 470 2379

+39 351 592 0442

APP MOIA

Inquadra il QR-CODE e installa l'universo MOIA sul tuo telefono

La nostra app **TROVA LA SERRATURA** ti aiuta non solo nella ricerca della serratura, ma è anche un ottimo strumento per risolvere piccole problematiche come il calcolo della lunghezza cilindro o l'individuazione della protezione cilindro più adatta.

Funzionalità:
Trova la serratura, dati tecnici e misure, disegni tecnici, istruzioni di montaggio, e molto altro

...e in più
Video, articoli e news.

INSTALLA L'APP ANDROID

INSTALLA L'APP IOS

RISORSE ON-LINE

INSERISCI NUOVA ANAGRAFICA

SEGNALA UN PROBLEMA

SCARICA I CATALOGHI

MOIASERRATURE.IT/CATALOGO

OMRSERRATURE.IT/CATALOGO

UTILIZZARE GLI INDICI DI QUESTO CATALOGO

1. INDICE ANALITICO pag. 5

Il più classico degli indici, un elenco ordinato degli articoli raggruppati **per tipologia**.
È fruibile visivamente dal taglio del catalogo.

2. INDICE PER CODICE PRODOTTO pag. 6

Un elenco **codici in ordine alfabetico** crescente per trovare rapidamente qualsiasi articolo presente a catalogo di cui si conosca il codice.

3. INDICE PER CODICE RICAMBIO pag. 10

Questo indice offre un elenco ordinato **per marchio** delle principali aziende presenti sul mercato, con il supporto di sigle e colori.

4. INDICE PER QUOTE pag. 20

Questo indice permette di identificare una serratura partendo da tre informazioni base: **entrata chiave, passo chiavistelli e numero chiavistelli.**

5. INDICE PER MECCANISMO pag. 30

L'indice elenca le serrature in base al meccanismo di chiusura: **profilo europeo, pompa-cilindro, pompa o doppia mappa.**

6. INDICE PER APPLICAZIONE pag. 31

Il materiale su cui si installerà la serratura è fattore di ordinamento di quest'ultimo indice: **legno, ferro e alluminio.**

7. INDICE APPROFONDIMENTI TECNICI pag. 31

L'indice elenca tutte le sezioni tematiche di approfondimento dedicate ai prodotti, alle loro caratteristiche tecniche, ai punti di forza, alle modalità d'uso, di corretta installazione, ecc.

INDICE ANALITICO

SERRATURE PER PORTE BLINDATE pag. 34

SERRATURE PER PORTONCINI pag. 148

SERRATURE A FASCIA pag. 252

SERRATURE ELETTRONICHE pag. 266

CILINDRI pag. 268

ACCESSORI pag. 274

STRUMENTI pag. 350

Queste alette, colorate con i diversi toni dell'arancione, rappresentano le 7 sezioni del catalogo alle quali è possibile accedere rapidamente usando come riferimento visivo il taglio del catalogo.

INDICE PER CODICE PRODOTTO

1.../4	297	614/280D+10	126	1955	342
1.../G4	297	614/281D	132	1956	342
100A	276	614/370D	128	5933/B	99
100B	276	663/280DFB	44	6654/280DFB/S1	136
100Q e 100Q_M	277	663/280DFB_PP	67	6654/280DFB/S1+10	138
100T e 100T_M	276	663/281DFB	80	6654/281DFB/S2	144
112/00	279	664/250DFB	38	6654/370DFB/S1	140
112/01	279	664/280DFB	42	6654/370DFB/S1+10	139
112/AS	280	664/280DFB+10	62	7654/280DFB/S1	137
112/GH	280	664/280DFB_PP	65	7654/281DFB/S2	145
112/P	278	664/281DFB	78	7654/370DFB/S1	141
112/PC	279	664/370DFB	68	A411SX e A411DX	224
112/S	278	664/370DFB+10	72	A412SX e A412DX	225
114/OL	344	664/370DFB_PP	66	A413SX e A413DX	226
135/...	284	664/371DFB	82	A414SX e A414DX	227
140/40	300	664/500RFB	39	A415SX e A415DX	228
140P	179	714/280D	121	A416SX e A416DX	229
140PK	239	714/280D+10	127	A451SXB e A451DXB	154
142E	288	714/281D	133	A452SXB e A452DXB	155
145	277	714/370D	129	A453SXB e A453DXB	156
146	317	763/280DFB	45	A454SXB e A454DXB	157
147/...	318	764/280DFB	43	A455SXB e A455DXB	158
148/...	318	764/280DFB+10	63	A456SXB e A456DXB	159
149/...	318	764/281DFB	79	AD663/560RFB	61
155/...	319	764/370DFB	69	AD6654/281DFB3P/S01	146
156/...	319	764/370DFB+10	73	AI914S e AI914D	125
156B	255	764/371DFB	83	AI953SFB e AI953DFB	105
156B/C	254	852/O e 852/V	263	AI954SFB e AI954DFB	101
156B/L	256	1064SX e 1064DX	260	AP914S e AP914D	124
157/...	319	1938/...	315	AP953SFB e AP953DFB	104
165/L	294	1938A/...	314	AP954SFB+9 e DFB+9	102
165/M	293	1938U/...	315	AP954SFB e AP954DFB	100
165/P	293	1950	344	AST/PR...	280
252SX e 252DX	152	1951	343	C147	288
253SX e 253 DX	153	1952	343	C451SXB e C451DXB	160
350	151	1953	343	C452SXB e C452DXB	161
614/280D	120	1954	342	C453SXB e C453DXB	162

INDICE PER CODICE PRODOTTO

C454SXB e C454DXB	163	DMDT0629	299	DMTS0311	345
C455SXB e C455DXB	164	DMDT0755	299	DMTS0343	345
C456SXB e C456DXB	165	DMFS0185	312	DMTS0344	346
CI953SFB e CI953DFB	117	DMFS0188	312	DMTS0401	346
CI954SFB eCI954DFB	113	DMFS0189	312	DMTS0402	346
CP953SFB e CP953DFB	116	DMFS0296	308	DMTS0403	347
CP954SFB/CE e DFB/CE	115	DMFS0297	308	DMTS0404	347
CP954SFB e CP954DFB	112	DMFS0298	308	DMTS0405	347
CP954SFB/RE e DFB/RE	114	DMFS0299	309	DMTS0406	348
DEV/2002	300	DMFS0300	309	DMTS0409	348
DEV/2003	300	DMFS0301	309	DMTS0410	348
DEV/2004	301	DMFS0372	311	DMVM00...	339
DEV/2005	301	DMFS0589	311	DMVR0070/...	277
DEV/2006	301	DMFS0630	313	DMVR0074/...	278
DEV/2007	302	DMFS0759	311	DMVR0077	284
DEV/2008	302	DMGC0429	294	DMVR0130	281
DEV/2009	302	DMIM0295...	295	DMVR0774	328
DEV/2010	303	DMMT057...	326	DMVR0775	329
DEV/2011	303	DMMT057...	326	DMVR0776	329
DEV/2012	303	DMMT0573	326	DMVR0800	350
DEV/2013	304	DMMT0603	320	DMVR0821	299
DEV/2014	304	DMMT0604	320	DMVR0892	340
DEV/2015	304	DMMT0605	320	DMVR0893	340
DEV/2016	305	DMMT0606	321	DMVR0894	340
DEV/2017	305	DMMT0607	321	DMVR0904	317
DEV/2018	305	DMMT0608	321	DMVR0905	317
DEV/2020	306	DMPF008...	327	E654/280DF_ind	96
DEV/2021	306	DMPF026...	327	E654/370DF_ind	97
DEV/2022	306	DMPF0587	284	G411SX e G411DX	230
DEV/2023	307	DMPL0151	322	G412SX e G412DX	231
DEV/2024	307	DMPL0152	323	G413SX e G413DX	232
DEV/2025	307	DMPL0153	323	G414SX e G414DX	233
DMCH0170	349	DMPL0154/S	323	G415SX e G415DX	234
DMCH0171	350	DMPL0155	322	G416SX e G416DX	235
DMDF0183/DD/N	338	DMPM0636	332	G421SX e G421DX	240
DMDT0137	299	DMPM0637	333	G422SX e G422DX	241
DMDT0139	299	DMTS0310	345	G423SX e G423DX	242

INDICE PER CODICE PRODOTTO

G424SX e G424DX	243	J.../A4	295	KIT/H35... e KIT/H42...	335
G425SX e G425DX	244	JA421SX e JA421DX	184	KIT/PR...	327
G426SX e G426DX	245	JA422SX e JA422DX	185	KITSMX/...	335
G431SX e G431DX	246	JA423SX e JA423DX	186	KIT/TR...	352
G432SX e G432DX	247	JA424SX e JA424DX	187	KITVM/6-12/...	337
G433SX e G433DX	248	JA425SX e JA425DX	188	KITVM/11-18/...	337
G434SX e G434DX	249	JA426SX e JA426DX	189	KITVM/H25...	337
G435SX e G435DX	250	JA431SX e JA431DX	190	MAN1938/REV	316
G436SX e G436DX	251	JA432SX e JA432DX	191	MANREV/...	316
G451SXB e G451DXB	166	JA433SX e JA433DX	192	MANREVQ/...	316
G452SXB e G452DXB	167	JA434SX e JA434DX	193	MCHGYPC/...	290
G453SXB e G453DXB	168	JA435SX e JA435DX	194	MCHGYPC/C/...	290
G454SXB e G454DXB	169	JA436SX e JA436DX	195	MCHGYPC_CPP.G	293
G455SXB e G455DXB	170	JM421SX e JM421DX	196	MCHGYPC/M/...	290
G456SXB e G456DXB	171	JM422SX e JM422DX	197	MLIM003	286
G551SX e G551DX	172	JM423SX e JM423DX	198	MLIM004	286
G552SX e G552DX	173	JM424SX e JM424DX	199	MLIM005	286
G553SX e G553DX	174	JM425SX e JM425DX	200	MLIM006	287
G554SX e G554DX	175	JM426SX e JM426DX	201	MLIM007	287
H__+10KD	272	JM431SX e JM431DX	202	MLIM008	287
H _ _ + _ _ KD	270	JM432SX e JM432DX	203	MSEG01100	281
H__+__KDCOD	271	JM433SX e JM433DX	204	P147/...	325
J1.../3	297	JM434SX e JM434DX	205	P148/...	325
J1.../4	296	JM435SX e JM435DX	206	P155/...	325
J1.../G4	296	JM436SX e JM436DX	207	PCA/.../PVD	338
J1.../G5	296	JM521SX e JM521DX	208	PCS/.../PVD	338
J126	257	JM522SX e JM522DX	209	PF143/...	332
J140PP	180	JM523SX e JM523DX	210	PIA/FISS/DG	328
J222	182	JM524SX e JM524DX	211	PIA/SAL	328
J223	183	JM531SX e JM531DX	212	PMG/DM	330
J320DX	181	JM532SX e JM532DX	213	PMG/PE	330
J421SX e J421DX	216	JM533SX e JM533DX	214	PMG/PR	330
J422SX e J42DSX	217	JM534SX e JM534DX	215	PMG/PRA/...	329
J423SX e J423DX	218	KITAS/H...	336	PMP/DM	331
J424SX e J424DX	219	KITAT/H25...	335	PMP/PE	331
J425SX e J425DX	220	KIT/CH110	294	PMP/PRA	331
J426SX e J426DX	221	KIT/DMMT0494	322	POM70/...	314

INDICE PER CODICE PRODOTTO

POMQ50/...	315
POMQF50/...	314
POZ/...	282
POZ/MOL/...	283
PT143/...	332
RCE614/280D	122
RCE614/370D	130
RCE663/280DFB	54
RCE663/280RF	56
RCE663/560RF	57
RCE664/280DFB	52
RCE664/280RF	58
RCE664/370DFB	70
RCE664/560RF	60
RCE714/280D	123
RCE714/370D	131
RCE763/280DFB	55
RCE764/280DFB	53
RCE764/280RF	59
RCE764/370DFB	71
RCI663/280RFB	49
RCI664/270RFB+33	40
RCI664/280RFB	46
RCI664/280RFB+10	48
RCI664/380RFB	74
RCI664/380RFB+21,5	76
RCI764/280RFB	47
RCI764/380RFB	75
RCI9753/001RF	258
RCI9754/001RF	259
RCO654/250SFB e DFB	94
RCO654/500SFB e DFB	95
REMA25SX e DX	310
REMI28SX e DX	310
REMI37SX e REMI37DX	310
RES653/270SFB e DFB	110
RES653/270SFB_PP e DFB	111
RES654/270SFB+18 eDFB	107
RES654/270SFB+33 e DFB	108
RES654/270SFB+43 e DFB	109
RES654/270SFB e DFB	106
RFI661/640RF	77
RGAS664/220RFB	36
RGAS664/220RFB+6	37
RMEF664/280DFB	51
RMFA453SXB e DXB	98
RMGA664/373DFQB	87
RMGA664/373RFB	88
RMGA664/373SFQB	86
RMIS664/280RFB	50
RMOK664/280RFB+6	64
RMTO6654/370DFB/S1	142
RPO664/281RFB	81
RSBLQ666/500RF	85
RSBLT664/500RF	84
RTE654/220SFB e DFB	92
RTE654/540SFB e DFB	93
SPIA00361	285
T147/...	324
T148/...	324
T155/...	324

INDICE PER RICAMBIO

COMPATIBILI AUNO - ANTONIOLI

A

pag. 224
pag. 225
pag. 226
pag. 227
pag. 228
pag. 229
pag. 184
pag. 185
pag. 186
pag. 187
pag. 188
pag. 189

pag. 190
pag. 191
pag. 193
pag. 193
pag. 194
pag. 195
pag. 154
pag. 155
pag. 156
pag. 157
pag. 158 
pag. 159 

INDICE CATALOGO PER RICAMBIO

A COMPATIBILI AUNO - ANTONIOLI

pag. 152

pag. 153

pag. 182

pag. 183

pag. 124

pag. 125

pag. 100

pag. 101

pag. 102

pag. 104

pag. 105

AD COMPATIBILI ATRA - DIERRE


pag. 132


pag. 133


pag. 61

pag. 78


pag. 79

pag. 82


pag. 83


pag. 144

pag. 145

pag. 146

INDICE CATALOGO PER RICAMBIO

COMPATIBILI CR — C

pag. 160
pag. 161
pag. 162
pag. 163
pag. 164
pag. 165 
pag. 112 
pag. 113 
pag. 114 
pag. 115
pag. 116 
pag. 117 

COMPATIBILI MOTTURA — M

pag. 152 - pag. 182
pag. 153 - pag. 183
pag. 230
pag. 231
pag. 232
pag. 233
pag. 234
pag. 235 
pag. 184
pag. 197
pag. 198
pag. 199

INDICE CATALOGO PER RICAMBIO

M COMPATIBILI MOTTURA

pag. 200


pag. 201

pag. 202

pag. 203

pag. 204

pag. 205


pag. 206


pag. 207

pag. 208

pag. 209

pag. 210

pag. 211

pag. 212

pag. 213

pag. 214

pag. 215

pag. 166

pag. 167

pag. 168

pag. 169

pag. 170

pag. 171

pag. 172

pag. 173

INDICE CATALOGO PER RICAMBIO

COMPATIBILI MOTTURA

M

pag. 174
pag. 175
pag. 240
pag. 241
pag. 242
pag. 243
pag. 244
pag. 245
pag. 246
pag. 247
pag. 248
pag. 249

pag. 250 
pag. 251
pag. 120 
pag. 121 
pag. 123
pag. 126 
pag. 127
pag. 128
pag. 129
pag. 38
pag. 39
pag. 42

INDICE CATALOGO PER RICAMBIO

M COMPATIBILI MOTTURA

pag. 43

pag. 44

pag. 45

pag. 62

pag. 63

pag. 68

pag. 69

pag. 84

pag. 85

pag. 96

pag. 97


pag. 136

pag. 137


pag. 138

pag. 139


pag. 140

pag. 141

MOIA

pag. 216

pag. 217

pag. 218

pag. 219

pag. 220

pag. 221

INDICE CATALOGO PER RICAMBIO

MOIA

pag. 99

COMPATIBILI CERUTTI RCE

pag. 122 

pag. 130

pag. 131 

pag. 52

pag. 53

pag. 54 

pag. 55

pag. 56

pag. 57 

pag. 58

COMPATIBILI CERUTTI RCE

pag. 59

pag. 60 

pag. 70

pag. 71

INDICE CATALOGO PER RICAMBIO

RCI COMPATIBILI CISA

pag. 258

pag. 259

pag. 40

pag. 46

pag. 47

pag. 48

pag. 49

pag. 74

pag. 75

pag. 76

RCO COMPATIBILI CORNI - MEGABLOK


pag. 94

pag. 95

RCP COMPATIBILI CIPIERRE


pag. 96

pag. 97

RES COMPATIBILI ESETY


pag. 106

pag. 107

pag. 108


pag. 109

pag. 110

pag. 111

INDICE CATALOGO PER RICAMBIO COMPATIBILE

COMPATIBILI FIAM **RFI**

pag. 77

COMPATIBILI GASPEROTTI **RGAS**

pag. 36



pag. 37



COMPATIBILI ALIAS **RMAL**

pag. 72

COMPATIBILI EFFEPI **RMEF**

pag. 51

COMPATIBILI EFFEPI **RMFA**

pag. 98

COMPATIBILI ISAL **RMIS**

pag. 50

COMPATIBILI GARDESA **RMGA**

pag. 86

pag. 87

pag. 88

COMPATIBILI **RMME**

pag. 63

COMPATIBILI **RMMO**

pag. 62

COMPATIBILI OKEY **RMOK**

pag. 64

COMPATIBILI TORTEROLO **RMTO**

pag. 142

INDICE CATALOGO PER RICAMBIO COMPATIBILE

RPO COMPATIBILI POTENT


pag. 254

pag. 255

pag. 257

pag. 81

RSE COMPATIBILI SECUREMME

pag. 96

pag. 97

RTE COMPATIBILI TESIO


pag. 92


pag. 93

INDICE PER QUOTA - ENTRATA CHIAVE > PASSO CHIAVISTELLI > NR. CHIAVISTELLI

ENTRATA CHIAVE: 30

PASSO: - CHIAVISTELLI: -

pag. 182

pag. 152

ENTRATA CHIAVE: 30

PASSO: 84 - CHIAVISTELLI: 2

pag. 183

pag. 153

ENTRATA CHIAVE: 43

PASSO: 25 - CHIAVISTELLI: 4

pag. 209

pag. 211

pag. 213

pag. 215

pag. 173, pag. 175

ENTRATA CHIAVE: 43

PASSO: 25 - CHIAVISTELLI: 5

pag. 208

pag. 210

pag. 212

pag. 214

pag. 172

pag. 174

ENTRATA CHIAVE: 51

PASSO: - CHIAVISTELLI: -

pag. 180

pag. 239

ENTRATA CHIAVE: 59

PASSO: 21 CHIAVISTELLI: 3

pag. 181

INDICE PER QUOTA - ENTRATA CHIAVE > PASSO CHIAVISTELLI > NR. CHIAVISTELLI

ENTRATA CHIAVE: 63

PASSO: 21,5 - CHIAVISTELLI: 4

pag. 217

pag. 219

pag. 221

ENTRATA CHIAVE: 63

PASSO: 21,5 - CHIAVISTELLI: 5

pag. 216

pag. 218

pag. 220

ENTRATA CHIAVE: 63

PASSO: 22 - CHIAVISTELLI: 4

pag. 36

pag. 37

ENTRATA CHIAVE: 63

PASSO: 25 - CHIAVISTELLI: 4

pag. 38

pag. 94 

pag. 167

pag. 169

pag. 171

pag. 197

pag. 199

pag. 201 

INDICE PER QUOTA - ENTRATA CHIAVE > PASSO CHIAVISTELLI > NR. CHIAVISTELLI

pag. 203

ENTRATA CHIAVE: 63

PASSO: 25 - CHIAVISTELLI: 4

pag. 205 

pag. 207 

pag. 231

pag. 233

pag. 235

pag. 241

pag. 243

pag. 245

pag. 247

pag. 249

pag. 251

ENTRATA CHIAVE: 63

PASSO: 25 - CHIAVISTELLI: 5

pag. 166

pag. 168

pag. 170 

pag. 184

pag. 198

pag. 200

pag. 202

pag. 204

pag. 206

INDICE PER QUOTA - ENTRATA CHIAVE > PASSO CHIAVISTELLI > NR. CHIAVISTELLI

ENTRATA CHIAVE: 63

PASSO: 25 - CHIAVISTELLI: 5

pag. 230
pag. 232
pag. 234
pag. 240
pag. 242
pag. 244
pag. 246
pag. 248
pag. 250

ENTRATA CHIAVE: 63

PASSO: 26 - CHIAVISTELLI: 4

pag. 100
pag. 101

pag. 102
pag. 124
pag. 125
pag. 155
pag. 157
pag. 159
pag. 185
pag. 187
pag. 189
pag. 191
pag. 193
pag. 195

INDICE PER QUOTA - ENTRATA CHIAVE > PASSO CHIAVISTELLI > NR. CHIAVISTELLI

pag. 225

pag. 227 

pag. 229 

ENTRATA CHIAVE: 63

PASSO: 26 - CHIAVISTELLI: 5

pag. 104 

pag. 105 

pag. 154

pag. 156

pag. 158

pag. 184

pag. 186

pag. 188

pag. 190

pag. 192

pag. 194

pag. 224

pag. 226

pag. 228

ENTRATA CHIAVE: 63

PASSO: 27 - CHIAVISTELLI: 4

pag. 40

pag. 106

pag. 107

pag. 108

pag. 109

ENTRATA CHIAVE: 63

PASSO: 27 - CHIAVISTELLI: 5

pag. 110

INDICE PER QUOTA - ENTRATA CHIAVE > PASSO CHIAVISTELLI > NR. CHIAVISTELLI

pag. 111

ENTRATA CHIAVE: 63
PASSO: 28 - CHIAVISTELLI: 2

pag. 115

ENTRATA CHIAVE: 63
PASSO: 28 - CHIAVISTELLI: 3

pag. 50

ENTRATA CHIAVE: 63
PASSO: 28 - CHIAVISTELLI: 4

pag. 42

pag. 43

pag. 46

pag. 47

pag. 48

pag. 51

pag. 52

pag. 53

ENTRATA CHIAVE: 63
PASSO: 28 - CHIAVISTELLI: 4

pag. 58

pag. 59

pag. 62

pag. 63

pag. 62

pag. 63

pag. 64

pag. 65

pag. 96

pag. 112 

pag. 113

INDICE PER QUOTA - ENTRATA CHIAVE > PASSO CHIAVISTELLI > NR. CHIAVISTELLI

ENTRATA CHIAVE: 63

PASSO: 28 - CHIAVISTELLI: 4

pag. 120 

pag. 121 

pag. 122 

pag. 123

pag. 126 

pag. 127

pag. 161

pag. 163

pag. 165

ENTRATA CHIAVE: 63

PASSO: 28 - CHIAVISTELLI: 5

pag. 44

pag. 45

pag. 49 

pag. 54

pag. 55

pag. 56

pag. 67

pag. 116 

pag. 117

pag. 160

pag. 162

pag. 164

INDICE PER QUOTA - ENTRATA CHIAVE > PASSO CHIAVISTELLI > NR. CHIAVISTELLI

ENTRATA CHIAVE: 63

PASSO: 28 - CHIAVISTELLI: 4+1

pag. 136
pag. 137
pag. 138

ENTRATA CHIAVE: 63

PASSO: 37 - CHIAVISTELLI: 3

pag. 66
pag. 68
pag. 69
pag. 70
pag. 71
pag. 72
pag. 73
pag. 97

ENTRATA CHIAVE: 63

PASSO: 37 - CHIAVISTELLI: 3

pag. 128
pag. 129
pag. 130
pag. 131

ENTRATA CHIAVE: 63

PASSO: 37 - CHIAVISTELLI: 3+1

pag. 139
pag. 140
pag. 141
pag. 142




ENTRATA CHIAVE: 63

PASSO: 38 - CHIAVISTELLI: 3

pag. 74
pag. 75
pag. 76

INDICE PER QUOTA - ENTRATA CHIAVE > PASSO CHIAVISTELLI > NR. CHIAVISTELLI

ENTRATA CHIAVE: 63
PASSO: 50 - CHIAVISTELLI: 2

pag. 39

pag. 95



ENTRATA CHIAVE: 63
PASSO: 50 - CHIAVISTELLI: 3

pag. 98

ENTRATA CHIAVE: 63
PASSO: 56 - CHIAVISTELLI: 2

pag. 60

pag. 114



ENTRATA CHIAVE: 63
PASSO: 56 - CHIAVISTELLI: 3

pag. 57



pag. 61



ENTRATA CHIAVE: 63
PASSO: 64 - CHIAVISTELLI: 3

pag. 77

ENTRATA CHIAVE: 63
PASSO: 80 - CHIAVISTELLI: 4

pag. 99

ENTRATA CHIAVE: 63
PASSO: n.d. - CHIAVISTELLI: 1

pag. 151

ENTRATA CHIAVE: 63
PASSO: n.d. - CHIAVISTELLI: 7

pag. 260

ENTRATA CHIAVE: 70
PASSO: 50 - CHIAVISTELLI: 4

pag. 84

pag. 85

ENTRATA CHIAVE: 70
PASSO: n.d. - CHIAVISTELLI: 1

pag. 258

pag. 259

ENTRATA CHIAVE: 73
PASSO: 22 - CHIAVISTELLI: 4

pag. 92

INDICE PER QUOTA - ENTRATA CHIAVE > PASSO CHIAVISTELLI > NR. CHIAVISTELLI

ENTRATA CHIAVE: 73
PASSO: 28 - CHIAVISTELLI: 4

pag. 78

pag. 79

pag. 81

pag. 132

pag. 133

ENTRATA CHIAVE: 73
PASSO: 28 - CHIAVISTELLI: 5

pag. 80

ENTRATA CHIAVE: 73
PASSO: 28 - CHIAVISTELLI: 3+1

pag. 146

ENTRATA CHIAVE: 73
PASSO: 28 - CHIAVISTELLI: 4+2

pag. 144 

pag. 145

ENTRATA CHIAVE: 73
PASSO: 37 - CHIAVISTELLI: 3

pag. 82

pag. 83

ENTRATA CHIAVE: 73
PASSO: 54 - CHIAVISTELLI: 2

pag. 93

ENTRATA CHIAVE: 90
PASSO: 37 - CHIAVISTELLI: 3

pag. 88

pag. 86

pag. 87

ENTRATA CHIAVE: 250-450-850

pag. 254

pag. 255

pag. 256

pag. 257 

INDICE PER MECCANISMO

SERRATURE PER PORTE BLINDATE pag. 34

PROFILO EUROPEO A INGRANAGGI (PE)
Da pag. 34 a pag. 88

PROFILO EUROPEO A LEVE (PE)
Da pag. 90 a pag. 117 + pag. 263

DOPPIA MAPPA (DM)
Da pag. 118 a pag. 133

PLURISISTEMA (PS)
Da pag. 134 a pag. 147

SERRATURE PER PORTONCINI pag. 148

PROFILO EUROPEO (PE)
Da pag. 148 a pag. 175

POMPA-CILINDRO (PC)
Da pag. 176 a pag. 221

DOPPIA MAPPA (DM)
Da pag. 222 a pag. 235

POMPA (PO)
Da pag. 236 a pag. 251

SERRATURE A FASCIA pag. 252

PROFILO EUROPEO (PE)
Da pag. 252 a pag. 255 + pag. 258 e pag. 259

POMPA-CILINDRO (PC)
Da pag. 256 a pag. 257

SERRATURE ELETTRONICHE pag. 266

INDICE PER APPLICAZIONE

ACCIAIO

SERRATURE PER PORTE BLINDATE
Da pag. 34 a pag. 147

SERRATURE PER GARAGE
Da pag. 252 a pag. 257 + pag. 258

CILINDRI A PROFILO EUROPEO
Da pag. 252 a pag. 257

ALLUMINIO

SERRATURA A FASCIA
Da pag. 258 a pag. 259

CILINDRI A PROFILO EUROPEO
Da pag. 252 a pag. 257

LEGNO

SERRATURE PER PORTONCINI
Da pag. 148 a pag. 251

SERIE OTTO DA POMOLO A (PE)
A pag. 263

SERRATURA A FASCIA
A pag. 258

CILINDRI A PROFILO EUROPEO
Da pag. 252 a pag. 257

INDICE DELLE TEMATICHE

APPROFONDIMENTI TECNICI

CALCOLO LUNGHEZZA CILINDRO E PROTEZIONE	334
CHIAVE A DOPPIA MAPPA MOIA	295
CHIAVE PUNZONATA PER CILINDRI A PR. EUROPEO	289
CILINDRI A POMPA A LUNGHEZZA MAGGIORATA	238
LIMITATORE O CATENACCIO: QUALE SCEGLIERE?	285
PROTEZIONI CILINDRO	339
RISCONTRO ELETTRICO	313
SCROCCO - STORIA, TUTORIAL E PUNTI DI FORZA	341
SERRATURE AD APPLICARE PER ANTE DOPPIE	178
SERRATURE PLURISISTEMA	143
TRAPPOLA PER BLOCCO IN CASO DI EFFRAZIONE	89
TRASFORMAZIONE O CONVERSIONE DELLE SERRATURE	352

PUNTI DI FORZA MOIA

CARTA FSC®	150
CERTIFICAZIONI	359
CONTROLLLO QUALITÀ	359
CONTROLLO PROCESSO PRODUTTIVO	358
IMBALLI ECOSOSTENIBILI	150
LA TECNOLOGIA PASSA DAL POMOLO	333
PLURISISTEMA	147
PUNTI DI FORZA MOIA	360
ROSTRI SU MISURA	344
SERRATURE MOIA, MA COL TUO LOGO	327
SERRATURE SU MISURA DA DISEGNO	103
SERRATURE “DODICI IN UNO”	41

ELENCO E SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI CHE TROVERETE ALL'INTERNO DEL CATALOGO

CARATTERISTICHE

Serratura reversibile: può essere utilizzata sia per "mano destra" che "mano sinistra" semplicemente ruotando lo scrocco

Serratura apertura "mano destra"

Serratura apertura "mano sinistra"

Dadi in gabbia per installazione "a incasso"

Scrocco reversibile
Attenzione: non implica che la serratura sia reversibile, ma potrebbe servire ad adattare una versione spingere in una a tirare e viceversa

Meccanismo antieffrazione: blocca la serratura in caso di forzatura

RIFERIMENTI

Codice a barre dell'articolo

QR CODE
Inquadrare il codice con lo smartphone per accedere a contenuti speciali

CONFEZIONE

Consegnati in imballo industriale

Consegnati in confezione punto vendita

Consegnati in confezione ingrosso

Fare riferimento al listino per la q.tà minima

RICAMBI

Ogni rettangolo rappresenta un diverso ricambio, la cui compatibilità è indicata dal colore e dalla sigla.

M
A
C
RCO

Queste alette colorate con diversi toni di arancione rappresentano le 7 sezioni di questo catalogo:

SERRATURE PER PORTE BLINDATE
SERRATURE PER PORTONCINI
SERRATURE A FASCIA
SERRATURE ELETTRONICHE
CILINDRI
ACCESSORI
STRUMENTI

Ciascuna sezione può essere individuata visivamente sul taglio del catalogo.

ELENCO E SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI CHE TROVERETE ALL'INTERNO DEL CATALOGO

DOTAZIONE



Canotto guida chiave per serrature a doppia mappa



Tre chiavi padronali e una chiave da cantiere per serrature con pompa-cilindro



Tre chiavi per serratura a doppia mappa lunghezza standard (90 mm)



Tre chiave per serratura a pompa

Distanziale/i

Ferrogliera



Kit porta cilindro - KIT/PCIL



Mostrine: profilo europeo, doppia mappa, pompa



Piastrine di scostamento aste fornite smontate



Piastra per l'installazione della protezione cilindro



Pomolino



Piastra frontale (testiera) e due viti per il fissaggio del cilindro

Viti per il fissaggio del cilindro - KIT/BRU

Viti per il fissaggio della serratura

CARATTERISTICHE E INFO UTILI



Sicurezza
00 .Doppia saracinesca trappola per blocco serratura
01 . Blocco del quadro maniglia in posizione di chiuso
02 . Fori fissaggio protezione cilindro M6 o M8

Resistenza
03 . Meccanismo ad ingranaggi con doppia moltiplica
04 . Resistenza al carico laterale > 6000 kg
05 . Resistenza al carico assiale > 1000 kg

Praticità
06 . Fissaggi all-inclusive: planare doppio diametro, infilare e dadi in gabbia
07 . Scrocco con sagoma anti-frizionamento
08 . Scrocco reversibile

Affidabilità
Certificazione in classe 7 secondo EN12209
Oltre 100.000 cicli di apertura

CODICE PARLANTE

6 = fissaggio planare
7 = fissaggio infilare, con testiera

1 = laterale
2 = laterale con scrocco
3 = triplice
4 = triplice con scrocco
5 = quintuplice
6 = quintuplice con scrocco

0 = ingresso chiave 63
1 = ingresso chiave 73
3 = ingresso chiave 90

F = fissaggio tramite viti o "scarpetta" portacilindro

B = blocco serratura in caso di effrazione

6	6	4	/	28	0	D	F	B

1 = doppia mappa
5= profilo europeo a leve
6 = profilo europeo a ingranaggi
65 e 66 = plurisistema

22 = 4 chiavistelli passo 22
25 = 4 chiavistelli passo 25
28 = 4 chiavistelli passo 28
37 = 3 chiavistelli passo 37
38 = 3 chiavistelli passo 38
50 = 2 chiavistelli passo 50
54 = 2 chiavistelli passo 54
64 = 2 chiavistelli passo 56

D = mano destra*
S = mano sinistra*
R = reversibile

* Le serrature ad ingranaggi MOIA sono tutte reversibili, anche in presenza delle lettere D e S

APP MOIA

Inquadra il QR-CODE e installa l'universo MOIA sul tuo telefono

La nostra app **TROVA LA SERRATURA** ti aiuta non solo nella ricerca della serratura, ma è anche un ottimo strumento per risolvere piccole problematiche come il calcolo della lunghezza cilindro o l'individuazione della protezione cilindro più adatta.

Funzionalità:
Trova la serratura, dati tecnici e misure, disegni tecnici, istruzioni di montaggio, e molto altro

...e in più
Video, articoli e news.

INSTALLA L'APP ANDROID

INSTALLA L'APP IOS

VIDEO E TUTORIAL

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE

TUTORIAL: MONTARE IL CILINDRO

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

RGAS664/220RFB - su richiesta

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano sinistra***





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco alto, rettangolare e 4 chiavistelli con interasse a “doppio tandem”.

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

SCROCCO RINFORZATO

8 023662 322831

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 299
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola**, bloccando la serratura in caso di effrazione.

Una chiusura sempre perfetta
Esistono due versioni della stessa serratura, una con sporgenza chiavistelli standard e l’altra con sporgenza chiavistelli maggiorata di 6 mm. La sporgenza scrocco è sempre la medesima.

63 ENTRATA CHIAVE

22 PASSO CHIAVISTELLI

4 NUMERO CHIAVISTELLI

2x DOTAZIONE

RGAS RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

RGAS664/220RFB+6 - su richiesta

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano sinistra***





+6

Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco alto, rettangolare e 4 chiavistelli con interasse a “doppio tandem”.

8 023662 322848

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

SCROCCO RINFORZATO

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Una chiusura sempre perfetta

Esistono due versioni della stessa serratura, una con sporgenza chiavistelli standard e l’altra con sporgenza chiavistelli maggiorata di 6 mm. La sporgenza scrocco è sempre la medesima.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE

2x

RICAMBIO RGAS

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 22

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

664/250DFB - € 47,23 NETTO

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso a ingranaggi**.

Dotata di scrocco basso reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

8 023662 321391

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"
La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

63 ENTRATA CHIAVE

25 PASSO CHIAVISTELLI

4 NUMERO CHIAVISTELLI

2x DOTAZIONE

M RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

664/500RFB - € 49,99 NETTO

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso a ingranaggi**.

Dotata di scrocco basso reversibile e 2 chiavistelli in acciaio.

8 023662 321797

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Una chiusura sempre perfetta

La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE

2x

RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 50

NUMERO CHIAVISTELLI 2

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

RCI664/270RFB+33 - € 61,96 NETTO

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco alto reversibile e 4 chiavistelli in acciaio prolungati di 30 mm.

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

DOPPIO ATTACCO MANIGLIA

8 023662 322602

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 299
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Doppio fissaggio maniglia
Il quadro 8 può essere sfruttato sia per il fissaggio della maniglia tramite brugola sul quadrello, sia tramite viti passanti.

63 ENTRATA CHIAVE

27 PASSO CHIAVISTELLI

4 NUMERO CHIAVISTELLI

2x DOTAZIONE

RCI RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100



SERRATURE "DODICI IN UNO"

La serratura MOIA, rispetto alle soluzioni offerte dalla concorrenza, permette di togliere ben 12 prodotti da scaffale e di sostituirli con uno soltanto, riducendo così il magazzino del cliente e offrendogli la possibilità di sfruttare al meglio lo spazio disponibile per ampliare la gamma e offrire un miglior servizio.

Questo interessante *plus* può risultare di notevole utilità anche per il lavoro dell'installatore, che godrà di maggiore efficienza grazie alla versatilità delle serrature MOIA.

MOIA PLUS

PERFETTAMENTE REVERSIBILE

INSTALLAZIONE ALL INCLUSIVE

VERSATILITÀ TRASVERSALE SU PIÙ SERIE

IN DETTAGLIO

1. La serratura è perfettamente reversibile, anche a livello di sicurezza e protezione, quindi può essere utilizzata sia per mano destra che mano sinistra, oppure per versione spingere o tirare.

2. La serratura è "all inclusive", ovvero dotata di tutti gli attacchi: boccole a planare, attacco frontale e dado in gabbia integrato.

3. Le boccole a planare presenti sulla serratura sono a doppio diametro, caratteristica che consente il ricambio sia per la serie M che per la serie AD.

12 PRODOTTI IN UNO

SERIE M		SERIE AD	
D	S	D	S
Planare	Planare	Planare	Planare
Infilare	Infilare	Infilare	Infilare
Dado in gabbia	Dado in gabbia	Dado in gabbia	Dado in gabbia

La tabella mostra chiaramente come **un solo prodotto MOIA** risponda a ben dodici diverse installazioni.

MOIA È PIÙ FORTE DENTRO

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

664/280DFB - € 90,30

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco basso reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

8 023662 310166

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"
La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

63 ENTRATA CHIAVE

28 PASSO CHIAVISTELLI

4 NUMERO CHIAVISTELLI

2x DOTAZIONE

M RICAMBIO

CONFEZIONE
1
5
100

764/280DFB - € 94,55



*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***

Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco basso reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

8 023662 310241

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"

La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE 2x 1x

RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 28

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

663/280DFB - € 44,40 NETTO





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso a ingranaggi**.

Dotata di 5 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

8 023662 311040

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"
La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

63 ENTRATA CHIAVE

28 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI

2x DOTAZIONE

M RICAMBIO

CONFEZIONE
1
5
100

763/280DFB - € 129,35

SERRATURE PER PORTE BLINDATE



Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso a ingranaggi**.

Dotata di 5 chiavistelli in acciaio.

8 023662 322930

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"

La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE

2x 1x

RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 28

NUMERO CHIAVISTELLI 5

RCI664/280RFB - € 121,70

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso a ingranaggi**.

Dotata di scrocco alto reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

DOPPIO ATTACCO MANIGLIA

8 023662 322183

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Doppio fissaggio maniglia
Il quadro 8 può essere sfruttato sia per il fissaggio della maniglia tramite brugola sul quadrello, sia tramite viti passanti.

63 ENTRATA CHIAVE

28 PASSO CHIAVISTELLI

4 NUMERO CHIAVISTELLI

2x DOTAZIONE

RCI RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100



RCI764/280RFB - 55,68 NETTO

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso a ingranaggi**.

Dotata di scrocco alto reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

8 023662 322206

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

DOPPIO ATTACCO MANIGLIA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Doppio fissaggio maniglia

Il quadro 8 può essere sfruttato sia per il fissaggio della maniglia tramite brugola sul quadrello, sia tramite viti passanti.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE

2x 1x

RICAMBIO RCI

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 28

NUMERO CHIAVISTELLI 4

RCI664/280RFB+10 - € 60,09 NETTO

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco alto reversibile e 4 chiavistelli in acciaio, prolungati di 10 mm.

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

DOPPIO ATTACCO MANIGLIA

8 023662 322572

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 299
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Doppio fissaggio maniglia
Il quadro 8 può essere sfruttato sia per il fissaggio della maniglia tramite brugola sul quadrello, sia tramite viti passanti.

63 ENTRATA CHIAVE

28 PASSO CHIAVISTELLI

4 NUMERO CHIAVISTELLI

2x DOTAZIONE

RCI RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

RCI663/280RFB - € 51,25 NETTO





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di 5 chiavistelli in acciaio.

8 023662 562084

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

DOPPIO ATTACCO MANIGLIA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la bloccando la serratura in caso di effrazione.

Doppio fissaggio maniglia

Il quadro 8 può essere sfruttato sia per il fissaggio della maniglia tramite brugola sul quadrello, sia tramite viti passanti.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 299
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE

2x

RICAMBIO RCI

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 28

NUMERO CHIAVISTELLI 5

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

RMIS664/280RFB - su richiesta

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco basso reversibile e 3 chiavistelli in acciaio a passo non costante.

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

8 023662 324170

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 299
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"
La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

63 ENTRATA CHIAVE

28 PASSO CHIAVISTELLI

3 NUMERO CHIAVISTELLI

2x DOTAZIONE

RMIS RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

RMEF664/280DFB - € 109,29



*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco basso reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

8 023662 322138

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

BLOCCO DEL QUADRO MANIGLIA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi speciali

La serratura è dotata di tre boccole filettate a planare e di un dado in gabbia per il fissaggio sulla porta.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 299
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE

2x

RICAMBIO RMEF

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 28

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

RCE664/280DFB - € 90,30

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco reversibile basso e 4 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

8 023662 320035

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 299
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi speciali

La serratura è dotata di tre boccole filettate a planare e di un dado in gabbia per il fissaggio sulla porta.

63 ENTRATA CHIAVE

28 PASSO CHIAVISTELLI

4 NUMERO CHIAVISTELLI

2x 2x DOTAZIONE

RCE RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

RCE764/280DFB - € 102,31

SERRATURE PER PORTE BLINDATE



*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***

Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco reversibile basso e 4 chiavistelli in acciaio.

8 023662 568604

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi speciali

La serratura è dotata di tre boccole filettate a planare e di un dado in gabbia per il fissaggio sulla porta.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 299
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE



RICAMBIO RCE

ENTRATA CHIAVE **63**

PASSO CHIAVISTELLI **28**

NUMERO CHIAVISTELLI **4**

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

RCE663/280DFB - € 121,90



Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di 5 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

8 023662 323982

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 299
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"
La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

63 ENTRATA CHIAVE

28 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI

2x 2x DOTAZIONE

RCE RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

RCE763/280DFB - € 129,35





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di 5 chiavistelli in acciaio.

8 023662 563845

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"

La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 299
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE



RICAMBIO RCE

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 28

NUMERO CHIAVISTELLI 5

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

RCE663/280RF - € 97,24





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di 5 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

BOCCOLE DI PROTEZIONE M4 E M5

FRENO DI MANDATA

8 023662 322169

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 299
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Freno di mandata
La particolare conformazione del meccanismo a 5 ruote dentate impedisce di far arretrare manualmente i chiavistelli spingendoli.

Boccole di protezione M4 e M5
Grazie alla robustezza delle boccole passanti M4 è possibile allargare manualmente il foro per l'utilizzo di protezioni cilindro con viti M5.

63 ENTRATA CHIAVE

28 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI

2x DOTAZIONE

RCE RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

RCE663/560RF - € 92,61

SERRATURE PER PORTE BLINDATE





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di 3 chiavistelli in acciaio.

8 023662 322176

MOIA PLUS

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

BOCCOLE DI PROTEZIONE M4 E M5

FRENO DI MANDATA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Freno di mandata

La particolare conformazione del meccanismo a 5 ruote dentate impedisce di far arretrare manualmente i chiavistelli spingendoli.

Boccole di protezione M4 e M5

Grazie alla robustezza delle boccole passanti M4 è possibile allargare manualmente il foro per l'utilizzo di protezioni cilindro con viti M5.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 299
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE 2x

RICAMBIO RCE

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 56

NUMERO CHIAVISTELLI 3

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

RCE664/280RF - € 120,21

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco alto e 4 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

SCROCCO REVERSIBILE

BLOCCO DEL QUADRO MANIGLIA IN POSIZIONE DI CHIUSO

8 023662 322879

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Freno di mandata
La particolare conformazione del meccanismo a 5 ruote dentate impedisce di far arretrare manualmente i chiavistelli spingendoli.

Una chiusura sempre perfetta
Il blocco del quadro maniglia in posizione di chiuso e la particolare sagoma dello scrocco antifrizionamento garantiscono la miglior tenuta.

63 ENTRATA CHIAVE

28 PASSO CHIAVISTELLI

4 NUMERO CHIAVISTELLI

2x DOTAZIONE

RCE RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

RCE764/280RF - € 134,47



*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco alto e 4 chiavistelli in acciaio.

8 023662 322947

MOIA PLUS

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

SCROCCO REVERSIBILE

BLOCCO DEL QUADRO MANIGLIA IN POSIZIONE DI CHIUSO

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Freno di mandata
La particolare conformazione del meccanismo a 5 ruote dentate impedisce di far arretrare manualmente i chiavistelli spingendoli.

Una chiusura sempre perfetta
Il blocco del quadro maniglia in posizione di chiuso e la particolare sagoma dello scrocco antifrizionamento garantiscono la miglior tenuta.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE

2x 1x

RICAMBIO RCE

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 28

NUMERO CHIAVISTELLI 4

RCE664/560RF - € 102,61

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco reversibile alto e 2 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

SCROCCO REVERSIBILE

BLOCCO DEL QUADRO MANIGLIA IN POSIZIONE DI CHIUSO

8 023662 562015

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Tecnologia a doppia moltiplica
La serratura è dotata di un meccanismo a **5 ruote dentate** che alleggeriscono il carico diminuendo lo sforzo.

Una chiusura sempre perfetta
Il blocco del quadro maniglia in posizione di chiuso e la particolare sagoma dello scrocco anti-frizionamento garantiscono la miglior tenuta.

63 ENTRATA CHIAVE

56 PASSO CHIAVISTELLI

2 NUMERO CHIAVISTELLI

2x DOTAZIONE

RCE RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

AD663/560RFB - € 89,33





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata 3 chiavistelli in acciaio.

8 023662 531714

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"

La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE

2x

RICAMBIO AD

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 56

NUMERO CHIAVISTELLI 3

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

664/280DFB+10 - € 88,54

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco basso reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

8 023662 310937

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"
La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

63 ENTRATA CHIAVE

28 PASSO CHIAVISTELLI

4 NUMERO CHIAVISTELLI

2x DOTAZIONE

M RMMO RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

764/280DFB+10 | € 98,87

SERRATURE PER PORTE BLINDATE



*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***

+10

Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco basso reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

8 023662 522057

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"

La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE

2x 1x

RICAMBIO RMME M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 28

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

RMOK664/280RFB+6

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***







Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco basso reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

8 023662 321780

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"
La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

63 ENTRATA CHIAVE

28 PASSO CHIAVISTELLI

4 NUMERO CHIAVISTELLI

2x DOTAZIONE

RMOK RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

664/280DFB_PP - € 49,94 NETTO





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco basso reversibile e 4 chiavistelli modulari prolungabili.

8 023662 531707

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Modulare

Scopri come prolungare scrocco e chiavistelli. Inquadra il QR-CODE col telefono e guarda il video.

Attacchi "all inclusive"

La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 299
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Testiere e ferrogliere	pag. 308
Prolunghe	pag. 327

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE

2x

RICAMBIO

Grazie a chiavistelli e scrocco allungabili, la serratura modulare può fungere da ricambio per numerosi modelli.

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 28

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

664/370DFB_PP - € 49,94 NETTO





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco basso reversibile e 3 chiavistelli **modulari prolungabili**.

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

8 023662 321889

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 299
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Testiere e ferrogliere	pag. 308
Prolunghe	pag. 327

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Modulare
Scopri come prolungare scrocco e chiavistelli. Inquadra il QR-CODE col telefono e guarda il video (1 min).

Attacchi "all inclusive"
La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

63 ENTRATA CHIAVE

37 PASSO CHIAVISTELLI

3 NUMERO CHIAVISTELLI

2x DOTAZIONE

RICAMBIO

Grazie a chiavistelli e scrocco allungabili, la serratura modulare può fungere da ricambio per numerosi modelli.

CONFEZIONE

1

5

100

663/280DFB_PP - € 51,75 NETTO







Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata 5 chiavistelli **modulari prolungabili**.

8 023662 322886

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Modulare

Scopri come prolungare scrocco e chiavistelli. Inquadra il QR-CODE col telefono e guarda il video (1 min).

Attacchi "all inclusive"

La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 299
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Testiere e ferrogliere	pag. 308
Prolunghe	pag. 327

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE

2x

RICAMBIO

Grazie a chiavistelli e scrocco allungabili, la serratura modulare può fungere da ricambio per numerosi modelli.

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 28

NUMERO CHIAVISTELLI 5

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

664/370DFB - € 92,11

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco basso reversibile e 3 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

8 023662 310180

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"
La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

63 ENTRATA CHIAVE

37 PASSO CHIAVISTELLI

3 NUMERO CHIAVISTELLI

2x DOTAZIONE

M RICAMBIO

CONFEZIONE
1
5
100

764/370DFB - € 94,55

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco basso reversibile e 3 chiavistelli in acciaio.

8 023662 310265

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"

La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE

2x 1x

RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 37

NUMERO CHIAVISTELLI 3

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

RCE664/370DFB - € 92,11

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***







Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco basso reversibile e 3 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

8 023662 520350

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"
La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

63 ENTRATA CHIAVE

37 PASSO CHIAVISTELLI

3 NUMERO CHIAVISTELLI

2x 2x DOTAZIONE

RCE RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

RCE764/370DFB - € 102,31

SERRATURE PER PORTE BLINDATE



*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***

Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco reversibile e 3 chiavistelli in acciaio.

8 023662 563852

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"

La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE



RICAMBIO RCE

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 37

NUMERO CHIAVISTELLI 3

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

664/370DFB+10 - € 45,89 NETTO

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco basso reversibile e 3 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

8 023662 310951

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"
La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

63 ENTRATA CHIAVE

37 PASSO CHIAVISTELLI

3 NUMERO CHIAVISTELLI

2x DOTAZIONE

RMAL RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

764/370DFB+10 - € 47,05 NETTO

SERRATURE PER PORTE BLINDATE



*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***

+10

Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco basso reversibile e 3 chiavistelli in acciaio.

8 023662 563869

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"

La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE

2x 1x

RICAMBIO -

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 37

NUMERO CHIAVISTELLI 3

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

RCI664/380RFB - € 51,25 NETTO

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco alto reversibile e 3 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

DOPPIO ATTACCO MANIGLIA

8 023662 322190

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Doppio fissaggio maniglia
Il quadro 8 può essere sfruttato sia per il fissaggio della maniglia tramite brugola sul quadrello, sia tramite viti passanti.

63 ENTRATA CHIAVE

38 PASSO CHIAVISTELLI

3 NUMERO CHIAVISTELLI

2x DOTAZIONE

RCI RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

RCI764/380RFB - € 55,68 NETTO

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco alto reversibile e 3 chiavistelli in acciaio.

8 023662 322213

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

DOPPIO ATTACCO MANIGLIA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Doppio fissaggio maniglia

Il quadro 8 può essere sfruttato sia per il fissaggio della maniglia tramite brugola sul quadrello, sia tramite viti passanti.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE 2x 1x

RICAMBIO RCI

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 38

NUMERO CHIAVISTELLI 3

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

RCI664/380RFB+21,5 - € 58,63 NETTO

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco alto reversibile e 3 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

DOPPIO ATTACCO MANIGLIA

8 023662 322596

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Doppio fissaggio maniglia
Il quadro 8 può essere sfruttato sia per il fissaggio della maniglia tramite brugola sul quadrello, sia tramite viti passanti.

63 ENTRATA CHIAVE

38 PASSO CHIAVISTELLI

3 NUMERO CHIAVISTELLI

2x DOTAZIONE

RCI RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

RFI661/640RF - € 110,25

SERRATURE PER PORTE BLINDATE



Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di 3 chiavistelli in acciaio filettati M6.

8 023662 321865

MOIA PLUS

FRENO DI MANDATA

MECCANISMO A 5 RUOTEDENTATE

CHIAVISTELLI FILETTATI M6 CON SOSTEGNO

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Freno di mandata
La particolare conformazione del meccanismo a cinque ruote dentate impedisce di far arretrare manualmemente i chiavistelli spingendoli.

Boccole di protezione M4 e M5
Grazie alla robustezza delle boccole passanti per viti M4 è possibile allargare manualmente il foro per l'utilizzo di protezioni cilindro con viti M5.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE

2x

RICAMBIO RFI

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 64

NUMERO CHIAVISTELLI 3

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

664/281DFB - € 84,42

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi.**

Dotata di scrocco basso reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

8 023662 310173

OPTIONAL

Cilindro a profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 299
Placche e mostrine	pag. 318
Deviatori e perni aste	pag. 300
Chiave multifunzione	pag. 349
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"
La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

73 ENTRATA CHIAVE

28 PASSO CHIAVISTELLI

4 NUMERO CHIAVISTELLI

2x DOTAZIONE

AD RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

764/281DFB - € 94,55

SERRATURE PER PORTE BLINDATE



*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***

Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco basso reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

8 023662 310258

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"

La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

OPTIONAL

Cilindro a profilo europeo pag. 268

Protezione cilindro pag. 334

Distanziali pag. 299

Placche e mostrine pag. 318

Deviatori e perni aste pag. 300

Chiave multifunzione pag. 349

Testiere e ferrogliere pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE

2x 1x

RICAMBIO AD

ENTRATA CHIAVE 73

PASSO CHIAVISTELLI 28

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

663/281DFB - Su richiesta





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di 5 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

8 023662 311064

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"
La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

73 ENTRATA CHIAVE

28 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI

2x DOTAZIONE

\- RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

RP0664/281RFB - € 114,70

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi.**

Dotata di scrocco basso reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

8 023662 531721

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"

La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE

2x 2x

RICAMBIO RPO

ENTRATA CHIAVE 73

PASSO CHIAVISTELLI 28

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

664/371DFB - € 86,11

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco basso reversibile e 3 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

8 023662 540808

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"
La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

73 ENTRATA CHIAVE

37 PASSO CHIAVISTELLI

3 NUMERO CHIAVISTELLI

2x DOTAZIONE

AD RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

764/371DFB - € 96,44

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco basso reversibile e 3 chiavistelli in acciaio.

8 023662 310272

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"

La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE

2x 1x

RICAMBIO AD

ENTRATA CHIAVE 73

PASSO CHIAVISTELLI 37

NUMERO CHIAVISTELLI 3

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

RSBLT664/500RF - € 161,48

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco basso reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

AZIONABILE CON CILINDRI MOTORIZZATI

AVANZAMENTO CHIAVISTELLI TRAMITE CILINDRO

8 023662 555574

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Avanzamento chiavistelli tramite cilindro
Il meccanismo ad ingranaggi a 5 ruote dentate permette l'avanzamento, senza sforzo, dei chiavistelli consentendo l'utilizzo della serratura anche con cilindri motorizzati.

Una chiusura sempre perfetta
Il blocco del quadro maniglia in posizione di chiuso e la particolare sagoma dello scrocco antifrizionamento garantiscono la miglior tenuta.

70 ENTRATA CHIAVE

50 PASSO CHIAVISTELLI

4 NUMERO CHIAVISTELLI

2x DOTAZIONE

M RICAMBIO

CONFEZIONE
1
5
100

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

RSBLQ666/500RF - € 176,27

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



Serratura per porta blindata, quintuplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco basso reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

8 023662 555581

MOIA PLUS

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

AZIONABILE CON CILINDRI MOTORIZZATI

AVANZAMENTO CHIAVISTELLI TRAMITE CILINDRO

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Avanzamento chiavistelli tramite cilindro
Il meccanismo ad ingranaggi a 5 ruote dentate permette l'avanzamento, senza sforzo, dei chiavistelli consentendo l'utilizzo della serratura anche con cilindri motorizzati.

Una chiusura sempre perfetta
Il blocco del quadro maniglia in posizione di chiuso e la particolare sagoma dello scrocco antifrizionamento garantiscono la miglior tenuta.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE 2x

RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 70

PASSO CHIAVISTELLI 50

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

RMGA664/373SFQB - € 102,23

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano sinistra***





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco reversibile e 3 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

DOPPIA POSSIBILITÀ DI FISSAGGIO

8 023662 322275

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la bloccando la serratura in caso di effrazione.

Doppia possibilità di fissaggio
La serratura è fornita, di serie, con le boccole filettate e con i dadi in gabbia, offrendo un doppio sistema di fissaggio secondo necessità.

90 ENTRATA CHIAVE

37 PASSO CHIAVISTELLI

3 NUMERO CHIAVISTELLI

2x DOTAZIONE

RMGA RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

RMGA664/373DFQB - € 102,23

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano s inistra***





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco reversibile e 3 chiavistelli in acciaio.

8 023662 322268

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

DOPPIA POSSIBILITÀ DI FISSAGGIO

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Doppia possibilità di fissaggio

La serratura è fornita, di serie, con le boccole filettate e con i dadi in gabbia, offrendo un doppio sistema di fissaggio secondo necessità.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE

2x

RICAMBIO RMGA

ENTRATA CHIAVE 90

PASSO CHIAVISTELLI 37

NUMERO CHIAVISTELLI 3

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

RMGA664/373RFB - € 98,76

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo silenzioso ad ingranaggi**.

Dotata di scrocco basso reversibile e 3 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

DOPPIA POSSIBILITÀ DI FISSAGGIO

8 023662 322251

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 299
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Scrocco a 50 mm
La serratura è caratterizzata da un passo chiavistelli di 37 mm con lo scrocco a un interasse diverso, ovvero 50 mm.

90 ENTRATA CHIAVE

37 PASSO CHIAVISTELLI

3 NUMERO CHIAVISTELLI

2x DOTAZIONE

RMGA RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

TRAPPOLA PER BLOCCO IN CASO DI EFFRAZIONE



Perché è importante e come funziona

Le serrature dotate di un blocco antieffrazione vengono comunemente chiamate serrature con trappola. Questo sistema di protezione interviene nel momento in cui il cilindro, a mandate avanzate, viene estratto con forza da parte di potenziali ladri, complicando e/o impedendo l'ingresso dei malintenzionati.

Le serrature che dispongono del blocco antieffrazione sono contrassegnate da questo simbolo:

MOIA PLUS

MASSIMA RESISTENZA ALLE EFFRAZIONI

DOPPIA TRAPPOLA CON SENSORI INDIPENDENTI

RIPRISTINO TRAPPOLA IN CASI DI ERRATA MANOVRA

CONSIGLI UTILI

Installare sempre il cilindro nella serratura mediante l'**apposito supporto** per evitare l'attivazione involontaria della trappola

Non estrarre **mai** il cilindro con la serratura a mandate avanzate (chiavistelli in fuori)

In caso di attivazione della trappola a causa di un'errata manovra o di un tentativo di furto **contatta sempre il nostro servizio clienti.**

CARATTERISTICHE E INFO UTILI



Sicurezza
00 . Meccanismo a doppia gorge vincolata
01 . 3 mantonnet
02 . Sistema di anti-sollevamento della gorge
03 . Piastra interna con spine anti-trapano
04 . Saracinesca per blocco serratura
05 . Porta cilindro anti-sfilamento
06 . Blocco del quadro maniglia in posizione di chiuso
07 . Fori fissaggio protezione cilindro M6 o M8

Resistenza
08 . Resistenza al carico laterale >6000 kg
09 . Resistenza al carico assiale >1000 kg

Praticità
10 . Fissaggi all-inclusive: planare doppio diametro, infilare e dadi in gabbia
11 . Scrocco con sagoma anti-frizionamento
12 . Scrocco reversibile

Affidabilità
Certificazione in classe 7 secondo EN12209
Oltre 100.000 cicli di apertura

CODICE PARLANTE

6 = fissaggio planare
7 = fissaggio infilare, con piastra frontale (testiera)

1 = laterale
2 = laterale con scrocco
3 = triplice
4 = triplice con scrocco
5 = quintuplice
6 = quintuplice con scrocco

0 = ingresso chiave 63
1 = ingresso chiave 73
3 = ingresso chiave 90

F = fissaggio tramite viti o "scarpetta" portacilindro

B = blocco serratura in caso di effrazione

6	5	4	/	28	0	D	F	B

1 = doppia mappa
5= profilo europeo a leve
6 = profilo europeo a ingranaggi
65 e 66 = plurisistema

22 = 4 chiavistelli passo 22
25 = 4 chiavistelli passo 25
28 = 4 chiavistelli passo 28
37 = 3 chiavistelli passo 37
38 = 3 chiavistelli passo 38
50 = 2 chiavistelli passo 50
54 = 2 chiavistelli passo 54
64 = 2 chiavistelli passo 56

D = mano destra
S = mano sinistra
R = reversibile

APP MOIA

Inquadra il QR-CODE e installa l'universo MOIA sul tuo telefono

La nostra app **TROVA LA SERRATURA** ti aiuta non solo nella ricerca della serratura, ma è anche un ottimo strumento per risolvere piccole problematiche come il calcolo della lunghezza cilindro o l'individuazione della protezione cilindro più adatta.

Funzionalità:
Trova la serratura, dati tecnici e misure, disegni tecnici, istruzioni di montaggio, e molto altro

...e in più
Video, articoli e news.

INSTALLA L'APP ANDROID

INSTALLA L'APP IOS

VIDEO E TUTORIAL

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE

TUTORIAL: MONTARE IL CILINDRO

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

RTE654/220SFB e RTE654/220DFB - € 133,71

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***







Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo a doppia leva.**

Dotata di scrocco centrale reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE

8 023662 322299 (S)

8 023662 322282 (D)

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **sensore** che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente
Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

73 ENTRATA CHIAVE

22 PASSO CHIAVISTELLI

4 NUMERO CHIAVISTELLI

1x DOTAZIONE

RTE RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

RTE654/540SFB e RTE654/540DFB - € 140,07

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo a doppia leva.**

Dotata di scrocco reversibile e 2 chiavistelli in acciaio.

8 023662 322312

8 023662 322305

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **sensore** che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente

Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE 1x

RICAMBIO RTE

ENTRATA CHIAVE 73

PASSO CHIAVISTELLI 54

NUMERO CHIAVISTELLI 2

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

RC0654/250SFB e RC0654/250DFB - € 118,74

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo a doppia leva**.

Dotata di scrocco centrale reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

8 023662 321902

8 023662 321896

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente
Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

63 ENTRATA CHIAVE

25 PASSO CHIAVISTELLI

4 NUMERO CHIAVISTELLI

DOTAZIONE

CONFEZIONE



RCO RICAMBIO

RC0654/500SFB e RC0654/500DFB - € 124,68





*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo a doppia leva**.

Dotata di scrocco centrale reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

8 023662 321926

8 023662 321919

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente

Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE

2x 1x 1x

RICAMBIO RCO

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 50

NUMERO CHIAVISTELLI 2

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

E654/280DF_ind - € 18,00 NETTO

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo a leve**. Dotata di scrocco basso reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

ORDINE MINIMO: 50 PEZZI

MOIA PLUS

CHIAVISTELLI IN ACCIAIO

MECCANISMO A LEVA IN ACCIAIO

8 023662 521234

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Una chiusura sempre perfetta
Il blocco del quadro maniglia in posizione di chiuso e la particolare sagoma dello scrocco anti-frizionamento garantiscono la miglior tenuta.

Semplice e resistente
Il cilindro viene fissato tramite una pratica scar-petta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

63 ENTRATA CHIAVE

28 PASSO CHIAVISTELLI

4 NUMERO CHIAVISTELLI

DOTAZIONE 1x

M RSE RCP RICAMBIO

CONFEZIONE
1
5
100

E654/370DF_ind - € 18,90 NETTO

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo a leve**.

Dotata di scrocco basso reversibile e 3 chiavistelli in acciaio.

8 023662 563364

MOIA PLUS

CHIAVISTELLI IN ACCIAIO

MECCANISMO A LEVA IN ACCIAIO

SCROCCO STONDATO REVERSIBILE

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Una chiusura sempre perfetta

Il blocco del quadro maniglia in posizione di chiuso e la particolare sagoma dello scrocco anti-frizionamento garantiscono la miglior tenuta.

Semplice e resistente

Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE

1x

RICAMBIO RCP RSE M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 37

NUMERO CHIAVISTELLI 3

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

RMFA453SXB e RMFA453DXB - su richiesta

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo a doppia leva**.

Dotata di 3 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

8 023662 320547

8 023662 320530

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente
Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

63 ENTRATA CHIAVE

50 PASSO CHIAVISTELLI

3 NUMERO CHIAVISTELLI

DOTAZIONE 1x

RMFA RICAMBIO

CONFEZIONE
1
5
100

5933/B - € 168,00



*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



Serratura "Ariete ridotto" per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo a doppia leva**.

Dotata di scrocco reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

8 023662 516476

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente

Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 299
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE

RICAMBIO MOIA

ENTRATA CHIAVE 82,5

PASSO CHIAVISTELLI 62,5

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

AP954SFB e AP954DFB - 106,21

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***







Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo a doppia leva**.

Dotata di scrocco basso reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

8 023662 308484

8 023662 308477

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente
Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

63 ENTRATA CHIAVE

26 PASSO CHIAVISTELLI

4 NUMERO CHIAVISTELLI

DOTAZIONE



A RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

AI954SFB e AI954DFB - € 117,34

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo a doppia leva**.

Dotata di scrocco basso reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

8 023662 308446

8 023662 308439

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente

Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE



RICAMBIO A

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 26

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

AP954SFB+9 e AP954DFB+9 - 46,29 NETTO

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo a doppia leva**.

Dotata di scrocco basso reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

8 023662 308583

8 023662 308576

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 299
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente
Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

63 ENTRATA CHIAVE

26 PASSO CHIAVISTELLI

4 NUMERO CHIAVISTELLI

DOTAZIONE

A RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

SERRATURE A DISEGNO E CUSTOMIZZATE

Hai una serratura che non trovi più sul mercato?
Vuoi sviluppare una serratura su misura? Contattaci!

Grazie alla totale autonomia produttiva, al *know-how* acquisito in oltre 60 anni di esperienza nel settore e alla grande flessibilità aziendale siamo in grado di realizzare modelli a campione o svilupparne di nuovi totalmente customizzati. Il nostro ufficio tecnico/commerciale è sempre a disposizione per una valutazione di fattibilità.

Le serrature MOIA sono prodotte in Italia negli stabilimenti di Borgaro Torinese e i nostri tecnici specializzati curano l'intero processo di produzione, dalla progettazione alla consegna al cliente.

Grazie a questo MOIA offre grande affidabilità, qualità e un'attenzione al cliente che non teme confronti.



MOIA PLUS

AUTONOMI E FLESSIBILI
OLTRE 60 ANNI DI KNOW-HOW
PRODUZIONE IN ITALIA

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

AP953SFB e AP953DFB - € 80,97



Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo a doppia leva**.

Dotata di 4 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

8 023662 308460

8 023662 308453

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente
Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

63 ENTRATA CHIAVE

26 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI

DOTAZIONE 1x 1x 2x

A RICAMBIO

CONFEZIONE
1
5
100

AI953SFB e AI953DFB - € 89,96





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo a doppia leva**.

Dotata di 4 chiavistelli in acciaio.

8 023662 308422

8 023662 308415

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente

Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE



RICAMBIO A

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 26

NUMERO CHIAVISTELLI 5

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

RES654/270SFB e RES654/270DFB - € 129,32

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo a doppia leva**.

Dotata di scrocco centrale reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE

8 023662 322480

8 023662 322442

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **sensore** che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente
Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

63 ENTRATA CHIAVE

27 PASSO CHIAVISTELLI

4 NUMERO CHIAVISTELLI

DOTAZIONE 1x

RES RICAMBIO

CONFEZIONE
1
5
100

RES654/270SFB+18 e RES654/270DFB+18 - € 139,78



*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***

+18

Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo a doppia leva**.

Dotata di scrocco centrale reversibile e 4 chiavistelli in acciaio prolungati di 18 mm.

8 023662 322497

8 023662 322459

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **sensore** che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente

Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE

1x

RICAMBIO RES

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 27

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

RES654/270SFB+33 e RES654/270DFB+33 - € 139,78

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, **meccanismo a doppia leva**.

Dotata di scrocco centrale reversibile e 4 chiavistelli in acciaio prolungati di 33 mm.

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE

8 023662 322503

8 023662 322466

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **sensore** che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente
Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

63 ENTRATA CHIAVE

27 PASSO CHIAVISTELLI

4 NUMERO CHIAVISTELLI

1x DOTAZIONE

RES RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

RES654/270SFB+43 e RES654/270DFB+43 - € 203,68

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***





+43

Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo a doppia leva**.

Dotata di scrocco centrale reversibile e 4 chiavistelli in acciaio prolungati di 43 mm.

8 023662 322510

8 023662 322473

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **sensore** che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente

Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE

1x

RICAMBIO RES

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 27

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

RES653/270SFB e RES653/270DFB - € 53,18 NETTO



Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo a doppia leva**.

Dotata 5 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE

8 023662 322381

8 023662 322329

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **sensore** che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente
Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

63 ENTRATA CHIAVE

27 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI

1x DOTAZIONE

RES RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

RES653/270SFB_PP e RES653/270DFB_PP - € 102,17



Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo a doppia leva**.

Dotata di 5 chiavistelli in acciaio, modulari e prolungabili.

8 023662 518722

8 023662 518715

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Modulare

Scopri come prolungare scrocco e chiavistelli. Inquadra il QR-CODE col telefono e guarda il video.

Attacchi "all inclusive"

La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 299
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Testiere e ferrogliere	pag. 308
Prolunghe	pag. 327

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE

1x

RICAMBIO RES

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 27

NUMERO CHIAVISTELLI 5

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

CP954SFB e CP954DFB - € 109,37

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo a doppia leva**.

Dotata di scrocco centrale reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

8 023662 308705

8 023662 308699

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente
Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

63 ENTRATA CHIAVE

28 PASSO CHIAVISTELLI

4 NUMERO CHIAVISTELLI

DOTAZIONE

C RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

CI954SFB e CI954DFB - € 120,99



*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***

Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo a doppia leva**.

Dotata di scrocco reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

8 023662 308729

8 023662 308712

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente

Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE



RICAMBIO C

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 28

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

CP954SFB/RE e CP954DFB/RE - € 93,08

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo a doppia leva**.

Dotata di scrocco centrale reversibile e 2 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

8 023662 309917

8 023662 309900

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente
Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

63 ENTRATA CHIAVE

56 PASSO CHIAVISTELLI

2 NUMERO CHIAVISTELLI

1x DOTAZIONE

C RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

CP954SFB/CE e CP954DFB/CE - € 94,01



*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



SERRATURE PER PORTE BLINDATE

Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo a doppia leva**.

Dotata di scrocco centrale reversibile e 2 chiavistelli in acciaio.

8 023662 309962 (S)

8 023662 309955 (D)

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente

Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE

1x

RICAMBIO C

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 28

NUMERO CHIAVISTELLI 2

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

CP953SFB e CP953DFB - € 76,27





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo a doppia leva**.

Dotata di 5 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

8 023662 308668

8 023662 308651

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente
Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

63 ENTRATA CHIAVE

28 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI

1x 1x 2x

DOTAZIONE

C RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

CI953SFB e CI953DFB - € 86,92





Serratura per porta blindata, triplice, predisposta per cilindro a profilo europeo, con **meccanismo a doppia leva**.

Dotata di 5 chiavistelli in acciaio.

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

8 023662 308682

8 023662 308675

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente

Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE



RICAMBIO C

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 28

NUMERO CHIAVISTELLI 5

CARATTERISTICHE E INFO UTILI



Sicurezza
00 . Meccanismo a gorges contrapposte
01 . 2 mantonnet
02 . Sistema anti decodifica della chiave
03 . Piastra interna con spine anti-trapano
04 . Sistema anti-grimaldelli
05 . Mappa asimmetrica a passo ridotto
06 . Blocco del quadro maniglia in posizione di chiuso

Resistenza
07 . Resistenza al carico laterale >6000 kg
08 . Resistenza al carico assiale >1000 kg

Praticità
09 . Fissaggi all-inclusive: planare doppio diametro, infilare e dadi in gabbia
10 . Scrocco con sagoma anti-frizionamento
11 . Scrocco reversibile

Funzionalità
12 . Chiave attivabile / disattivabile “4 giri”
Chiave “1/2 giro”
Chiave “2 giri”

Affidabilità
Certificazione in classe 7 secondo EN12209
Oltre 100.000 cicli di apertura

CODICE PARLANTE

6 = fissaggio planare
7 = fissaggio infilare, con piastra frontale (testiera)

1 = laterale
2 = laterale con scrocco
3 = triplice
4 = triplice con scrocco
5 = quintuplice
6 = quintuplice con scrocco

0 = ingresso chiave 63
1 = ingresso chiave 73
3 = ingresso chiave 90

F = fissaggio tramite viti o "scarpetta" portacilindro

B = blocco serratura in caso di effrazione

6	1	4	/	28	0	D	F	B

1 = doppia mappa
5= profilo europeo a leve
6 = profilo europeo a ingranaggi
65 e 66 = plurisistema

26 = 4 chiavistelli passo 26
28 = 4 chiavistelli passo 28
37 = 3 chiavistelli passo 37

D = mano destra*
S = mano sinistra*
R = reversibile

* Le serrature ad doppia mappa MOIA sono tutte reversibili, anche in presenza delle lettere D e S

APP MOIA

Inquadra il QR-CODE e installa l'universo MOIA sul tuo telefono

La nostra app **TROVA LA SERRATURA** ti aiuta non solo nella ricerca della serratura, ma è anche un ottimo strumento per risolvere piccole problematiche come il calcolo della lunghezza cilindro o l'individuazione della protezione cilindro più adatta.

Funzionalità:
Trova la serratura, dati tecnici e misure, disegni tecnici, istruzioni di montaggio, e molto altro

...e in più
Video, articoli e news.

INSTALLA L'APP ANDROID

INSTALLA L'APP IOS

VIDEO E TUTORIAL

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

614/280D - € 104,95

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***





Serratura per porta blindata, triplice, a **doppia mappa,** con meccanismo a 6 gorges.

Dotata di scrocco basso reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

DOPPIO PERNO DI TENUTA

PIASTRA ANTI-TRAPANO INTERNA

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

8 023662 303014

OPTIONAL

Chiave lunga	pag. 294
Impugnature chiave	pag. 295
Distanziali	pag. 299
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di una o più **gorges contrapposte** per contrastare efficacemente lo scasso mediante grimaldello bulgaro o Magic Key.

Attacchi "all inclusive"
La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

63 ENTRATA CHIAVE

28 PASSO CHIAVISTELLI

4 NUMERO CHIAVISTELLI



M

CONFEZIONE

1

5

100

714/280D - € 119,15

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***





Serratura per porta blindata, triplice, a **doppia mappa**, con meccanismo a 6 gorges.

Dotata di scrocco basso reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

8 023662 303090

MOIA PLUS

DOPPIO PERNO DI TENUTA

PIASTRA ANTI-TRAPANO INTERNA

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di una o più **gorges contrapposte** per contrastare efficacemente lo scasso mediante grimaldello bulgaro o Magic Key.

Attacchi "all inclusive"

La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

OPTIONAL

Chiave lunga	pag. 294
Impugnature chiave	pag. 295
Distanziali	pag. 299
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100



M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 28

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

RCE614/280D - € 108,94

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***





Serratura per porta blindata, triplice, a **doppia mappa**, con meccanismo a 6 gorges.

Dotata di scrocco basso reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

DOPPIO PERNO DI TENUTA

PIASTRA ANTI-TRAPANO INTERNA

8 023662 323951

OPTIONAL

Chiave lunga	pag. 294
Impugnature chiave	pag. 295
Distanziali	pag. 299
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di una o più **gorges contrapposte** per contrastare efficacemente lo scasso mediante grimaldello bulgaro o Magic Key.

Attacchi "all inclusive"
La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

63 ENTRATA CHIAVE

28 PASSO CHIAVISTELLI

4 NUMERO CHIAVISTELLI



RCE

CONFEZIONE

1

5

100

RCE714/280D - € 119,15

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



Serratura per porta blindata, triplice, a **doppia mappa**, con meccanismo a 6 gorges.

Dotata di scrocco basso reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

8 023662 568314

MOIA PLUS

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

DOPPIO PERNO DI TENUTA

PIASTRA ANTI-TRAPANO INTERNA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di una o più **gorges contrapposte** per contrastare efficacemente lo scasso mediante grimaldello bulgaro o Magic Key.

Attacchi "all inclusive"

La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

OPTIONAL

Chiave lunga	pag. 294
Impugnature chiave	pag. 295
Distanziali	pag. 299
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100



M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 28

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

AP914S e AP914D - € 131,89

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***





Serratura per porta blindata, triplice, a **doppia mappa**, con meccanismo a 6 gorges.

Dotata di scrocco basso reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

DOPPIO PERNO DI TENUTA

MECCANISMO A GORGES CONTRAPPOSTE

8 023662 321308

8 023662 321292

OPTIONAL

Chiave lunga	pag. 294
Impugnature chiave	pag. 295
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di una o più **gorges contrapposte** per contrastare efficacemente lo scasso mediante grimaldello bulgaro o Magic Key.

Doppio mantonnet
Un doppio perno di tenuta e la presenza di un foro strategico garantiscono un'elevatissima resistenza allo scasso con chiave di forza.

63 ENTRATA CHIAVE

26 PASSO CHIAVISTELLI

4 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

A RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

AI914S e AI914D - € 144,17





*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



Serratura per porta blindata, triplice, a **doppia mappa**, con meccanismo a 6 gorges.

Dotata di scrocco reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

8 023662 321445

8 023662 321438

MOIA PLUS

DOPPIO PERNO DI TENUTA

MECCANISMO A GORGES CONTRAPPOSTE

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di una o più **gorges contrapposte** per contrastare efficacemente lo scasso mediante grimaldello bulgaro o Magic Key.

Attacchi "all inclusive"

La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

OPTIONAL

Chiave lunga	pag. 294
Impugnature chiave	pag. 295
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE

3x 1x 1x

RICAMBIO A

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 26

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

614/280D+10 - € 104,95

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



+10



Serratura per porta blindata, triplice, a **doppia mappa**, con meccanismo a 6 gorges.

Dotata di scrocco basso reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

DOPPIO PERNO DI TENUTA

PIASTRA ANTI-TRAPANO INTERNA

8 023662 303847

OPTIONAL

Chiave lunga	pag. 294
Impugnature chiave	pag. 295
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di una o più **gorges contrapposte** per contrastare efficacemente lo scasso mediante grimaldello bulgaro o Magic Key.

Attacchi "all inclusive"
La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

63 ENTRATA CHIAVE

28 PASSO CHIAVISTELLI

4 NUMERO CHIAVISTELLI

DOTAZIONE



M RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

714/280D+10 - € 127,88

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



+10

Serratura per porta blindata, triplice, a **doppia mappa**, con meccanismo a 6 gorges.

Dotata di scrocco reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

8 023662 534234

MOIA PLUS

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

DOPPIO PERNO DI TENUTA

PIASTRA ANTI-TRAPANO INTERNA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di una o più **gorges contrapposte** per contrastare efficacemente lo scasso mediante grimaldello bulgaro o Magic Key.

Attacchi "all inclusive"

La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

OPTIONAL

Chiave lunga	pag. 294
Impugnature chiave	pag. 295
Distanziali	pag. 299
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE



RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 28

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

614/370D - € 104,95

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***





Serratura per porta blindata, triplice, a **doppia mappa**, con meccanismo a 6 gorges.

Dotata di scrocco basso reversibile e 3 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

DOPPIO PERNO DI TENUTA

PIASTRA ANTI-TRAPANO INTERNA

8 023662 303038

OPTIONAL

Chiave lunga	pag. 294
Impugnature chiave	pag. 295
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di una o più **gorges contrapposte** per contrastare efficacemente lo scasso mediante grimaldello bulgaro o Magic Key.

Attacchi "all inclusive"
La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

63 ENTRATA CHIAVE

37 PASSO CHIAVISTELLI

3 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

M RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

714/370D - € 119,15



*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



Serratura per porta blindata, triplice, a **doppia mappa**, con meccanismo a 6 gorges.

Dotata di scrocco basso reversibile e 3 chiavistelli in acciaio.

8 023662 522118

MOIA PLUS

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

DOPPIO PERNO DI TENUTA

PIASTRA ANTI-TRAPANO INTERNA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di una o più **gorges contrapposte** per contrastare efficacemente lo scasso mediante grimaldello bulgaro o Magic Key.

Attacchi "all inclusive"

La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

OPTIONAL

Chiave lunga	pag. 294
Impugnature chiave	pag. 295
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE



RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 37

NUMERO CHIAVISTELLI 3

RCE614/370D - € 108,95

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***





Serratura per porta blindata, triplice, a **doppia mappa**, con meccanismo a 6 gorges.

Dotata di scrocco basso reversibile e 3 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

DOPPIO PERNO DI TENUTA

PIASTRA ANTI-TRAPANO INTERNA

8 023662 529094

OPTIONAL

Chiave lunga	pag. 294
Impugnature chiave	pag. 295
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di una o più **gorges contrapposte** per contrastare efficacemente lo scasso mediante grimaldello bulgaro o Magic Key.

Attacchi "all inclusive"
La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

63 ENTRATA CHIAVE

37 PASSO CHIAVISTELLI

3 NUMERO CHIAVISTELLI

DOTAZIONE

RCE RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

RCE714/370D - € 119,15

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



Serratura per porta blindata, triplice, a **doppia mappa**, con meccanismo a 6 gorges.

Dotata di scrocco basso reversibile e 3 chiavistelli in acciaio.

8 023662 563869

MOIA PLUS

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

DOPPIO PERNO DI TENUTA

PIASTRA ANTI-TRAPANO INTERNA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di una o più **gorges contrapposte** per contrastare efficacemente lo scasso mediante grimaldello bulgaro o Magic Key.

Attacchi "all inclusive"

La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

OPTIONAL

Chiave lunga	pag. 294
Impugnature chiave	pag. 295
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE



RICAMBIO RCE

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 37

NUMERO CHIAVISTELLI 3

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

614/281D - € 108,18

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***





Serratura per porta blindata, triplice, a **doppia mappa**, con meccanismo a 6 gorges.

Dotata di scrocco basso reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

MOIA PLUS

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

DOPPIO PERNO DI TENUTA

PIASTRA ANTI-TRAPANO INTERNA

8 023662 303021

OPTIONAL

Chiave lunga	pag. 294
Impugnature chiave	pag. 295
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di una o più **gorges contrapposte** per contrastare efficacemente lo scasso mediante grimaldello bulgaro o Magic Key.

Attacchi "all inclusive"
La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

73 ENTRATA CHIAVE

28 PASSO CHIAVISTELLI

4 NUMERO CHIAVISTELLI

DOTAZIONE



AD RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

714/281D - € 115,41



*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



Serratura per porta blindata, triplice, a **doppia mappa**, con meccanismo a 6 gorges.

Dotata di scrocco basso reversibile e 4 chiavistelli in acciaio.

8 023662 562695

MOIA PLUS

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

DOPPIO PERNO DI TENUTA

PIASTRA ANTI-TRAPANO INTERNA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di una o più **gorges contrapposte** per contrastare efficacemente lo scasso mediante grimaldello bulgaro o Magic Key.

Attacchi "all inclusive"

La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

OPTIONAL

Chiave lunga	pag. 294
Impugnature chiave	pag. 295
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Testiere e ferrogliere	pag. 308

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE



RICAMBIO AD

ENTRATA CHIAVE 73

PASSO CHIAVISTELLI 28

NUMERO CHIAVISTELLI 4

CARATTERISTICHE E INFO UTILI



Sicurezza
00 . Saracinesca per blocco serratura
01 . Blocco del quadro maniglia in posizione di chiuso
02 . Fori di fissaggio protezione cilindro M6 e M8

Resistenza
03 . Meccanismo a ingranaggi con moltiplica

Praticità
04 . Fissaggi all-inclusive: planare doppio diametro, infilare e dadi in gabbia
05 . Scrocco con sagoma anti-frizionamento
06 . Scrocco reversibile

Affidabilità
Oltre 100.000 cicli di apertura

Funzionalità
Versione indipendente o dipendente

CODICE PARLANTE

6 = fissaggio planare
7 = fissaggio infilare, con piastra frontale (testiera)

1 = laterale
2 = laterale con scrocco
3 = triplice
4 = triplice con scrocco
5 = quintuplice
6 = quintuplice con scrocco

0 = ingresso chiave 63
1 = ingresso chiave 73
3 = ingresso chiave 90

F = fissaggio tramite viti o "scarpetta" portacilindro

B = blocco serratura in caso di effrazione

6	65	4	/	28	0	D	F	B

1 = doppia mappa
5= profilo europeo a leve
6 = profilo europeo a ingranaggi
65 e 66 = plurisistema

28 = 4 chiavistelli passo 28
37 = 3 chiavistelli passo 37

D = mano destra
S = mano sinistra

APP MOIA

Inquadra il QR-CODE e installa l'universo MOIA sul tuo telefono

La nostra app **TROVA LA SERRATURA** ti aiuta non solo nella ricerca della serratura, ma è anche un ottimo strumento per risolvere piccole problematiche come il calcolo della lunghezza cilindro o l'individuazione della protezione cilindro più adatta.

Funzionalità:
Trova la serratura, dati tecnici e misure, disegni tecnici, istruzioni di montaggio, e molto altro

...e in più
Video, articoli e news.

INSTALLA L'APP ANDROID

INSTALLA L'APP IOS

VIDEO E TUTORIAL

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE

SPECIALE DOPPIO CILINDRO

TUTORIAL: MONTARE I CILINDRI

INGRANAGGI

LEVE

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

6654/280DFB/S1 - € 138,76

La serratura in foto ha lo scrocco ***posizionato per la mano destra***



Serratura per porta blindata, triplice, **plurisistema** predisposta per cilindro a profilo europeo, con meccanismo superiore silenzioso ad ingranaggi.

Dotata di scrocco basso reversibile e 4 chiavistelli + 1 in acciaio.

MOIA PLUS

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

8 023662 310326

OPTIONAL

Versione dipendente vincolata D5 oppure svincolata D6	pag. 143
Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"
La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

63 ENTRATA CHIAVE

28 PASSO CHIAVISTELLI

4+1 NUMERO CHIAVISTELLI

DOTAZIONE



M RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

7654/280DFB/S1 - € 166,46



*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***

Serratura per porta blindata, triplice, **plurisistema** predisposta per cilindro a profilo europeo, con meccanismo superiore silenzioso ad ingranaggi.

Dotata di scrocco basso reversibile e 4 chiavistelli + 1 in acciaio.

8 023662 310487

MOIA PLUS

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"

La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

OPTIONAL

Versione dipendente vincolata D5 oppure svincolata D6	pag. 143
Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE

RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 28

NUMERO CHIAVISTELLI 4+1

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

6654/280DFB/S1+10 - € 159,19

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



+10

Serratura per porta blindata, triplice, **plurisistema** predisposta per cilindro a profilo europeo, con meccanismo superiore silenzioso ad ingranaggi.

Dotata di scrocco basso reversibile e 4 chiavistelli + 1 in acciaio.



MOIA PLUS

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

8 023662 311057

OPTIONAL

Versione dipendente vincolata D5 oppure svincolata D6	pag. 143
Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"
La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

63 ENTRATA CHIAVE

28 PASSO CHIAVISTELLI

4+1 NUMERO CHIAVISTELLI

DOTAZIONE



M RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

6654/370DFB/S1+10 - 65,31 NETTO

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



+10

Serratura per porta blindata, triplice, **plurisistema** predisposta per cilindro a profilo europeo, con meccanismo superiore silenzioso ad ingranaggi.

Dotata di scrocco basso reversibile e 3 chiavistelli + 1 in acciaio.

8 023662 310944

MOIA PLUS

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"

La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

OPTIONAL

Versione dipendente vincolata D5 oppure svincolata D6	pag. 143
Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE



RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 37

NUMERO CHIAVISTELLI 3+1

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

6654/370DFB/S1 - € 142,84

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



Serratura per porta blindata, triplice, **plurisistema** predisposta per cilindro a profilo europeo, con meccanismo superiore silenzioso ad ingranaggi.

Dotata di scrocco basso reversibile e 3 chiavistelli + 1 in acciaio.

MOIA PLUS

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

8 023662 310340

OPTIONAL

Versione dipendente vincolata D5 oppure svincolata D6	pag. 143
Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"
La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

63 ENTRATA CHIAVE

37 PASSO CHIAVISTELLI

3+1 NUMERO CHIAVISTELLI

DOTAZIONE



M RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

7654/370DFB/S1 - € 171,35



*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***

Serratura per porta blindata, triplice, **plurisistema** predisposta per cilindro a profilo europeo, con meccanismo superiore silenzioso ad ingranaggi.

Dotata di scrocco basso reversibile e 3 chiavistelli + 1 in acciaio.

8 023662 534630

MOIA PLUS

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"

La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

OPTIONAL

Versione dipendente vincolata D5 oppure svincolata D6	pag. 143
Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE

RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 37

NUMERO CHIAVISTELLI 3+1

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

RMT06654/370DFB/S1 - € 136,04

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



Serratura per porta blindata, triplice, **plurisistema** predisposta per cilindro a profilo europeo, con meccanismo superiore silenzioso ad ingranaggi.

Dotata di scrocco basso reversibile e 3 chiavistelli + 1 in acciaio.

MOIA PLUS

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

8 023662 541287

OPTIONAL

Versione dipendente vincolata D5 oppure svincolata D6	pag. 143
Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 299
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"
La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

63 ENTRATA CHIAVE

37 PASSO CHIAVISTELLI

3+1 NUMERO CHIAVISTELLI

DOTAZIONE



RMTO RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

SERRATURE INDIPENDENTI, DIPENDENTI VINCOLATE O SVINCOLATE



Le serrature plurisistema sono caratterizzate dalla presenza di due meccanismi di azionamento che, a seconda delle esigenze di installazione, possono essere configurate in tre modalità.

Scopriamo quali vantaggi offrono le diverse configurazioni.

INDIPENDENTI

Questa versione, di serie, consente la totale libertà di azionamento dei due meccanismi. L'utente è libero di azionare la serratura come meglio crede, nella sequenza a lui più consona e anche solo uno dei due meccanismi. Il vantaggio principale è la comodità, lo svantaggio è dato dal rischio di non chiudere la serratura in totale sicurezza per la pigrizia di dover inserire due volte la chiave per aprire o chiudere.

DIPENDENTI VINCOLATE



Questa versione, disponibile su richiesta e caratterizzata dalla sigla D5, è quella che offre il grado di sicurezza più alto in quanto obbliga l'utente a chiudere sempre correttamente tutti i meccanismi. Non è possibile, infatti, movimentarne solo uno liberamente, ma per chiudere la porta e muovere quello inferiore è necessario prima aver azionato quello superiore, e viceversa per aprire la porta e poter azionare quello superiore è necessario aver azionato quello inferiore.

DIPENDENTI SVINCOLATE



X⟶Y
con Y
indipendente

Questa versione, disponibile su richiesta e caratterizzata dalla sigla D6, offre una funzione intermedia tra il modello indipendente e quello dipendente vincolato. In questo caso viene lasciata la libertà di azionamento dei meccanismi in fase di chiusura della serratura, obbligando solo alla giusta sequenza in fase di apertura. Il vantaggio principale è di poter chiudere il solo meccanismo inferiore, lo svantaggio è dato dal rischio di non chiudere in totale sicurezza la serratura per la pigrizia di dover inserire due volte la chiave per aprire o chiudere.

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

6654/281DFB/S2 - € 139,96

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



Serratura per porta blindata, triplice, **plurisistema** predisposta per cilindro a profilo europeo, con meccanismo superiore silenzioso ad ingranaggi.

Dotata di scrocco basso reversibile e 4 chiavistelli + 2 in acciaio.

MOIA PLUS

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

8 023662 531738

OPTIONAL

Versione dipendente vincolata D5 oppure svincolata D6	pag. 143
Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 299
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"
La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

73 ENTRATA CHIAVE

28 PASSO CHIAVISTELLI

4+2 NUMERO CHIAVISTELLI

DOTAZIONE



AD RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

7654/281DFB/S2 - € 163,19



*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***

Serratura per porta blindata, triplice, **plurisistema** predisposta per cilindro a profilo europeo, con meccanismo superiore silenzioso ad ingranaggi.

Dotata di scrocco reversibile e 4 chiavistelli + 2 in acciaio.

8 023662 310531

MOIA PLUS

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"

La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

OPTIONAL

Versione dipendente vincolata D5 oppure svincolata D6	pag. 143
Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 299
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349

CONFEZIONE

1

5

100

DOTAZIONE

RICAMBIO AD

ENTRATA CHIAVE 73

PASSO CHIAVISTELLI 28

NUMERO CHIAVISTELLI 4+2

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

AD6654/281DFB3P/S01 - su richiesta

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***



Serratura per porta blindata, triplice, **plurisistema** predisposta per cilindro a profilo europeo, con meccanismo superiore silenzioso ad ingranaggi.

Dotata di scrocco basso reversibile e 3 chiavistelli + 1 in acciaio.

MOIA PLUS

ATTACCHI "ALL INCLUSIVE"

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A 5 RUOTE DENTATE

8 023662 321407

OPTIONAL

Versione dipendente vincolata D5 oppure svincolata D6	pag. 143
Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 299
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Attacchi "all inclusive"
La serratura è fornita, di serie, per tutti i fissaggi: a planare doppio diametro, dadi in gabbia e filettatura frontale per piastra a infilare.

73 ENTRATA CHIAVE

28 PASSO CHIAVISTELLI

3+1 NUMERO CHIAVISTELLI

DOTAZIONE



AD RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

100

La plurisistema è una scelta vincente per almeno due motivi.

La doppia chiusura, controllata da cilindri a profilo europeo, offre un livello di sicurezza elevatissimo e **di fatto raddoppia il grado di protezione** rispetto a una normale serratura.

Il doppio meccanismo permette un **controllo selettivo degli accessi** all'abitazione, posizionando le serrature plurisistema nella fascia di massima sicurezza.

IL FUNZIONAMENTO IN DETTAGLIO

La **chiave padronale** apre **entrambe** le serrature, mentre quella di **servizio** funziona con la sola **serratura superiore**. Grazie a questa chiusura supplementare il proprietario potrà sempre garantire l'accesso all'abitazione a persone terze autorizzate, ma **non sarà obbligato a condividere completamente l'accesso**, avendo a disposizione la chiusura bassa a uso esclusivo.



GUARDA IL VIDEO

CONSIGLI UTILI

1. È consigliabile montare un cilindro **chiave/chiave** su entrambe le serrature
2. La versione che g arantisce maggiore sicurezza e una migliore gestione degli accessi è quella **vincolata dipendente D5**. Tipologie di vincolo a pag. 143
3. Non estrarre mai il cilindro quando la serratura superiore ha i chiavistelli tutti fuori, in quanto causa l'attivazione del **blocco serratura**
4. È preferibile utilizzare cilindri europei con **impianto MK** così da poter utilizzare una sola chiave per gestire, a livello padronale, entrambe le serrature.

CARATTERISTICHE E INFO UTILI



Sicurezza
00 . Meccanismo a doppia gorge vincolata
01 . 3 mantonnet
02 . Sistema di anti-sollevamento della gorge
03 . Piastra interna con spine anti-trapano
04 . Saracinesca per blocco serratura
05 . Porta cilindro anti-sfilamento

Praticità
06 . Scrocco reversibile

Affidabilità
Oltre 100.000 cicli di apertura

CODICE PARLANTE

A, C, G, M = identificativo linea
J = pompa cilindro

1 = doppia mappa
2 = pompa cilindro con pomolo interno
3 = pompa cilindro con chiave interna
5 = profilo europeo

DX = mano destra
SX = mano sinistra

B = blocco serratura in caso di effrazione

G	4	5	4	DX	B

1 = rinvio
2 = anta/scuretto
3 = ferroglietto
4 = grande
5 = compact

1 = laterale
2 = laterale con scrocco
3 = triplice
4 = triplice con scrocco
5 = quintuplice
6 = quintuplice con scrocco

APP MOIA

Inquadra il QR-CODE e installa l'universo MOIA sul tuo telefono

La nostra app **TROVA LA SERRATURA** ti aiuta non solo nella ricerca della serratura, ma è anche un ottimo strumento per risolvere piccole problematiche come il calcolo della lunghezza cilindro o l'individuazione della protezione cilindro più adatta.

Funzionalità:
Trova la serratura, dati tecnici e misure, disegni tecnici, istruzioni di montaggio, e molto altro

...e in più
Video, articoli e news.

INSTALLA L'APP ANDROID

INSTALLA L'APP IOS

VIDEO E TUTORIAL

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE

IMBALLI ECOSOSTENIBILI

L'attenzione per l'ecosostenibilità del processo industriale si traduce anche nella realizzazione di imballi riciclabili al 100% e nell'attuazione di un severo protocollo interno che porterà a breve all'eliminazione completa della plastica .

Gli imballi dei prodotti sono stati appositamente studiati per contenere e proteggere i nostri prodotti senza l'utilizzo del polistirolo che, oltre a essere inquinante, è anche difficile da recuperare una volta disperso nell'ambiente.

Nel layout grafico delle confezioni sono riportate le indicazioni per una corretta raccolta differenziata degli stessi.

CARTA FSC® PRODOTTA RESPONSABILMENTE

Il nostro sostegno per l'ambiente si concretizza anche nell'uso delle materie prime per la stampa: tutti i nostri cataloghi e materiali promozionali sono stampati su carta certificata FSC® (ovvero da fonti naturali gestite in maniera responsabile), così da condividere con i nostri interlocutori la cultura del rispetto verso l'ambiente.

In OMR Serrature sappiamo che la vita è importante e che le scelte di oggi disegnano il futuro dei nostri figli. Ecco perché abbiamo deciso di usare solo carta certificata FSC, e stiamo eliminando la plastica da tutti i nostri imballi: non è indispensabile.

350 - € 62,49



Serratura "cucciolo a ferroglietto" per portoncino, predisposta per cilindro a profilo europeo.

Dotata di un chiavistello monoblocco.

8 023662 308743

MOIA PLUS

CHIAVISTELLO MONOBLOCCO

FISSAGGIO RAPIDO

"SLIM FIT"

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Piccolo, robusto e versatile

Le ridotte dimensioni consentono l'installazione su qualsiasi tipo di porta. Grazie all'uscita bilaterale del chiavistello monoblocco vengono garantite versatilità e robustezza.

Installazione semplice e rapida

Scarpetta porta-cilindro, adatta a qualsiasi cilindro a profilo europeo, per un'installazione facile.

OPTIONAL

Cilindro a profilo europeo pag. 268

Protezione cilindro pag. 334

Distanziali pag. 299

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO -

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI -

NUMERO CHIAVISTELLI 1

SERRATURE PER PORTONCINI

252SX e 252DX - € 79,39

*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino e scuretto, a profilo europeo.

MOIA PLUS

INSTALLABILE SU TELAI RIDOTTI

INSTALLAZIONE RAPIDA CILINDRO

APPLICABILE SU FORO POMPA SENZA VARIAZIONE

8 023662 204021

8 023662 204007

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 299
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355
Kit PVC	

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Piccolo, robusto e versatile

Le ridotte dimensioni consentono l'installazione anche su telai di ridotte dimensioni. Grazie all'uscita bilaterale delle aste verticali, vengono garantite versatilità e robustezza.

Installazione semplice e rapida

Scarpetta porta-cilindro, adatta a qualsiasi cilindro a profilo europeo, per un'installazione facile.

30 ENTRATA CHIAVE

\- PASSO CHIAVISTELLI

\- NUMERO CHIAVISTELLI

DOTAZIONE



M A RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

\-

253SX e 253 DX - € 95,22



*La serratura in foto è la **versione mano destra***

Serratura ad applicare, triplice, per portoncino e scuretto, a profilo europeo.

8 023662 204038

8 023662 204014

MOIA PLUS

INSTALLABILE SU TELAI RIDOTTI

INSTALLAZIONE RAPIDA CILINDRO

APPLICABILE SU FORO POMPA SENZA VARIAZIONE

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Piccolo, robusto e versatile

Le ridotte dimensioni consentono l'installazione anche su telai di ridotte dimensioni. Grazie all'uscita bilaterale delle aste verticali, vengono garantite versatilità e robustezza.

Installazione semplice e rapida

Scarpetta porta-cilindro, adatta a qualsiasi cilindro a profilo europeo, per un'installazione facile.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 299
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355
Kit PVC	

CONFEZIONE

1

5

-

DOTAZIONE



RICAMBIO A M

ENTRATA CHIAVE 30

PASSO CHIAVISTELLI 84

NUMERO CHIAVISTELLI 2

SERRATURE PER PORTONCINI

A451SXB e A451DXB - € 90,32

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino, **laterale senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

8 023662 205370

8 023662 205318

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente
Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

63 ENTRATA CHIAVE

26 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI

DOTAZIONE



CONFEZIONE

1

8

-

A RICAMBIO

A452SXB e A452DXB - € 106,18



*La serratura in foto è la **versione mano destra***

Serratura ad applicare per portoncino, **laterale con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio e scivolo.
Colore marrone martellato.

8 023662 205387

8 023662 205325

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente

Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO A

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 26

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTONCINI

A453SXB e A453DXB - € 99,45

*La serratura in foto è la **versione mano destra***







Serratura ad applicare per portoncino, **triplice senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

8 023662 205394

8 023662 205332

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente

Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

63 ENTRATA CHIAVE

26 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI

DOTAZIONE



CONFEZIONE

1

8

-

A RICAMBIO

A454SXB e A454DXB - € 115,04





*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino, **triplice con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio e scivolo. Colore marrone martellato.

8 023662 205400

8 023662 205349

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente

Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO A

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 26

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTONCINI

A455SXB e A455DXB - € 105,92

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino, **quituplice senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

8 023662 205417

8 023662 205356

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente

Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

63 ENTRATA CHIAVE

26 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI

DOTAZIONE



CONFEZIONE

1

5

-

A RICAMBIO

A456SXB e A456DXB - € 121,81



*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino, **quintuplice con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio e scivolo.

Colore marrone martellato.

8 023662 205424

8 023662 205363

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente

Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

5

-

DOTAZIONE



RICAMBIO A

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 26

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTONCINI

C451SXB e C451DXB - su richiesta

*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino, **laterale senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

8 023662 205721

8 023662 205660

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente
Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

63 ENTRATA CHIAVE

28 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI

DOTAZIONE



CONFEZIONE

1

8

-

C RICAMBIO

C452SXB e C452DXB- su richiesta



*La serratura in foto è la **versione mano destra***

Serratura ad applicare per portoncino, **laterale con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio e scivolo.
Colore marrone martellato.

SERRATURE PER PORTONCINI

8 023662 205738

8 023662 205677

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente
Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO C

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 28

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTONCINI

C453SXB e C453DXB- su richiesta

*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino, **triplice senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

8 023662 205745

8 023662 205684

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente

Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

63 ENTRATA CHIAVE

28 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI

DOTAZIONE



CONFEZIONE

1

8

-

C RICAMBIO

C454SXB - su richiestae C454DXB



*La serratura in foto è la **versione mano destra***

Serratura ad applicare per portoncino, **triplice con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio e scivolo. Colore marrone martellato.

8 023662 205752

8 023662 205691

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente

Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO C

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 28

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTONCINI

C455SXB e C455DXB- su richiesta

*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino, **laterale senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

8 023662 205769

8 023662 205707

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente

Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

63 ENTRATA CHIAVE

28 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI

DOTAZIONE



CONFEZIONE

1

5

-

C RICAMBIO

C456SXB e C456DXB- su richiesta



*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino, **laterale con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio e scivolo. Colore marrone martellato.

8 023662 205776

8 023662 205714

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente

Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

5

-

DOTAZIONE



RICAMBIO C

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 28

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTONCINI

G451SXB e G451DXB - € 80,71

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino, **laterale senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

8 023662 205486

8 023662 205783

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente

Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

63 ENTRATA CHIAVE

25 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI

DOTAZIONE



CONFEZIONE

1

8

-

M RICAMBIO

G452SXB e G452DXB - € 89,60

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino, **laterale con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio e scivolo. Colore marrone martellato.

8 023662 205493 (S)

8 023662 205431 (D)

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente

Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 25

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTONCINI

G453SXB e G453DXB - € 83,24

*La serratura in foto è la **versione mano destra***







Serratura ad applicare per portoncino, **triplice senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

8 023662 205509

8 023662 205448

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente

Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

63 ENTRATA CHIAVE

25 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI

DOTAZIONE



CONFEZIONE

1

8

-

M RICAMBIO

G454SXB e G454DXB - € 92,46





*La serratura in foto è la **versione mano destra***

Serratura ad applicare per portoncino, **triplice con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio e scivolo.
Colore marrone martellato.

8 023662 205516

8 023662 205455

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente
Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 25

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTONCINI

G455SXB e G455DXB - € 90,11

*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino, **quintuplice senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

8 023662 205523

8 023662 205462

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente
Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

63 ENTRATA CHIAVE

25 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI

DOTAZIONE



CONFEZIONE

1

5

-

M RICAMBIO

G456SXB e G456DXB - € 98,87

*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino, **quintuplice con scrocco,** dotata di 4 chiavistelli in acciaio e scivolo.
Colore marrone martellato.

8 023662 205530

8 023662 205479

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO DI TENUTA

DOPPIA TRAPPOLA ANTI-EFFRAZIONE

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di un **doppio sensore**, sia sul lato esterno che interno, che alla seconda mandata attiva la **trappola** bloccando la serratura in caso di effrazione.

Semplice e resistente
Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che, al tempo stesso, funge da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

5

-

DOTAZIONE



RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 25

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTONCINI

G551SX e G551DX - € 71,00

La serratura in foto è la versione mano destra





Serratura ad applicare per portoncino, **laterale senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

SAGOMA RIDOTTA

TRIPLO PERNO DI TENUTA

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

8 023662 203024

8 023662 202980

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Slim fit
Grazie alla loro dimensione ridotta consentono la messa in sicurezza anche su portoncini in legno con pannelli dotati di cornice o con spazi ridotti disponibili.

Semplice e resistente
Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che funge anche da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

43 ENTRATA CHIAVE

25 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI

DOTAZIONE



CONFEZIONE

1

8

-

M RICAMBIO

G552SX e G552DX - € 75,76





*La serratura in foto è la **versione mano destra***

Serratura ad applicare per portoncino, **laterale con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio e scivolo.
Colore marrone martellato.

8 023662 203031

8 023662 202997

MOIA PLUS

SAGOMA RIDOTTA

TRIPLO PERNO DI TENUTA

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Slim fit

Grazie alla loro dimensione ridotta consentono la messa in sicurezza anche su portoncini in legno con pannelli dotati di cornice o con spazi ridotti disponibili.

Semplice e resistente

Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che funge anche da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 43

PASSO CHIAVISTELLI 25

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTONCINI

G553SX e G553DX - € 73,50

La serratura in foto è la versione mano destra





Serratura ad applicare per portoncino, **triplice senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

SAGOMA RIDOTTA

TRIPLO PERNO DI TENUTA

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

8 023662 203048

8 023662 203000

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Slim fit
Grazie alla loro dimensione ridotta consentono la messa in sicurezza anche su portoncini in legno con pannelli dotati di cornice o con spazi ridotti disponibili.

Semplice e resistente
Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che funge anche da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

43 ENTRATA CHIAVE

25 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI

DOTAZIONE



CONFEZIONE

1

8

-

M RICAMBIO

G554SX e G554DX - € 77,70





*La serratura in foto è la **versione mano destra***

Serratura ad applicare per portoncino, **triplice con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio e scivolo. Colore marrone martellato.

8 023662 203055

8 023662 203017

MOIA PLUS

SAGOMA RIDOTTA

TRIPLO PERNO DI TENUTA

MECCANISMO A LEVE CONTRAPPOSTE E VINCOLATE

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Slim fit

Grazie alla loro dimensione ridotta consentono la messa in sicurezza anche su portoncini in legno con pannelli dotati di cornice o con spazi ridotti disponibili.

Semplice e resistente

Il cilindro viene fissato tramite una pratica scarpetta porta-cilindro che funge anche da anti-sfondamento grazie alla sua speciale sagoma.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 43

PASSO CHIAVISTELLI 25

NUMERO CHIAVISTELLI 4

CARATTERISTICHE E INFO UTILI



Sicurezza
00 . Piastrino anti-trapano
01 . Parastrappo anti-pinza
02 . Chiave cantiere inclusa

Resistenza
03 . Meccanismo a undici perni attivi

Praticità
04 . Chiave reversibile
05 . Impugnatura ergonomica in nylon colorato
06 . Scrocco reversibile

Affidabilità
Oltre 100.000 cicli di apertura

CODICE PARLANTE



APP MOIA

Inquadra il QR-CODE e installa l'universo MOIA sul tuo telefono

La nostra app **TROVA LA SERRATURA** ti aiuta non solo nella ricerca della serratura, ma è anche un ottimo strumento per risolvere piccole problematiche come il calcolo della lunghezza cilindro o l'individuazione della protezione cilindro più adatta.

Funzionalità:
Trova la serratura, dati tecnici e misure, disegni tecnici, istruzioni di montaggio, e molto altro

...e in più
Video, articoli e news.

INSTALLA L'APP ANDROID

INSTALLA L'APP IOS

VIDEO E TUTORIAL

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE

SPECIALE POMPA-CILINDRO

SERRATURE AD APPLICARE PER ANTE DOPPIE

Il mondo delle porte in legno e dei portoncini è molto variegato, spesso frutto di realizzazioni artigianali e personalizzate che non trovano facile compatibilità con i modelli standard presenti sul mercato. Spesso ci si imbatte in situazioni non semplici da risolvere: una porta a doppia anta, uno spazio molto ridotto, o la necessità di posizionare la serratura al centro della porta possono rappresentare un problema. Non per noi in MOIA Serrature!

Ecco alcuni spunti per come risolvere il problema.



Attraverso le serrature a rinvio è possibile realizzare una chiusura verticale o orizzontale in maniera molto semplice. SI possono utilizzare modelli con solo pomolo o finta chiave interna, con pompa-cilindro esterna oppure ferroglietti a profilo europeo passante o mezzo cilindro.



Nel caso in cui si necessiti di una chiusura “ad H”, è possibile abbinare ai rinvii e ai ferroglietti dei deviatori, sia per applicazioni verticali che orizzontali. Diversamente, attraverso le serrature a fascia, si ha a disposizione una soluzione pre-montata e di facile applicazione.



I portoncini in legno, in particolare nei centri storici, presentano spesso una doppia anta. Oltre a mettere in sicurezza l’anta principale, è possibile aumentare la sicurezza anche della seconda anta con l’applicazione di chiusure a rinvio con pomolo interno, singole o in coppia qualora la seconda anta sia particolarmente grande o le cerniere particolarmente attaccabili.

140P - € 46,62



Serratura ad applicare per portoncino, **a due punti di chiusura**, con pomolo interno.

Colore marrone martellato.

8 023662 001606

MOIA PLUS

POMOLO ERGONOMICO

DIMENSIONI RIDOTTE

MONTAGGIO SIA VERTICALE CHE ORIZZONTALE

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Doppia anta al sicuro

Grazie alla doppia chiusura, utilizzabile in verticale e in orizzontale, è possibile mettere in sicurezza la propria doppia anta di un portoncino o applicare una sicurezza supplementare azionabile dall'interno tramite un pratico pomolo.

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE

RICAMBIO -

ENTRATA CHIAVE -

PASSO CHIAVISTELLI -

NUMERO CHIAVISTELLI -

J140PP - € 90,41



Serratura ad applicare per portoncino, **a due punti di chiusura**, con **pomolo interno** e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

MONTAGGIO SIA VERTICALE CHE ORIZZONTALE

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

8 023662 514144

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza
Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

51 ENTRATA CHIAVE

\- PASSO CHIAVISTELLI

\- NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

\- RICAMBIO

CONFEZIONE

1

8

\-

J320DX - € 108,56



NEW!

Serratura ad applicare per portoncino, laterale, con **pomolo interno** e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno. Tutte le serrature della Nuova Serie J offre in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattabili con la chiave one/off. Colore marrone martellato.

8 023662 511709

MOIA PLUS

TRIPLO PERNO IN ACCIAIO

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza

Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO -

ENTRATA CHIAVE 59,5

PASSO CHIAVISTELLI 21

NUMERO CHIAVISTELLI 3

J222 - € 125,22





Serratura ad applicare per portoncino e scuretto, con **pomolo interno** e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore nero micaceo.

MOIA PLUS

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

MONTAGGIO SIA VERTICALE CHE ORIZZONTALE

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

8 023662 511662

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza
Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

30 ENTRATA CHIAVE

\- PASSO CHIAVISTELLI

\- NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

A M RICAMBIO

CONFEZIONE

1

8

-

J223 - € 159,78

*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino e scuretto, triplice, con pomolo interno e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore nero micaceo.

8 023662 511679

MOIA PLUS

DOPPIO CHIAVISTELLO IN ACCIAIO

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza

Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO A M

ENTRATA CHIAVE 30

PASSO CHIAVISTELLI 84

NUMERO CHIAVISTELLI 2

SERRATURE PER PORTONCINI

JA421SX e JA421DX - € 102,78

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino, **laterale senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Con pomolo interno e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

8 023662 511556

8 023662 511549

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza
Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

63 ENTRATA CHIAVE

26 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

A RICAMBIO

CONFEZIONE

1

8

-

JA422SX e JA422DX - € 109,74

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





SERRATURE PER PORTONCINI

Serratura ad applicare per portoncino, **laterale con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. Con pomolo interno e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

SCROCCO REVERSIBILE

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

8 023662 511570

8 023662 511563

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza

Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO A

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 26

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTONCINI

JA423SX e JA423DX - € 110,94

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino, **triplice senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Con pomolo interno e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

8 023662 511594 (S)

8 023662 511587 (D)

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza
Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

63 ENTRATA CHIAVE

26 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

A RICAMBIO

CONFEZIONE

1

8

-

JA424SX e JA424DX - € 120,13



*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino, **triplice con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. Con pomolo interno e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

8 023662 511617

8 023662 511600

MOIA PLUS

SCROCCO REVERSIBILE

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza

Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO **A**

ENTRATA CHIAVE **63**

PASSO CHIAVISTELLI **26**

NUMERO CHIAVISTELLI **4**

JA425SX e JA425DX - € 114,07

*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino, **quintuplice senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Con pomolo interno e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

8 023662 511631

8 023662 511624

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza
Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

63 ENTRATA CHIAVE

26 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

A RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

-

JA426SX e JA426DX - € 123,14

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino **quintuplice con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. Con pomolo interno e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

8 023662 511655

8 023662 511648

MOIA PLUS

SCROCCO REVERSIBILE

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza

Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

5

-

DOTAZIONE



RICAMBIO A

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 26

NUMERO CHIAVISTELLI 4

JA431SX e JA431DX - € 117,92

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino, **laterale senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Con chiave interna e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

8 023662 563883

8 023662 563876

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza
Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

63 ENTRATA CHIAVE

26 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

A RICAMBIO

CONFEZIONE

1

8

-

JA432SX e JA432DX - € 125,23

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino, **laterale con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. Con chiave interna e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

SCROCCO REVERSIBILE

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

8 023662 563906 (S)

8 023662 563890 (D)

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza

Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO A

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 26

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTONCINI

JA433SX e JA433DX - € 126,49

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino, **triplice senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Con chiave interna e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

8 023662 563920 (S)

8 023662 563913 (D)

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza
Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

63 ENTRATA CHIAVE

26 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

A RICAMBIO

CONFEZIONE

1

8

-

JA434SX e JA434DX - € 136,14



*La serratura in foto è la **versione mano destra***

Serratura ad applicare per portoncino, **triplice con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. Con chiave interna e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

8 023662 563944

8 023662 563937

MOIA PLUS

SCROCCO REVERSIBILE

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza

Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO A

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 26

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTONCINI

JA435SX e JA435DX - € 129,77

*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino, **quintuplice senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Con chiave interna e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

8 023662 563968

8 023662 563951

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	**pag. 238**
Mostrine e placche	**pag. 318**
Aste e perni	**pag. 276**
Kit di conversione	**pag. 352**
Chiave multifunzione	**pag. 349**
Colore finitura	**pag. 355**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza
Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

63 ENTRATA CHIAVE

26 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

A RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

-

JA436SX e JA436DX - € 139,3

*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino **quintuplice con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. Con chiave interna e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

SCROCCO REVERSIBILE

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

8 023662 563982

8 023662 563975

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza

Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

5

-

DOTAZIONE



RICAMBIO A

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 26

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTONCINI

JM421SX e JM421DX - € 95,77

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino, **laterale senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Con pomolo interno e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

8 023662 511174

8 023662 511167

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza
Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

63 ENTRATA CHIAVE

25 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

M RICAMBIO

CONFEZIONE

1

8

-

JM422SX e JM422DX - € 100,98

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino, **laterale con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. Con pomolo interno e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

SCROCCO REVERSIBILE

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

8 023662 511198

8 023662 511181

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza

Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 25

NUMERO CHIAVISTELLI 4

JM423SX e JM423DX - € 97,54

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino, **triplice senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Con pomolo interno e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

8 023662 511211 (S)

8 023662 511204 (D)

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	**pag. 238**
Mostrine e placche	**pag. 318**
Aste e perni	**pag. 276**
Kit di conversione	**pag. 352**
Chiave multifunzione	**pag. 349**
Colore finitura	**pag. 355**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza
Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

63 ENTRATA CHIAVE

25 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

M RICAMBIO

CONFEZIONE

1

8

-

JM424SX e JM424DX - € 102,75





*La serratura in foto è la **versione mano destra***

Serratura ad applicare per portoncino, **triplice con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. Con pomolo interno e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

8 023662 510931

8 023662 511228

MOIA PLUS

SCROCCO REVERSIBILE

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza

Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 25

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTONCINI

JM425SX e JM425DX - € 104,21

*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino, **quintuplice senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Con pomolo interno e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

8 023662 511242

8 023662 511235

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	**pag. 238**
Mostrine e placche	**pag. 318**
Aste e perni	**pag. 276**
Kit di conversione	**pag. 352**
Chiave multifunzione	**pag. 349**
Colore finitura	**pag. 355**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza
Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

63 ENTRATA CHIAVE

25 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

M RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

-

JM426SX e JM426DX - € 109,17



*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino **quintuplice con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. Con pomolo interno e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

8 023662 511266 S

8 023662 511259 D

MOIA PLUS

SCROCCO REVERSIBILE

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza

Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

5

-

DOTAZIONE



RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 25

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURE PER PORTONCINI

JM431SX e JM431DX - € 110,56

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino, **laterale senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Con chiave interna e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

8 023662 563999

8 023662 564057

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza
Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

63 ENTRATA CHIAVE

25 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

M RICAMBIO

CONFEZIONE

10

8

-

JM432SX e JM432DX - € 116,03

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino, **laterale con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. Con chiave interna e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

8 023662 564002 S

8 023662 564064 D

MOIA PLUS

SCROCCO REVERSIBILE

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza

Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

10

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 25

NUMERO CHIAVISTELLI 4

JM433SX e JM433DX - € 112,42

*La serratura in foto è la **versione mano destra***







Serratura ad applicare per portoncino, **triplice senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Con chiave interna e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

8 023662 564019

8 023662 564071

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza
Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

63 ENTRATA CHIAVE

25 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

M RICAMBIO

CONFEZIONE

1

8

-

JM434SX e JM434DX - € 117,89

*La serratura in foto è la **versione mano destra***







Serratura ad applicare per portoncino, **triplice con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. Con chiave interna e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

8 023662 564026

8 023662 564088

MOIA PLUS

SCROCCO REVERSIBILE

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza

Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 25

NUMERO CHIAVISTELLI 4

JM435SX e JM435DX - € 119,42

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino, **quintuplice senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Con chiave interna e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

8 023662 564033

8 023662 564095

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	**pag. 238**
Mostrine e placche	**pag. 318**
Aste e perni	**pag. 276**
Kit di conversione	**pag. 352**
Chiave multifunzione	**pag. 349**
Colore finitura	**pag. 355**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza
Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

63 ENTRATA CHIAVE

25 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

M RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

-

JM436SX e JM436DX - € 124,63

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino **quintuplice con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. Con chiave interna e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

8 023662 564040

8 023662 564101

MOIA PLUS

SCROCCO REVERSIBILE

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza

Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

5

-

DOTAZIONE



RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 25

NUMERO CHIAVISTELLI 4

JM521SX e JM521DX - € 92,73

La serratura in foto è la versione mano destra





Serratura ad applicare per portoncino, **laterale senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Con pomolo interno e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

8 023662 557912

8 023662 557905

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	**pag. 238**
Mostrine e placche	**pag. 318**
Aste e perni	**pag. 276**
Kit di conversione	**pag. 352**
Chiave multifunzione	**pag. 349**
Colore finitura	**pag. 355**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza
Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

43 ENTRATA CHIAVE

25 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

M RICAMBIO

CONFEZIONE

1

8

-

JM522SX e JM522DX - € 95,81





*La serratura in foto è la **versione mano destra***

Serratura ad applicare per portoncino, **laterale con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. Con pomolo interno e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

8 023662 557936

8 023662 557929

MOIA PLUS

SCROCCO REVERSIBILE

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza

Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 43

PASSO CHIAVISTELLI 25

NUMERO CHIAVISTELLI 4

JM523SX e JM523DX - € 109,97

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino, **triplice senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Con pomolo interno e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

8 023662 542864

8 023662 542857

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza
Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

43 ENTRATA CHIAVE

25 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

M RICAMBIO

CONFEZIONE

1

8

-

JM524SX e JM524DX - € 115,24

*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino, **triplice con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. Con pomolo interno e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

8 023662 542772

8 023662 542765

MOIA PLUS

SCROCCO REVERSIBILE

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza

Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 43

PASSO CHIAVISTELLI 25

NUMERO CHIAVISTELLI 4

JM531SX e JM531DX - € 107,37

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino, **laterale senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Con chiave interna e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

8 023662 564118

8 023662 564156

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza
Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

43 ENTRATA CHIAVE

25 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

M RICAMBIO

CONFEZIONE

1

8

-

JM532SX e JM532DX - € 110,6





*La serratura in foto è la **versione mano destra***

Serratura ad applicare per portoncino, **laterale con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. Con chiave interna e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

8 023662 564125

8 023662 564163

MOIA PLUS

SCROCCO REVERSIBILE

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza

Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 43

PASSO CHIAVISTELLI 25

NUMERO CHIAVISTELLI 4

JM533SX e JM533DX - € 125,47

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino, **triplice senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Con chiave interna e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

8 023662 564132

8 023662 564170

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza
Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

43 ENTRATA CHIAVE

25 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

M RICAMBIO

CONFEZIONE

1

8

-

JM534SX e JM534DX - € 131,00

*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino, **triplice con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. Con chiave interna e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

8 023662 564149

8 023662 564187

MOIA PLUS

SCROCCO REVERSIBILE

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza

Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 43

PASSO CHIAVISTELLI 25

NUMERO CHIAVISTELLI 4

J421SX e J421DX - € 55,29 NETTO

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino, **laterale senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Con chiave interna e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

8 023662 531264

8 023662 531257

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza
Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

63 ENTRATA CHIAVE

21,5 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

MOIA RICAMBIO

CONFEZIONE

1

8

-

J422SX e J422DX - € 59,09 NETTO

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino, **triplice con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. Con chiave interna e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

8 023662 531288 (S)

8 023662 531271 (D)

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza

Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO MOIA

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 21,5

NUMERO CHIAVISTELLI 4

J423SX e J423DX - € 55,89 NETTO

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino, **triplice senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Con pomolo interno e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

8 023662 531301

8 023662 531295

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	**pag. 238**
Mostrine e placche	**pag. 318**
Aste e perni	**pag. 276**
Kit di conversione	**pag. 352**
Chiave multifunzione	**pag. 349**
Colore finitura	**pag. 355**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza
Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

63 ENTRATA CHIAVE

21,5 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

MOIA RICAMBIO

CONFEZIONE

1

8

-

J424SX e J424DX - € 59,40 NETTO





*La serratura in foto è la **versione mano destra***

Serratura ad applicare per portoncino, **triplice con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. Con pomolo interno e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

SERRATURE PER PORTONCINI

MOIA PLUS

8 023662 531325

8 023662 531318

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza

Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO MOIA

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 21,5

NUMERO CHIAVISTELLI 4

J425SX e J425DX - € 58,88 NETTO

*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino, **quintuplice senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Con pomolo interno e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

8 023662 531349

8 023662 531332

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	**pag. 238**
Mostrine e placche	**pag. 318**
Aste e perni	**pag. 276**
Kit di conversione	**pag. 352**
Chiave multifunzione	**pag. 349**
Colore finitura	**pag. 355**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza
Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

63 ENTRATA CHIAVE

21,5 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

MOIA RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

-

J426SX e J426DX - € 62,32 NETTO

*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino **quintuplice con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. Con pomolo interno e pompa-cilindro a chiave punzonata esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

PASTIGLIA ANTI-TRAPANO E PARASTRAPPO ANTI-PINZA

8 023662 531363

8 023662 531356

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza

Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** e praticità.

Tutte le serrature della **Nuova Serie J** offrono in dotazione 5 chiavi arancio, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave one/off.

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349
Colore finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO MOIA

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 21,5

NUMERO CHIAVISTELLI 4

CARATTERISTICHE E INFO UTILI



Sicurezza
00 . Meccanismo a gorges contrapposte
01 . 2 mantonnet
02 . Sistema anti decodifica della chiave
03 . Piastra interna con spine anti-trapano
04 . Sistema anti-grimaldelli
05 . Mappa asimmetrica a passo ridotto

Praticità
06 . Scrocco reversibile

Affidabilità
Oltre 100.000 cicli di apertura

Funzionalità
Chiave “1/2 giro”
Chiave “2 giri”

CODICE PARLANTE

A, C, G, M = identificativo linea
J = pompa cilindro

1=doppia mappa
2 = pompa cilindro con pomolo interno
3 = pompa cilindro con chiave interna
5 = profilo europeo

DX = mano destra
SX = mano sinistra

B = blocco serratura in caso di effrazione

A	4	1	4	DX	B

1=rinvio
2 = anta/scuretto
3 = ferroglietto
4 = grande
5 = compact

1=laterale
2 = laterale con scrocco
3 = triplice
4 = triplice con scrocco
5 = quintuplice
6 = quintuplice con scrocco

APP MOIA

Inquadra il QR-CODE e installa l'universo MOIA sul tuo telefono

La nostra app **TROVA LA SERRATURA** ti aiuta non solo nella ricerca della serratura, ma è anche un ottimo strumento per risolvere piccole problematiche come il calcolo della lunghezza cilindro o l'individuazione della protezione cilindro più adatta.

Funzionalità:
Trova la serratura, dati tecnici e misure, disegni tecnici, istruzioni di montaggio, e molto altro

...e in più
Video, articoli e news.

INSTALLA L'APP ANDROID

INSTALLA L'APP IOS

VIDEO E TUTORIAL

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE

DA DOPPIA MAPPA A PROFILO EUROPEO

A411SX e A411DX - € 118,24

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino, **laterale senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. A **doppia mappa**, con meccanismo a 6 gorges.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

DOPPIO PERNO DI TENUTA

PIASTRA ANTI-TRAPANO INTERNA

8 023662 205608 (S)

8 023662 205547 (D)

OPTIONAL

Mostrine e placche	pag. 318
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Kit di conversione	pag. 352
Colore di finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di una o più gorges contrapposte per contrastare efficacemente lo scasso mediante grimaldello bulgaro o Magic Key.

Spingere e tirare
Grazie allo scrocco reversibile, ruotabile semplicemente estraendolo con una pinza, è possibile ottenere sia una versione a spingere che a tirare.

63 ENTRATA CHIAVE

26 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

A RICAMBIO

CONFEZIONE

1

8

-

A412SX e A412DX - € 137,10

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino, **laterale con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. A **doppia mappa**, con meccanismo a 6 gorges.

Colore marrone martellato.

8 023662 205615

8 023662 205554

MOIA PLUS

SCROCCO REVERSIBILE

DOPPIO PERNO DI TENUTA

PIASTRA ANTI-TRAPANO INTERNA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di una o più gorges contrapposte per contrastare efficacemente lo scasso mediante grimaldello bulgaro o Magic Key.

Spingere e tirare

Grazie allo scrocco reversibile, ruotabile semplicemente estraendolo con una pinza, è possibile ottenere sia una versione a spingere che a tirare.

OPTIONAL

Mostrine e placche	pag. 318
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Kit di conversione	pag. 352
Colore di finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO A

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 26

NUMERO CHIAVISTELLI 4

A413SX e A413DX - € 128,10

*La serratura in foto è la **versione mano destra***







Serratura ad applicare per portoncino, **triplice senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. A **doppia mappa**, con meccanismo a 6 gorges.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

DOPPIO PERNO DI TENUTA

PIASTRA ANTI-TRAPANO INTERNA

8 023662 205622

8 023662 205561

OPTIONAL

Mostrine e placche	pag. 318
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Colore di finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di una o più gorges contrapposte per contrastare efficacemente lo scasso mediante grimaldello bulgaro o Magic Key.

Spingere e tirare
Grazie allo scrocco reversibile, ruotabile semplicemente estraendolo con una pinza, è possibile ottenere sia una versione a spingere che a tirare.

63 ENTRATA CHIAVE

26 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

A RICAMBIO

CONFEZIONE

1

8

-

A414SX e A414DX - € 146,97

*La serratura in foto è la **versione mano destra***







Serratura ad applicare per portoncino, **triplice con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. A **doppia mappa**, con meccanismo a 6 gorges.

Colore marrone martellato.

8 023662 205639 (S)

8 023662 205578 (D)

MOIA PLUS

SCROCCO REVERSIBILE

DOPPIO PERNO DI TENUTA

PIASTRA ANTI-TRAPANO INTERNA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di una o più gorges contrapposte per contrastare efficacemente lo scasso mediante grimaldello bulgaro o Magic Key.

Spingere e tirare

Grazie allo scrocco reversibile, ruotabile semplicemente estraendolo con una pinza, è possibile ottenere sia una versione a spingere che a tirare.

OPTIONAL

Mostrine e placche	pag. 318
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Colore di finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO A

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 26

NUMERO CHIAVISTELLI 4

A415SX e A415DX - € 131,41

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino, **quintuplice senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. A **doppia mappa**, con meccanismo a 6 gorges.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

DOPPIO PERNO DI TENUTA

PIASTRA ANTI-TRAPANO INTERNA

8 023662 205646

8 023662 205585

OPTIONAL

Mostrine e placche	pag. 318
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Colore di finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di una o più gorges contrapposte per contrastare efficacemente lo scasso mediante grimaldello bulgaro o Magic Key.

Spingere e tirare
Grazie allo scrocco reversibile, ruotabile semplicemente estraendolo con una pinza, è possibile ottenere sia una versione a spingere che a tirare.

63 ENTRATA CHIAVE

26 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

A RICAMBIO

CONFEZIONE

1

8

-

A416SX e A416DX - € 150,29

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino **quintuplice con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. A **doppia mappa**, con meccanismo a 6 gorges.

Colore marrone martellato.

8 023662 205653

8 023662 205592

MOIA PLUS

SCROCCO REVERSIBILE

DOPPIO PERNO DI TENUTA

PIASTRA ANTI-TRAPANO INTERNA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di una o più gorges contrapposte per contrastare efficacemente lo scasso mediante grimaldello bulgaro o Magic Key.

Spingere e tirare

Grazie allo scrocco reversibile, ruotabile semplicemente estraendolo con una pinza, è possibile ottenere sia una versione a spingere che a tirare.

OPTIONAL

Mostrine e placche	pag. 318
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Colore di finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO A

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 26

NUMERO CHIAVISTELLI 4

G411SX e G411DX - € 107,16

*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino, **laterale senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. A **doppia mappa**, con meccanismo a 6 gorges.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

DOPPIO PERNO DI TENUTA

PIASTRA ANTI-TRAPANO INTERNA

8 023662 201716

8 023662 201617

OPTIONAL

Mostrine e placche	pag. 318
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Colore di finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di una o più gorges contrapposte per contrastare efficacemente lo scasso mediante grimaldello bulgaro o Magic Key.

Spingere e tirare
Grazie allo scrocco reversibile, ruotabile semplicemente estraendolo con una pinza, è possibile ottenere sia una versione a spingere che a tirare.

63 ENTRATA CHIAVE

25 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

M RICAMBIO

CONFEZIONE

1

8

-

SERRATURE PER PORTONCINI

G412SX e G412DX - € 115,00

*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino, **laterale con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. A **doppia mappa**, con meccanismo a 6 gorges.

Colore marrone martellato.

8 023662 201723 (S)

8 023662 201624 (D)

MOIA PLUS

SCROCCO REVERSIBILE

DOPPIO PERNO DI TENUTA

PIASTRA ANTI-TRAPANO INTERNA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di una o più gorges contrapposte per contrastare efficacemente lo scasso mediante grimaldello bulgaro o Magic Key.

Spingere e tirare

Grazie allo scrocco reversibile, ruotabile semplicemente estraendolo con una pinza, è possibile ottenere sia una versione a spingere che a tirare.

OPTIONAL

Mostrine e placche	pag. 318
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Colore di finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE

RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 25

NUMERO CHIAVISTELLI 4

G413SX e G413DX - € 109,81

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino, **triplice senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. A **doppia mappa**, con meccanismo a 6 gorges.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

SCROCCO REVERSIBILE

DOPPIO PERNO DI TENUTA

PIASTRA ANTI-TRAPANO INTERNA

8 023662 201730

8 023662 201631

OPTIONAL

Mostrine e placche	pag. 318
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Colore di finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di una o più gorges contrapposte per contrastare efficacemente lo scasso mediante grimaldello bulgaro o Magic Key.

Spingere e tirare
Grazie allo scrocco reversibile, ruotabile semplicemente estraendolo con una pinza, è possibile ottenere sia una versione a spingere che a tirare.

63 ENTRATA CHIAVE

25 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

M RICAMBIO

CONFEZIONE

1

8

-

G414SX e G414DX - € 116,59



*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino, **triplice con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. A **doppia mappa**, con meccanismo a 6 gorges.

Colore marrone martellato.

8 023662 201747 (S)

8 023662 201648 (D)

MOIA PLUS

SCROCCO REVERSIBILE

DOPPIO PERNO DI TENUTA

PIASTRA ANTI-TRAPANO INTERNA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di una o più gorges contrapposte per contrastare efficacemente lo scasso mediante grimaldello bulgaro o Magic Key.

Spingere e tirare

Grazie allo scrocco reversibile, ruotabile semplicemente estraendolo con una pinza, è possibile ottenere sia una versione a spingere che a tirare.

OPTIONAL

Mostrine e placche	pag. 318
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Colore di finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 25

NUMERO CHIAVISTELLI 4

G415SX e G415DX - € 113,12

*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino, **quintuplice senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. A **doppia mappa**, con meccanismo a 6 gorges.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

SCROCCO REVERSIBILE

DOPPIO PERNO DI TENUTA

PIASTRA ANTI-TRAPANO INTERNA

8 023662 201754

8 023662 201655

OPTIONAL

Mostrine e placche	pag. 318
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Colore di finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura è dotata di una o più gorges contrapposte per contrastare efficacemente lo scasso mediante grimaldello bulgaro o Magic Key.

Spingere e tirare
Grazie allo scrocco reversibile, ruotabile semplicemente estraendolo con una pinza, è possibile ottenere sia una versione a spingere che a tirare.

63 ENTRATA CHIAVE

25 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

M RICAMBIO

CONFEZIONE

1

8

-

G416SX e G416DX - € 121,76

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino **quintuplice con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. A **doppia mappa**, con meccanismo a 6 gorges.

Colore marrone martellato.

8 023662 201761 (S)

8 023662 201662 (D)

MOIA PLUS

SCROCCO REVERSIBILE

DOPPIO PERNO DI TENUTA

PIASTRA ANTI-TRAPANO INTERNA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura è dotata di una o più gorges contrapposte per contrastare efficacemente lo scasso mediante grimaldello bulgaro o Magic Key.

Spingere e tirare

Grazie allo scrocco reversibile, ruotabile semplicemente estraendolo con una pinza, è possibile ottenere sia una versione a spingere che a tirare.

OPTIONAL

Mostrine e placche	pag. 318
Ferrogliera alta maggiorata	pag. 311
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Colore di finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE



RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 25

NUMERO CHIAVISTELLI 4

CARATTERISTICHE E INFO UTILI



Sicurezza
00 . Meccanismo a 6 lamelle
01 . Doppie sfere in acciaio anti - trapano

Praticità
03 . Scrocco reversibile
04 . Lunghezza cilindro 60 - 70 - 80 - 90 - 100 mm.
05 . Chiave o pomello interno

Affidabilità
Oltre 100.000 cicli di apertura

CODICE PARLANTE

A, C, G, M = identificativo linea
J = pompa cilindro

1=doppia mappa
2 = pompa cilindro con pomolo interno
3 = pompa cilindro con chiave interna
5 = profilo europeo

DX = mano destra
SX = mano sinistra

G	4	2	4	DX

1=rinvio
2 = anta/scuretto
3 = ferroglietto
4 = grande
5 = compact

1=laterale
2 = laterale con scrocco
3 = triplice
4 = triplice con scrocco
5 = quintuplice
6 = quintuplice con scrocco

APP MOIA

Inquadra il QR-CODE e installa l'universo MOIA sul tuo telefono

La nostra app **TROVA LA SERRATURA** ti aiuta non solo nella ricerca della serratura, ma è anche un ottimo strumento per risolvere piccole problematiche come il calcolo della lunghezza cilindro o l'individuazione della protezione cilindro più adatta.

Funzionalità:
Trova la serratura, dati tecnici e misure, disegni tecnici, istruzioni di montaggio, e molto altro

...e in più
Video, articoli e news.

INSTALLA L'APP ANDROID

INSTALLA L'APP IOS

VIDEO E TUTORIAL

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE

CILINDRI A POMPA CON LUNGHEZZA MAGGIORATA

Nel mondo dei portoncini d'ingresso in legno lo standard di **spessore porta** permette di installare una serratura con cilindro a pompa da 60 mm - quota presa da filo coperchio a termine cilindro, mentre il parastrappo misura 50 mm. Tuttavia, nel caso di portoncini più spessi, è possibile sostituire il **cilindro** con un modello **più lungo** come da schema seguente.



SCHEMA DELLE MISURE - POMPA-CILINDRO

	TIPOLOGIA DI CILINDRO	TIPOLOGIA DI COPERCHIO	LUNGHEZZE DISPONIBILI (L)
POMPA-CILINDRO	J1	3 4 G4 G5 2 A4	60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm
CILINDRO	1	4 G4	60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm

140PK - su richiesta

*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino, **a due punti di chiusura**, con chiave interna.

Colore marrone martellato.

8 023662 000906

MOIA PLUS

MONTAGGIO SIA VERTICALE CHE ORIZZONTALE

RIDOTTE DIMENSIONI

CHIAVE INTERNA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Doppia anta al sicuro

Grazie alla doppia chiusura, utilizzabile in verticale e in orizzontale, è possibile mettere in sicurezza la propria doppia anta di un portoncino o applicare una sicurezza supplementare azionabile dall'interno tramite chiave.

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Kit di conversione	pag. 352
Colore di finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE

RICAMBIO -

ENTRATA CHIAVE 51

PASSO CHIAVISTELLI -

NUMERO CHIAVISTELLI -

G421SX e G421DX - € 106,43

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino, **laterale senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Con chiave interna e cilindro a pompa esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

CHIAVE ASIMMETRICA

CORAZZA IN ACCIAIO CROMATO ESTERNA

8 023662 200917

8 023662 537488

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Kit di conversione	pag. 352
Colore di finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Pomolo a innesto
È possibile applicare il pratico ed ergonomico pomolo interno anche a posteriori applicandolo, ad innesto, sul corrispettivo modello MOIA con chiave interna.

63 ENTRATA CHIAVE

25 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

M RICAMBIO

CONFEZIONE

1

8

-

G422SX e G422DX - € 110,00

*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino, **laterale con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. Con chiave interna e cilindro a pompa esterno.

Colore marrone martellato.

8 023662 200924

8 023662 200825

MOIA PLUS

CHIAVE ASIMMETRICA

SCROCCO REVERSIBILE

CORAZZA IN ACCIAIO CROMATO ESTERNA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Spingere e tirare

Grazie allo scrocco reversibile, ruotabile semplicemente estraendolo con una pinza, è possibile ottenere sia una versione a spingere che a tirare.

Pomolo a innesto

È possibile applicare il pratico ed ergonomico pomolo interno anche a posteriori applicandolo, ad innesto, sul corrispettivo modello MOIA con chiave interna.

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Kit di conversione	pag. 352
Colore di finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE

RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 25

NUMERO CHIAVISTELLI 4

G423SX e G423DX - € 108,21

*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino, **triplice senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Con chiave interna e cilindro a pompa esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

8 023662 200931

8 023662 200832

CHIAVE ASIMMETRICA

CORAZZA IN ACCIAIO CROMATO ESTERNA

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Colore di finitura	pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Pomolo a innesto
È possibile applicare il pratico ed ergonomico pomolo interno anche a posteriori applicandolo, ad innesto, sul corrispettivo modello MOIA con chiave interna.

63 ENTRATA CHIAVE

25 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

M RICAMBIO

CONFEZIONE

1

8

-

G424SX e G424DX - € 113,42

*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino, **triplice con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. Con chiave interna e cilindro a pompa esterno.

Colore marrone martellato.

8 023662 200948

8 023662 200849

MOIA PLUS

CHIAVE ASIMMETRICA

SCROCCO REVERSIBILE

CORAZZA IN ACCIAIO CROMATO ESTERNA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Spingere e tirare

Grazie allo scrocco reversibile, ruotabile semplicemente estraendolo con una pinza, è possibile ottenere sia una versione a spingere che a tirare.

Pomolo a innesto

È possibile applicare il pratico ed ergonomico pomolo interno anche a posteriori applicandolo, ad innesto, sul corrispettivo modello MOIA con chiave interna.

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Colore di finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE

RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 25

NUMERO CHIAVISTELLI 4

G425SX e G425DX - € 113,27

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino, **quintuplice senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Con chiave interna e cilindro a pompa esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

CHIAVE ASIMMETRICA

CORAZZA IN ACCIAIO CROMATO ESTERNA

8 023662 200955

8 023662 200856

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	**pag. 238**
Mostrine e placche	**pag. 318**
Aste e perni	**pag. 276**
Kit di conversione	**pag. 352**
Colore di finitura	**pag. 355**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Pomolo a innesto
È possibile applicare il pratico ed ergonomico pomolo interno anche a posteriori applicandolo, ad innesto, sul corrispettivo modello MOIA con chiave interna.

63 ENTRATA CHIAVE

25 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

M RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

-

G426SX e G426DX - € 118,33

*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino **quintuplice con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. Con chiave interna e cilindro a pompa esterno.

Colore marrone martellato.

8 023662 200962 (S)

8 023662 200863 (D)

MOIA PLUS

CHIAVE ASIMMETRICA

SCROCCO REVERSIBILE

CORAZZA IN ACCIAIO CROMATO ESTERNA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Spingere e tirare

Grazie allo scrocco reversibile, ruotabile semplicemente estraendolo con una pinza, è possibile ottenere sia una versione a spingere che a tirare.

Pomolo a innesto

È possibile applicare il pratico ed ergonomico pomolo interno anche a posteriori applicandolo, ad innesto, sul corrispettivo modello MOIA con chiave interna.

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Colore di finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

5

-

DOTAZIONE

RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 25

NUMERO CHIAVISTELLI 4

G431SX e G431DX - € 104,90

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino, **laterale senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Con chiave interna e cilindro a pompa esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

CHIAVE ASIMMETRICA

CORAZZA IN ACCIAIO CROMATO ESTERNA

8 023662 200115

8 023662 200016

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	**pag. 238**
Mostrine e placche	**pag. 318**
Aste e perni	**pag. 276**
Kit di conversione	**pag. 352**
Colore di finitura	**pag. 355**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Pomolo a innesto
È possibile applicare il pratico ed ergonomico pomolo interno anche a posteriori applicandolo, ad innesto, sul corrispettivo modello MOIA con chiave interna.

63 ENTRATA CHIAVE

25 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

M RICAMBIO

CONFEZIONE

1

8

-

G432SX e G432DX - € 110,00

*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino, **laterale con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. Con chiave interna e cilindro a pompa esterno.

Colore marrone martellato.

8 023662 200122 (S)

8 023662 200023 (D)

MOIA PLUS

CHIAVE ASIMMETRICA

SCROCCO REVERSIBILE

CORAZZA IN ACCIAIO CROMATO ESTERNA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Spingere e tirare

Grazie allo scrocco reversibile, ruotabile semplicemente estraendolo con una pinza, è possibile ottenere sia una versione a spingere che a tirare.

Pomolo a innesto

È possibile applicare il pratico ed ergonomico pomolo interno anche a posteriori applicandolo, ad innesto, sul corrispettivo modello MOIA con chiave interna.

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Colore di finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE

RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 25

NUMERO CHIAVISTELLI 4

G433SX e G433DX - € 106,84

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino, **triplice senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Con chiave interna e cilindro a pompa esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

CHIAVE ASIMMETRICA

CORAZZA IN ACCIAIO CROMATO ESTERNA

8 023662 200139

8 023662 200030

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	**pag. 238**
Mostrine e placche	**pag. 318**
Aste e perni	**pag. 276**
Kit di conversione	**pag. 352**
Colore di finitura	**pag. 355**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Pomolo a innesto
È possibile applicare il pratico ed ergonomico pomolo interno anche a posteriori applicandolo, ad innesto, sul corrispettivo modello MOIA con chiave interna.

63 ENTRATA CHIAVE

25 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

M RICAMBIO

CONFEZIONE

1

8

-

G434SX e G434DX - € 111,89

*La serratura in foto è la **versione mano destra***



Serratura ad applicare per portoncino, **triplice con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. Con chiave interna e cilindro a pompa esterno.

Colore marrone martellato.

8 023662 200146

8 023662 200047

MOIA PLUS

CHIAVE ASIMMETRICA

SCROCCO REVERSIBILE

CORAZZA IN ACCIAIO CROMATO ESTERNA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Spingere e tirare

Grazie allo scrocco reversibile, ruotabile semplicemente estraendolo con una pinza, è possibile ottenere sia una versione a spingere che a tirare.

Pomolo a innesto

È possibile applicare il pratico ed ergonomico pomolo interno anche a posteriori applicandolo, ad innesto, sul corrispettivo modello MOIA con chiave interna.

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Colore di finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

8

-

DOTAZIONE

RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 25

NUMERO CHIAVISTELLI 4

G435SX e G435DX - € 111,74

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino, **quintuplice senza scrocco**, dotata di 5 chiavistelli in acciaio. Con chiave interna e cilindro a pompa esterno.

Colore marrone martellato.

MOIA PLUS

CHIAVE ASIMMETRICA

CORAZZA IN ACCIAIO CROMATO ESTERNA

8 023662 200153

8 023662 200054

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	**pag. 238**
Mostrine e placche	**pag. 318**
Aste e perni	**pag. 276**
Kit di conversione	**pag. 352**
Colore di finitura	**pag. 355**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Pomolo a innesto
È possibile applicare il pratico ed ergonomico pomolo interno anche a posteriori applicandolo, ad innesto, sul corrispettivo modello MOIA con chiave interna.

63 ENTRATA CHIAVE

25 PASSO CHIAVISTELLI

5 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

M RICAMBIO

CONFEZIONE

1

5

-

G436SX e G436DX - € 116,79

*La serratura in foto è la **versione mano destra***





Serratura ad applicare per portoncino **quintuplice con scrocco**, dotata di 4 chiavistelli in acciaio. Con chiave interna e cilindro a pompa esterno.

Colore marrone martellato.

8 023662 200160

8 023662 200061

MOIA PLUS

CHIAVE ASIMMETRICA

SCROCCO REVERSIBILE

CORAZZA IN ACCIAIO CROMATO ESTERNA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Spingere e tirare

Grazie allo scrocco reversibile, ruotabile semplicemente estraendolo con una pinza, è possibile ottenere sia una versione a spingere che a tirare.

Pomolo a innesto

È possibile applicare il pratico ed ergonomico pomolo interno anche a posteriori applicandolo, ad innesto, sul corrispettivo modello MOIA con chiave interna.

OPTIONAL

Pompa-cilindro allungati	pag. 238
Mostrine e placche	pag. 318
Aste e perni	pag. 276
Kit di conversione	pag. 352
Colore di finitura	pag. 355

CONFEZIONE

1

5

-

DOTAZIONE

RICAMBIO M

ENTRATA CHIAVE 63

PASSO CHIAVISTELLI 25

NUMERO CHIAVISTELLI 4

SERRATURA DI SICUREZZA PER PORTE BASCULANTI

ANTI-MANIPOLAZIONE



ANTI-SFONDAMENTO

ANTI-FORZATURA

Installabile su qualsiasi tipo di basculante grazie agli elementi mobili e alle piastre omega

Fino a sei punti di chiusura

CODICE PARLANTE

1=doppia mappa
2 = pompa cilindro con pomolo interno
3 = pompa cilindro con chiave interna
5 = profilo europeo

B = blocco serratura in caso di effrazione

1	5	6	B

1=rinvio
2 = anta/scuretto
3 = ferroglietto
4 = grande
5 = compact

1=laterale
2 = laterale con scrocco
3 = triplice
4 = triplice con scrocco
5 = quintuplice
6 = quintuplice con scrocco

APP MOIA

Inquadra il QR-CODE e installa l'universo MOIA sul tuo telefono

La nostra app **TROVA LA SERRATURA** ti aiuta non solo nella ricerca della serratura, ma è anche un ottimo strumento per risolvere piccole problematiche come il calcolo della lunghezza cilindro o l'individuazione della protezione cilindro più adatta.

Funzionalità:
Trova la serratura, dati tecnici e misure, disegni tecnici, istruzioni di montaggio, e molto altro

...e in più
Video, articoli e news.

INSTALLA L'APP ANDROID

INSTALLA L'APP IOS

VIDEO E TUTORIAL

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE

INSTALLAZIONE SU PORTE BASCULANTI

156B/C - € 216,21



Serratura per porta a battente o basculante, 4 punti di chiusura, predisposta per cilindro a profilo europeo.

MOIA PLUS

MONTATA, PRONTA ALL'INSTALLAZIONE

MECCANISMO A DOPPIA LEVA

UTILIZZO ORIZZONTALE O VERTICALE

8 023662 536948

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura ha un meccanismo rinforzato a doppia leve che ne consente l'utilizzo sia in orizzontale che in verticale.

Quattro punti di chiusura
La chiusura multipunto della serratura, con 2 punti dal lato cerniere e 2 punti dal lato apertura, offre una elevata resistenza all'effrazione.

250 ENTRATA CHIAVE

\- PASSO CHIAVISTELLI

\- NUMERO CHIAVISTELLI

DOTAZIONE

RPO RICAMBIO

CONFEZIONE

1

\-

\-

156B - € 209,34



Serratura per porta basculante, 6 punti di chiusura, predisposta per cilindro a profilo europeo. Ideale per la messa in sicurezza di porte basculante di garage o box auto

8 023662 517589

MOIA PLUS

MONTATA, PRONTA ALL'INSTALLAZIONE

MECCANISMO A DOPPIA LEVA

FINO A 6 PUNTI DI CHIUSURA

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

La serratura ha un meccanismo rinforzato a doppia leve che ne consente l'utilizzo sia in orizzontale che in verticale.

Quattro punti di chiusura

La chiusura multipunto della serratura, con 2 punti dal lato cerniere e 2 punti dal lato apertura, offre una elevata resistenza all'effrazione.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352

CONFEZIONE

1

-

-

DOTAZIONE

RICAMBIO RPO

ENTRATA CHIAVE 450

PASSO CHIAVISTELLI -

NUMERO CHIAVISTELLI -

156B/L - € 251,92



Serratura per porta basculante, 6 punti di chiusura, predisposta per cilindro a profilo europeo. Ideale per la messa in sicurezza di porte basculante di garage o box auto.

MOIA PLUS

MONTATA, PRONTA ALL'INSTALLAZIONE

MECCANISMO A DOPPIA LEVA

FINO A 6 PUNTI DI CHIUSURA

8 023662 517596

OPTIONAL

Distanziali	pag. 299
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352

CARATTERISTICHE

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
La serratura ha un meccanismo rinforzato a doppia leve che ne consente l'utilizzo sia in orizzontale che in verticale.

Quattro punti di chiusura
La chiusura multipunto della serratura, con 2 punti dal lato cerniere e 2 punti dal lato apertura, offre una elevata resistenza all'effrazione.

850 ENTRATA CHIAVE

\- PASSO CHIAVISTELLI

\- NUMERO CHIAVISTELLI

RPO RICAMBIO

CONFEZIONE

1

\-

\-

J126 - € 263,33





Serratura per porta basculante, 6 punti di chiusura, con chiave interna e pompa-cilindro esterno. Ideale per la messa in sicurezza di porte basculante di garage o box auto.

8 023662 517619

MOIA PLUS

FINO A 6 PUNTI DI CHIUSURA

POMPA-CILINDRO A 11 PERNI ATTIVI

MONTATA, PRONTA ALL'INSTALLAZIONE

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Praticità e sicurezza

Rispetto al tradizionale modello con chiave a pompa, offre il vantaggio di non dover spingere per ruotare. Offre una maggiore sicurezza e praticità grazie alla chiave cantiere (utilizzata dall'installatore) che si disabilita inserendo le chiavi padronali. La serratura è dotata di 3 chiavi padronali e 1 chiave cantiere.

Quattro punti di chiusura

La chiusura multipunto della serratura, 4 verticali e 2 orizzontali, offre una elevata resistenza all'effrazione.

OPTIONAL

Distanziali	pag. 299
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352

CONFEZIONE

1

-

-

RICAMBIO RPO

ENTRATA CHIAVE 450

PASSO CHIAVISTELLI -

NUMERO CHIAVISTELLI -

RCI9753/001RF - € 78,72







Serratura da infilare per fasce, triplice 2 mandate, entrata 70 mm a cilindro europeo.

MOIA PLUS

AMBIDESTRA

FORNIBILE IN 4 VERSIONI

ADATTA A PROTEZIONI CILINDRO STANDARD

8 023662 324200

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro
Caratterizzata da un meccanismo a leve a due mandate (corsa totale 40 mm), è possibile installare qualsiasi cilindro a profilo europeo fissandolo mediante vite laterale che garantisce anche una protezione allo sfilamento.

Togli e metti
Perfettamente intercambiabile con il medesimo modello a doppia mappa storico presente sul mercato.

70 ENTRATA CHIAVE

\- PASSO CHIAVISTELLI

1 NUMERO CHIAVISTELLI

RCI RICAMBIO

DOTAZIONE

CONFEZIONE

1

5

-

RCI9754/001RF - € 82,65





Serratura da infilare per fasce, triplice 2 mandate e scrocco, entrata 70 mm a cilindro europeo.

SERRATURE A FASCIA

8 023662 324095

MOIA PLUS

AMBIDESTRA

FORNIBILE IN 4 VERSIONI

ADATTA A PROTEZIONI CILINDRO STANDARD

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Più forte dentro

Caratterizzata da un meccanismo a leve a due mandate (corsa totale 40 mm), è possibile installare qualsiasi cilindro a profilo europeo fissandolo mediante vite laterale che garantisce anche una protezione allo sfilamento.

Togli e metti

Perfettamente intercambiabile con il medesimo modello a doppia mappa storico presente sul mercato.

OPTIONAL

Cilindro profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 308
Mostrine e placche	pag. 318
Deviatori	pag. 300
Aste e perni	pag. 276
Chiave multifunzione	pag. 349
Kit di conversione	pag. 352

CONFEZIONE

1

5

-

DOTAZIONE

RICAMBIO RCI

ENTRATA CHIAVE 70

PASSO CHIAVISTELLI -

NUMERO CHIAVISTELLI 1

1064SX e 1064DX - su richiesta



Serratura ad **applicare multi-punto** laterale caratterizzata da un corpo serratura a fascia **verticale** funzionate con un cilindro a profilo europeo con camma a ruota dentata 10 denti che consente la movimentazione di 8 punti di chiusura.

Questo modello offre una valida alternativa estetica alla classica serratura ad applicare poiché aste e serratura sono coperti da una cover integrale che consente di nascondere tutti i meccanismi. Ideale per offrire una sicurezza maggiore a portoncini d'ingresso in legno.

MOIA PLUS

8 PUNTI DI CHIUSURA

LIMITATORE DI APERTURA

MECCANISMO SILENZIOSO A INGRANAGGI

1064SX/B - BIANCO	1064SX/M - MICACEO	1064DX/B - BIANCO	1064DX/M - MICACEO
8 023662 549245	8 023662 549276	8 023662 549252	8 023662 549269

OPTIONAL

Cilindro a profilo europeo	pag. 268
Protezione cilindro	pag. 334
Distanziali	pag. 299
Placche e mostrine	pag. 318
Pomoli e maniglie	pag. 314
Kit di conversione	pag. 352
Chiave multifunzione	pag. 349

CARATTERISTICHE SPECIALI

Testata per oltre 100.000 cicli

Full Optional

La serratura a fascia verticale MOIA presenta di serie 8 chiavistelli in acciai e uno scrocco reversibile, adatta sia per porte a spingere che a tirare. Foro quadro maniglia passante per applicazione sia lato interno che esterno, protezione cilindro diametro 50 mm, limitatore d'apertura e ferrogliera con regolatore scrocco integrato completano la dotazione di serie.

Installazione semplice e rapida

Serratura montata su fascia, pronta all'installazione.

63 ENTRATA CHIAVE

- PASSO CHIAVISTELLI

7 NUMERO CHIAVISTELLI



DOTAZIONE

CONFEZIONE

1

-

-

SERIE OTTO

IL KIT PERFETTO PER TRASFORMARE QUALSIASI SERRATURA A POMOLO ROTATIVO O PULSANTE...

PRIMA

...IN UNA SERRATURA A PROFILO EUROPEO

DOPO

installazione rapida in poche semplici mosse

MOIA

installazione su foro Ø 64

> speciale sagoma anti-rotazione

> scrocco stondato anti-frizionamento

> predisposizione per fissaggio protezione cilindro con fori M6 int. 38 mm

> corpo modulare, con possibilità di installazione su entrate chiave da 60 - 70 - 80 e 127 mm

> utilizzo con cilindri a profilo europeo

> protezione anti-scheda grazie a una mandata in chiusura

> compatibilità d'installazione con prodotti tradizionali leader di mercato

> installabile su porte da 32 mm a 60 mm di diverso profilo (in legno, in ferro, pvc o alluminio) grazie agli appositi spessori

> meccanismo compatibile anche con cilindri elettronici o con pomolo

852/O e 852/V - € 47,01

*La serratura in foto ha lo scrocco **posizionato per la mano destra***





La confezione del corpo serratura include le piastre di fissaggio con relativa viteria, e le mostrine interna ed esterna in plastica nera. La confezione del chiavistello include la piastra frontale. Eventuali spessori, mostrine con finiture differenti e maschera d'installazione sono esclusi

852/O
8 023662 321933

852/V
8 023662 321940

MOIA PLUS

CILINDRO A PROFILO EUROPEO
MAGGIOR LIVELLO DI SICUREZZA

VIDEO E TUTORIAL

Scopri i video dedicati alla Serie Otto

E. C.	CODICE	NOTE	
	CORPO SERRATURA		
	852/O	Orizzontale	
	852/V	Verticale	
	CHIAVISTELLI		
80	SSCR/80VO	Verticale e orizzontale	L = 57.2 mm
127	SSCR/127VO	Verticale e orizzontale	L = 101.2 mm
80	SSCR/BR/80V	Verticale	L = 77.2 mm
80	SSCR/BR/80O	Orizzontale	L = 90.2 mm
	CHIAVISTELLI - VERSIONE "TIRA E APRI"		
60 - 70	SSTA/60_70VO	Verticale e orizzontale	L = 47.2 mm
80	SSTA/80VO	Verticale e orizzontale	L = 57.2 mm
127	SSTA/127VO	Verticale e orizzontale	L = 101.2 mm
80	SSTA/BR/80V	Verticale	L = 77.2 mm
80	SSTA/BR/80O	Orizzontale	L = 90.2 mm
	DISTANZIALI		
	SDIS04992	Spessore 2 mm	
	SDIS04995	Spessore 5 mm	

CONFEZIONE

1
1
1

RICAMBIO -

SCHEMA DI RIFERIMENTO
INSTALLAZIONE OTTO

LEGENDA

- Foro serratura a pomolo o pulsante
- Foro alloggiamento corpo OTTO



INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

ENTRATA CHIAVE 60

CORPO: 852/O
chiavistello L = 47.2 mm
riferimento dist. maschera n° 82



CHIAVISTELLI
NORMALE: SSCR/60_70VO - TIRA E APRI: SSTA/60_70VO

ENTRATA CHIAVE 70

CORPO: 852/O
chiavistello L = 47.2 mm
riferimento dist. maschera n° 82



CHIAVISTELLI
NORMALE: SSCR/60_70VO - TIRA E APRI: SSTA/60_70VO

ENTRATA CHIAVE 80

CORPO: 852/O
chiavistello L = 57.2 mm
riferimento dist. maschera n° 72



CHIAVISTELLI
NORMALE: SSCR/80VO - TIRA E APRI: SSTA/80VO

ENTRATA CHIAVE 127

CORPO: 852/O
chiavistello L = 101.2 mm
riferimento dist. maschera n° 28



CHIAVISTELLI
NORMALE: SSCR/127VO - TIRA E APRI: SSTA/127VO



INSTALLAZIONE VERTICALE

ENTRATA CHIAVE 60

CORPO: 852/V
chiavistello L = 47.2 mm
riferimento dist. maschera n° 82



CHIAVISTELLI
NORMALE: SSCR/60_70VO - TIRA E APRI: SSTA/60_70VO

ENTRATA CHIAVE 70

CORPO: 852/V
chiavistello L = 47.2 mm
riferimento dist. maschera n° 82



CHIAVISTELLI
NORMALE: SSCR/60_70VO - TIRA E APRI: SSTA/60_70VO

ENTRATA CHIAVE 80

CORPO: 852/V
chiavistello L = 57.2 mm
riferimento dist. maschera n° 72



CHIAVISTELLI
NORMALE: SSCR/80VO - TIRA E APRI: SSTA/80VO

ENTRATA CHIAVE 127

CORPO: 852/V
chiavistello L = 101.2 mm
riferimento dist. maschera n° 28



CHIAVISTELLI
NORMALE: SSCR/127VO - TIRA E APRI: SSTA/127VO

Scopri come è semplice l'installazione: inquadra il QR code della pagina precedente per il video.

SCHEMA DI RIFERIMENTO INSTALLAZIONE OTTO
PANNELLO CON BORDO IN RILIEVO

LEGENDA

- Foro serratura a pomolo o pulsante
- Foro alloggiamento corpo OTTO



INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

ENTRATA CHIAVE 80

CORPO: 852/O
chiavistello L =\ 90.2 mm
riferimento dist. maschera n° 39



CHIAVISTELLI
NORMALE: SSCR/BR/80O - TIRA E APRI: SSTA/BR/80O

ENTRATA CHIAVE 127

CORPO: 852/O
chiavistello L = 101.2 mm
riferimento dist. maschera n° 28



CHIAVISTELLI
NORMALE: SSCR/127VO - TIRA E APRI: SSTA/127VO



INSTALLAZIONE VERTICALE

ENTRATA CHIAVE 80

CORPO: 852/V
chiavistello L = 77.2 mm
riferimento dist. maschera n° 52



CHIAVISTELLI
NORMALE: SSCR/BR/80V - TIRA E APRI: SSTA/BR/80V

ENTRATA CHIAVE 127

CORPO: 852/V
chiavistello L = 101.2 mm
riferimento dist. maschera n° 28



CHIAVISTELLI
NORMALE: SSCR/127VO - TIRA E APRI: SSTA/127VO

MASCHERA D'INSTALLAZIONE - CODICE: KIT/MSCOTTO



PIASTRA REGOLABILE

DISCHI DI CENTRAGGIO

PERNI DISTANZIALI

SPESSORE PER INCASSO FRONTALINO



Puoi trovare ulteriori dettagli sul nostro sito

LA MOTORIZZATA CHE NON C'ERA, ORA C'È

Le serrature elettroniche e motorizzate MOIA sono **identiche a quelle meccaniche!** Questa accortezza progettuale permette ai nostri clienti di aggiornare la propria serratura senza dover modificare la porta. La nuova serratura intelligente motorizzata per porte blindate, 100% Made in Italy, rappresenta il punto di partenza per una serie di prodotti contraddistinti da innovazione e praticità. Inquadra il QR code e rimani aggiornato, oppure collegati direttamente al nostro sito presso il link:
https://www.moiaserrature.it/smartlocks

MOIA PLUS

DIMENSIONI SERRATURA STANDARD

MECCANISMO SILENZIOSO AD INGRANAGGI

ALIMENTAZIONE A BATTERIA O TRAMITE IMPIANTO ELETTRICO

APERTURA MECCANICA GARANTITA TRAMITE CHIAVE TRADIZIONALE

AZIONAMENTO REMOTO E LOCALE

Grazie alla serratura motorizzata MOIA potrai effettuare la conversione della tua vecchia serratura meccanica in una moderna e tecnologica serratura elettronica senza modificare la porta!

MOIA TI ACCOMPAGNA NEL FUTURO



Viviamo in tempi di rapidi cambiamenti, gli strumenti informatici e tecnologici sono in costante aggiornamento e permeano le nostre vite in quasi tutti gli aspetti della quotidianità.

La tecnologia odierna permette già di controllare gli accessi alle nostre case, uffici, negozi, ecc., in remoto e tramite numerosi protocolli di comunicazione, senza diminuire il livello di sicurezza offerto, anzi ampliando la protezione e la libertà d'azione del proprietario.

Vediamo insieme in quali modi controllare in remoto **una serratura MOIA**.

CONTROLLO IN REMOTO

- App Android o iOS
- Wi-Fi

CONTROLLO IN LOCALE

- Chiave
- Bluetooth
- Tastierino
- Impronta digitale
- Carta/tessera o portachiavi rFID
- Pulsante interno di apertura.



Nonostante sia già possibile implementare alcune soluzioni, il progetto serrature MOIA Smart è in continua evoluzione, per questa ragione vi invitiamo a consultare il sito web utilizzando il codice QR, o il link, che trovate nella pagina precedente.

IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA/PREZZO SUL MERCATO ITALIANO



Sicurezza
00 . Chiave punzonata, oltre 2 milioni di combinazioni
01 . Meccanismo non frizionato, a 14 perni disposti su 3 file (7 attivi + 7 passivi)
02 . Carta di proprietà per la duplicazione
03 . Chiave cantiere con sistema a sfera di compensazione estraibile
04 . Alta resistenza allo strappo grazie al rinforzo centrale e allo speciale indebolimento
05 . Alta resistenza alla foratura alla grazie alle speciali spine in acciaio temperato
06 . Alta resistenza a usura e corrosione grazie ai perni in acciaio e alle molle anti-ruggine
07 . Perni sagomati per contrastare l'apertura mediante bumping

Praticità
08 . Chiave reversibile
09 . Chiave a canna lunga utilizzabile anche con protezioni cilindro maggiorate

Affidabilità
Oltre 100.000 cicli di apertura

CODICE PARLANTE

H = identificativo linea

KD = cifratura mista
KA = cifratura unica

COD = codolo rasabile da 65 mm

H	30	+	30	KD	COD

Misura in millimetri **da inizio cilindro a centro vite.**

È il lato **esterno** se si installa il cilindro su porte blindate, viceversa è il lato **interno** se si installa su serrature ad applicare.

Misura in millimetri **da centro vite a fine cilindro**

È il lato **interno** se si installa il cilindro su porte blindate, viceversa è il lato **esterno** se si installa su serrature ad applicare.

APP MOIA

Inquadra il QR-CODE e installa l'universo MOIA sul tuo telefono

La nostra app **TROVA LA SERRATURA** ti aiuta non solo nella ricerca della serratura, ma è anche un ottimo strumento per risolvere piccole problematiche come il calcolo della lunghezza cilindro o l'individuazione della protezione cilindro più adatta.

Funzionalità:
Trova la serratura, dati tecnici e misure, disegni tecnici, istruzioni di montaggio, e molto altro

...e in più
Video, articoli e news.

INSTALLA L'APP ANDROID

INSTALLA L'APP IOS

VIDEO E TUTORIAL

SCOPRI TUTTA LA GAMMA CILINDRI

SPECIALE CILINDRI MOIA

FR _ _ + _ _ KD - prezzi a pag. 273





Cilindro a profilo europeo frizionato, chiave interna / esterna, a duplicazione libera. Dotato di funzione doppia vita con 5+2+1 chiavi punzonate e oltre 2 milioni di combinazioni.

MOIA PLUS

8 CHIAVI ATTIVE DI CUI 2 DISATTIVABILI

14 PERNI PER LATO

FUNZIONE “DOPPIA VITA”

OPTIONAL

Chiavi grezze pag. 290

Protezione cilindro pag. 334

Distanziali pag. 299

Placche e mostrine pag. 318

Finitura pag. 355

CARATTERISTICHE SPECIALI

Oltre 2 milioni di combinazioni

Funzione doppia vita
Il cilindro è fornito di 5 chiavi colorate di livello 1 e 2 chiavi nere di livello 2, tutte attive. È possibile disattivare le chiavi di livello 2 tramite la chiave one/off presente nella confezione. Tale caratteristica permette di avere sia una funzione cantiere che un cambio combinazione all’occorrenza.

60 LUNGHEZZA MINIMA

120 LUNGHEZZA MASSIMA

Li DUPLICAZIONE

DOTAZIONE

Camma DIN

CERTIFICAZIONI

CONFEZIONE

1

5

10

FR__+__KDCOD - prezzi a pag. 273





Cilindro a profilo europeo frizionato, chiave esterna e codolo rasabile lato interno, a duplicazione libera. Dotato di funzione doppia vita con 5+2+1 chiavi punzonate e oltre 2 milioni di combinazioni

MOIA PLUS

8 CHIAVI ATTIVE DI CUI 2 DISATTIVABILI

14 PERNI PER LATO

FUNZIONE "DOPPIA VITA"

CARATTERISTICHE SPECIALI

Oltre 2 milioni di combinazioni

Quadrupla protezione

Il cilindro è fornito di 5 chiavi colorate di livello 1 e 2 chiavi nere di livello 2, tutte attive. È possibile disattivare le chiavi di livello 2 tramite la chiave one/off presente nella confezione. Tale caratteristica permette di avere sia una funzione cantiere che un cambio combinazione all'occorrenza.

OPTIONAL

Pomolo pag. 314

Chiavi grezze pag. 290

Protezione cilindro pag. 334

Distanziali pag. 299

Placche e mostrine pag. 318

Finitura pag. 355

CONFEZIONE

1

5

10

DOTAZIONE

2x 5x



CERTIFICAZIONI

Camma DIN

LUNGHEZZA MINIMA 60

LUNGHEZZA MASSIMA 90

DUPLICAZIONE Li

FR__+10KD - prezzi a pag. 273





Mezzo cilindro a profilo europeo frizionato, a duplicazione libera. Dotato di funzione doppia vita con 5+2+1 chiavi punzonate e oltre **2 milioni di combinazioni.**

CILINDRI A PROFILO EUROPEO

MOIA PLUS

8 CHIAVI ATTIVE DI CUI 2 DISATTIVABILI

14 PERNI

FUNZIONE "DOPPIA VITA"

OPTIONAL

Chiavi grezze **pag. 290**

Protezione cilindro **pag. 334**

Distanziali **pag. 299**

Placche e mostrine **pag. 318**

Finitura **pag. 355**

CARATTERISTICHE SPECIALI

Oltre 2 milioni di combinazioni

Funzione doppia vita
Il cilindro è fornito di 5 chiavi colorate di livello 1 e 2 chiavi nere di livello 2, tutte attive. È possibile disattivare le chiavi di livello 2 tramite la chiave one/off presente nella confezione. Tale caratteristica permette di avere sia una funzione cantiere che un cambio combinazione all'occorrenza.

30 LUNGHEZZA MINIMA

30 LUNGHEZZA MASSIMA

Li DUPLICAZIONE



DOTAZIONE

Camma DIN

CERTIFICAZIONI

CONFEZIONE

1

5

10

MODELLI, MISURE e RELATIVI PREZZI

CHIAVE-CHIAVE NON FRIZIONATI

CODICE	MISURE			
	A	B	C	€
H30+30KD	30	30	60	30,70
H30+35KD	30	35	65	31,67
H30+40KD	30	40	70	32,64
H35+35KD	35	35	70	32,64
H30+45KD	30	45	75	33,28
H35+40KD	35	40	75	33,28
H30+50KD	30	50	80	32,25
H35+45KD	35	45	80	34,25
H40+40KD	40	40	80	34,25
H30+55KD	30	55	85	35,23
H35+50KD	35	50	85	34,25
H40+45KD	40	45	85	34,25
H30+60KD	30	60	90	35,87
H35+55KD	35	55	90	35,87
H40+50KD	40	50	90	35,87
H45+45KD	45	45	90	35,87
H35+60KD	35	60	95	36,89
H40+55KD	40	55	95	35,87
H30+70KD	30	70	100	38,45
H40+60KD	40	60	100	38,45
H45+55KD	45	55	100	38,45
H50+50KD	50	50	100	38,45
H30+80KD	30	80	110	41,04
H40+70KD	40	70	110	41,04
H45+65KD	45	65	110	41,04
H50+60KD	50	60	110	41,04
H45+70KD	45	70	115	43,30
H50+65KD	50	65	115	43,30
H55+60KD	55	60	115	43,30
H30+90KD	30	90	120	43,62



CHIAVE/CODOLO RASABILE

CODICE	MISURE			
	A	B	C	€
H30+30KDCOD	30	30	60	36,19
H35+30KDCOD	35	30	65	36,84
H40+30KDCOD	40	30	70	37,81
H45+30KDCOD	45	30	75	38,77
H50+30KDCOD	50	30	80	39,74
H60+30KDCOD	60	30	90	41,36

MEZZO CILINDRO

CODICE	MISURE			
	A	B	C	€
H30+10KD	30	10	40	27,14
H40+10KD	40	10	50	29,73

CARATTERISTICHE E INFO UTILI



INDICE DEGLI ACCESSORI

01. Aste, cavallotti, pozzetti pag. 276
02. Catenacci e limitatori pag. 286
03. Chiavi pag. 290
04. Cilindri a pompa pag. 295
05. Componenti/distanziali pag. 299
06. Deviatori pag. 300
07. Ferrogliere pag. 308
08. Maniglie e pomoli pag. 314
09. Mostrine e placche pag. 318
10. Piastre pag. 328
11. Pomolini pag. 332
12. Protezioni del cilindro pag. 334
13. Registra scrocco pag. 340
14. Rostri pag. 342
15. Spioncini pag. 344
17. Testiere pag. 345

CODICE PARLANTE

Prefisso dell'accessorio | Suffisso dell'accessorio | Finitura

MCHGYPC / M e/o N

ACS	Alluminio prefinito cromo satinato
AOL	Alluminio prefinito ottone lucido
B	Ottone graffiato
BR	Bronzo
CL	Cromo lucido
CS	Cromo satinato
N	Nero/Nichelato
OL	Ottone lucido

APP MOIA

Inquadra il QR-CODE e installa l'universo MOIA sul tuo telefono

La nostra app **TROVA LA SERRATURA** ti aiuta non solo nella ricerca della serratura, ma è anche un ottimo strumento per risolvere piccole problematiche come il calcolo della lunghezza cilindro o l'individuazione della protezione cilindro più adatta.

Funzionalità:
Trova la serratura, dati tecnici e misure, disegni tecnici, istruzioni di montaggio, e molto altro

...e in più
Video, articoli e news.

INSTALLA L'APP ANDROID

INSTALLA L'APP IOS

VIDEO E TUTORIAL

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE

ACCESSORI

100A - € 36,93



100A

8 023662 508112 1

OPTIONAL E NOTE

-

Kit coppia aste verticali, telescopico (min 775 mm - max 1300 mm) con puntale in acciaio rinforzato. Finitura verniciatura epossidica nero micaceo.

100B - € 79,14



100B

8 023662 508129 1

OPTIONAL E NOTE

-

Kit quattro aste verticali, telescopico (min 775 mm - max 1300 mm) con terminale in acciaio rinforzato. Finitura zincata.

100T e 100T_M - € 38,6





100T - MARRONE MARTELLATO

8 023662 000005 1

100T_M - MARRONE MICACEO

8 023662 205295 1

OPTIONAL E NOTE

Prolunga asta cod. 145

Kit coppia aste verticali, telescopico (min 775 mm - max 1300 mm) con terminale in acciaio rinforzato. Finitura verniciatura epossidica.

100Q e 100Q_M - € 86,44

100Q - MARRONE MARTELLATO

8 023662 000104 1

100Q_M - MARRONE MICACEO

8 023662 563722 1



Kit coppia aste verticali + orizzontale, telescopico (min 775 mm - max 1300 mm) con terminale in acciaio rinforzato. Finitura verniciatura epossidica.

OPTIONAL E NOTE

Prolunga asta cod. 145

145 - € 13,23

145

8 023662 521074 1



Prolunga aste (max 1950 mm) per kit aste triplice o quintuplice. Finitura verniciatura epossidica marrone martellato.

OPTIONAL E NOTE

-

ACCESSORI

DMVR0070/... - € 3,22

DMVR0070 - MARRONE MARTELLATO

8 023662 520787 10

DMVR0070/N - NERO

8 023662 568031 10

DMVR0070/Z - ZINCATO

8 023662 563715 10

DMVR0070/M - MARRONE MICACEO

8 023662 568048 10





Cavallotto guida asta in acciaio con rullino regolabile in profondità. Dotato di quattro fori di fissaggio a doppia altezza e sfalsati per garantire una migliore tenuta.

OPTIONAL E NOTE

-

DMVR0074/... - € 3,22





OPTIONAL E NOTE

-

Guida asta in acciaio con anello anti-frizionamento. Dotato di doppia foratura di fissaggio con regolazione.

DMVR0074 - MARRONE MARTELLATO

8 023662 530380 10

DMVR0074/N - NERO

8 023662 568055 10

DMVR0074/Z - ZINCATO

8 023662 563739 10

DMVR0074/M - MARRONE MICACEO

8 023662 568062 10

112/S - € 7,45



OPTIONAL E NOTE

-

Kit asta singola in acciaio, telescopico (min 500 mm - max 1000 mm), con doppia schiacciatura sui terminali e fissaggio mediante dado. Finitura zincata.

112/S

8 023662 536634 10

112/P - € 9,45



OPTIONAL E NOTE

-

Kit asta singola in acciaio, a piega bilaterale, telescopico (min 450 mm - max 600 mm), con doppia schiacciatura sui terminali e fissaggio mediante seegers. Finitura zincata.

112/P

8 023662 563746 10

ACCESSORI

ACCESSORI

112/PC

8 023662 568079 10

112/PC - € 11,00





Kit asta singola in acciaio, con puntale cromato, telescopico (min 680 mm - max 1140 mm), fissaggio mediante seeger. Finitura zincata e terminale cromato.

OPTIONAL E NOTE

-

112/00

8 023662 568086 10

112/00 - € 7,38





Asta tubo in acciaio ø 8 con terminale filettato M8 pinzato, rasabile, predisposta per puntale. Finitura decapata.

OPTIONAL E NOTE

-

112/01

8 023662 568093 10

112/01 - su richiesta





Asta tubo in acciaio ø 8 con doppio terminale filettato M8 pinzato. Finitura decapata.

OPTIONAL E NOTE

-

112/AS - € 6,75



112/AS

8 023662 568109 10

OPTIONAL E NOTE

-

Asta tubo in acciaio ø 10 con asola 4 mm. Finitura decapata.

AST/PR... *prezzi nei codici a barre*



AST/PR10 - € 6,75

8 023662 563760 10

AST/PR12 - € 3,00

8 023662 563777 10

AST/PR14 - € 3,90

8 023662 563784 10

OPTIONAL E NOTE

-

Puntali in acciaio carbonitrurato "a schiacciare" disponibili in tre misure di diametro: 10, 12 e 14 mm. Finitura zincata

112/GH - € 2,96





112/GH

8 023662 563791 10

OPTIONAL E NOTE

-

Ghiera di fissaggio aste, in acciaio, con grano M6. Finitura nichelata.

ACCESSORI

MSEG01100 - su richiesta

MSEG01100

8 023662 557585 50





Seeger di fissaggio in nylon nera.

OPTIONAL E NOTE

-

DMVR0130 - € 3,22

DMVR0130

8 023662 554379 10





Pozzetto a collarino maggiorato in metallo pressofuso, ideale per rifinire fori a pavimento per aste diametro 18 mm. Finitura nichelata.

OPTIONAL E NOTE

-

ACCESSORI

POZ/... - su richiesta



OPTIONAL E NOTE

-

Pozzetto in ottone, ideale per rifinire fori a pavimento o soffitto per aste da ø 6 a ø 22 mm.

POZ/6 - OTTONE LUCIDO
8 023662 566440 10

POZ/8 - OTTONE LUCIDO
8 023662 566433 10

POZ/10 - OTTONE LUCIDO
8 023662 566426 10

POZ/14 - OTTONE LUCIDO
8 023662 566419 10

POZ/16 - OTTONE LUCIDO
8 023662 566402 10

POZ/22 - OTTONE LUCIDO
8 023662 563807 10

POZ/6/Ni - NICHELATO
8 023662 566396 10

POZ/8/Ni - NICHELATO
8 023662 566389 10

POZ/10/Ni - NICHELATO
8 023662 566372 10

POZ/14/Ni - NICHELATO
8 023662 566365 10

POZ/16/Ni - NICHELATO
8 023662 566358 10

POZ/22/Ni - NICHELATO
8 023662 566341 10

POZ/MOL/...





Pozzetto antipolvere in ottone, dotato di sistema anti-grippaggio e molla in acciaio inox, ideale per rifinire fori a pavimento o soffitto per aste da ø 6 a ø 22 mm.

OPTIONAL E NOTE

-

FINITURA OTTONE LUCIDO

POZ/MOL/6 - su richiesta
8 023662 557790 10

POZ/MOL/8 - su richiesta
8 023662 557813 10

POZ/MOL/9 - su richiesta
8 023662 557837 10

POZ/MOL/10 - € 2,80
8 023662 557653 10

POZ/MOL/11 - € 3,27
8 023662 557677 10

POZ/MOL/12 - € 3,27
8 023662 557684 10

POZ/MOL/13 - € 3,27
8 023662 557707 10

POZ/MOL/14 - € 3,64
8 023662 557714 10

POZ/MOL/16 - € 5,46
8 023662 557738 10

POZ/MOL/18 - € 5,82
8 023662 557752 10

POZ/MOL/20 - € 5,82
8 023662 557769 10

POZ/MOL/22 - € 6,19
8 023662 557776 10

FINITURA NICHELATA

POZ/MOL/6/Ni - su richiesta
8 023662 557806 10

POZ/MOL/8/Ni - su richiesta
8 023662 557820 10

POZ/MOL/10/Ni - € 3,27
8 023662 557660 10

POZ/MOL/14/Ni - € 3,64
8 023662 557721 10

POZ/MOL/16/Ni - € 5,82
8 023662 557745 10

POZ/MOL/22/Ni - € 7,25
8 023662 557783 10

DMVR0077 - su richiesta





DMVR0077

8 023662 568116

OPTIONAL E NOTE

-

Kit guida asta con boccola grande in nylon e supporto in acciaio a saldare.

ACCESSORI

135/... *prezzi nei codici a barre*





135/A - € 3,31

8 023662 323944 20

135/B

8 023662 556922 20

135/C - € 11,03

8 023662 556915 20

135/D - € 11,03

8 023662 556939 20

OPTIONAL E NOTE

-

Piastrino deviatore asta in acciaio per scostamento aste movimento. Finitura nichelata.

DMPF0587 - € 0,83



DMPF0587

8 023662 557219 20

OPTIONAL E NOTE

-

Perno deviatore asta in acciaio, ad avvitare, con scanalatura anti-rotazione. Finitura zincata.

SPIA00361 - € 4,42

SPIA00361

8 023662 508310 10



Piastrino adattatore per attacco asta serie RCE

OPTIONAL E NOTE

-

LIMITATORE O CATENACCIO: QUALE SCEGLIERE?

Molto simili nella forma, hanno in realtà caratteristiche e funzioni ben distinte.



Il limitatore di apertura consente l'apertura parziale della porta. Questo prezioso accessorio, corredato di gancio in acciaio, permette di **aprire la propria porta blindata in piena sicurezza**. Anche qualora non fosse presente lo spioncino, ci permette di vedere chi sta al di là della porta senza pericoli perché blocca l'apertura a pochi gradi di rotazione.

Il catenaccio, o chiusino notturno, rappresenta una chiusura aggiuntiva alla serratura principale. Attraverso un apposito pomello posto all'interno di casa è possibile far avanzare un chiavistello a protezione dell'abitazione e per aumentare il grado di sicurezza.



Il modello a duplice funzione, invece, consente di ottenere dallo stesso prodotto sia la funzione di limitatore di apertura che di catenaccio supplementare. Azionando il pomolino di uno scatto l'apposito perno sagomato si posiziona per entrare nel gancio di limtazione d'apertura. Con un ulteriore azionamento il perno entra nel telaio della porta fornendo una sicurezza ulteriore.

MLIM003 - € 22,51





MLIM003

OPTIONAL E NOTE

Astine
Pomolini
Quadrelli

Limitatore di apertura, ad avvitare, con azionamento rotativo. Struttura e perno in acciaio con corsa 15 mm. Possibilità di 5 modelli di astina differenti.

MLIM004 - € 37,58



MLIM004

OPTIONAL E NOTE

Astine
Pomolini
Quadrelli

Limitatore di apertura, ad avvitare, con azionamento rotativo e doppia corsa. Struttura e perno in acciaio con corsa 8 mm (funzione limitatore) e 20 mm (funzione chiusura di servizio). Testina limitatore registrabile.

MLIM005 - € 30,78





MLIM005

OPTIONAL E NOTE

Astine
Pomolini
Quadrelli

Limitatore di apertura, ad avvitare, con azionamento rotativo e frontale piegato. Struttura e perno in acciaio con corsa 12 mm. Possibilità di 5 modelli di astina differenti.

MLIM006 - € 55,70

MLIM006

8 023662 567836





Limitatore di apertura ridotto, con alette a saldare, ad azionamento rotativo. Struttura e perno in **acciaio inox** con corsa 12 mm. Possibilità di 5 modelli di astina differenti.

OPTIONAL E NOTE

Astine
Pomolini
Quadrelli

MLIM007 - € 20,20

MLIM007

8 023662 567843





Limitatore di apertura, ad avvitare, con azionamento a scorrimento. Struttura e perno in acciaio con corsa 21 mm. Possibilità di 5 modelli di astina differenti. Dotato di prolunga di regolazione ø 10 mm L. 45 mm

OPTIONAL E NOTE

Astine

MLIM008 - € 20,20

MLIM008

8 023662 567850





Limitatore di apertura **ridotto**, ad avvitare, con azionamento a scorrimento. Struttura e perno in acciaio con corsa 20 mm. Possibilità di 5 modelli di astina differenti. Dotato di prolunga di regolazione ø 10 mm L. 45 mm

OPTIONAL E NOTE

Astine

ACCESSORI

142E - € 16,30





142E

8 023662 566914

OPTIONAL E NOTE

Astine
Pomolini
Quadrelli

Catenaccio per chiusura di servizio, ad avvitare, ad azionamento rotativo con blocco di sicurezza. Struttura e perno in acciaio con corsa 27 mm.

C147 - € 26,20





C147

8 023662 566938

OPTIONAL E NOTE

Astine
Pomolini
Quadrelli

Catenaccio per chiusura di servizio, ad avvitare, ad azionamento rotativo con blocco di sicurezza e piastra frontale (testiera). Struttura e perno in acciaio con corsa 27 mm.

ACCESSORI

CHIAVE PUNZONATA PER CILINDRI A PROFILO EUROPEO

CILINDRI A PROFILO EUROPEO

Il cilindro a profilo europeo MOIA è caratterizzato da 5 chiavi padronali, 2 chiavi cantiere e una chiave one/off. Questa sua peculiarità, unita alle specifiche tecniche all'interno del cilindro, garantiscono grande funzionalità e sicurezza. Al fine di poter mantenere tale caratteristica invariata su tutte le misure, è stato necessario realizzare 3 differenti chiavi grezze, che si differenziano tra di loro per la misura.



MCHGYPC
Per cilindri chiave/chiave

MCHGYPC/M
Per cilindri chiave/codolo, lato chiave >= 35 mm

MCHGYPC/C
Per ½ cilindri e cilindri chiave/codolo con lato chiave da 30 mm

CILINDRO A POMPA

A seguito dell'acquisizione della ditta MOIA, nel 2006, abbiamo migliorato la chiave per renderla più pratica ed ergonomica. La nuova sagoma impedisce di inserirla erroneamente al contrario. Ecco le differenze:



CHIAVE STORICA
Codice 165/C (fuori produzione)
Lunghezza penna: 29, 7 mm
Profilo svincolato
La chiave storica può essere utilizzata anche sulle serrature nuove



CHIAVE NUOVA
Codice 165/P
Lunghezza penna: 42 mm
Profilo vincolato
La chiave nuova **non** può essere utilizzata sulle serrature storiche

MCHGYPC/... - € 4,41



MCHGYPC - BLU*
8 023662 508037 10

MCHGYPC/N - NERO
8 023662 508143 10

OPTIONAL E NOTE

* Previsto ritorno all'impugnatura arancione MOIA nel 2024. Codice prodotto e codice a barre rimarranno invariati.

Chiave grezza piatta punzonata per cilisndri a profilo europeo MOIA, lunghezza totale penna 44,5 con impugnatura in plastica colorata. Realizzata in ottone nichelato.

MCHGYPC/M/... - € 4,41



MCHGYPC/M - BLU*
8 023662 508228 10

MCHGYPC/M/N - NERO
8 023662 508235 10

OPTIONAL E NOTE

* Previsto ritorno all'impugnatura arancione MOIA nel 2024. Codice prodotto e codice a barre rimarranno invariati.

Chiave grezza piatta punzonata per cilindri a profilo europeo MOIA, lunghezza totale penna 46,3 con impugnatura in plastica colorata. Realizzata in ottone nichelato.

MCHGYPC/C/... - € 4,41



MCHGYPC/C - BLU*
8 023662 508242 10

MCHGYPC/C/N - NERO
8 023662 508259 10

OPTIONAL E NOTE

* Previsto ritorno all'impugnatura arancione MOIA nel 2024. Codice prodotto e codice a barre rimarranno invariati.

Chiave grezza piatta punzonata per cilindri a profilo europeo MOIA, lunghezza totale penna 41,9 con impugnatura in plastica colorata. Realizzata in ottone nichelato.

Il colore dell'impugnatura potrebbe tornare all'arancione MOIA. Codici prodotto e barcode non subitanno variazioni.

QUOTE TAGLIO CHIAVE MCHGYPC/...



QUOTE TAGLIO CHIAVE MCHGYPC/M/...



QUOTE TAGLIO CHIAVE MCHGYPC/C/...



ANNOTAZIONI PERSONALI

ACCESSORI

MCHGYPC_CPP.G - € 3,47

MCHGYPC_CPP.G - GRIGIO

8 023662 556250 10



Chiave grezza piatta punzonata per pompa-cilindro **MOIA Serie J precedente**, lunghezza totale penna 74 mm con impugnatura in plastica colorata. Realizzata in ottone nichelato.

OPTIONAL E NOTE

La nuova versione grigia sostituisce la chiave blu.

165/P - € 3,31

165/P

8 023662 508136 10



Chiave grezza a pompa a guida orientata per cilindri a pompa MOIA, lunghezza totale penna 42 mm. Realizzata in ottone nichelato.

OPTIONAL E NOTE

Impugnature colorate a pag. 295

165/M - € 3,31

165/M

8 023662 508006 10



Chiave grezza a doppia mappa, lunghezza penna 69 mm e mappa da 22 mm. Realizzata in ottone nichelato.

OPTIONAL E NOTE

Impugnature colorate a pag. 295

165/L - € 3,31



165/L

8 023662 508013 10

OPTIONAL E NOTE

Impugnature colorate a pag. 295

Chiave grezza a doppia mappa, lunghezza penna 89 mm e mappa da 22 mm. Realizzata in ottone nichelato.

KIT/CH110 - € 3,00



KIT/CH110

8 023662 529186 10

OPTIONAL E NOTE

Impugnature colorate a pag. 295

Tris di chiavi a doppia mappa lunghe con penna da 89 mm e canotto guida chiave.

DMGC0429 - € 2,00



DMGC0429

8 023662 549849 10

OPTIONAL E NOTE

-

Canotto guida chiave per serrature a doppia mappa. Realizzato in metallo pressofuso nichelato.

ACCESSORI

DMIM0295... - € 1

DMIM0295AR - ARANCIO
8 023662 558339 — 20

DMIM0295AZ - AZZURRO
8 023662 564408 — 20

DMIM0295BI - BIANCO
8 023662 522835 — 20

DMIM0295BL - BLU
8 023662 564415 — 20

DMIM0295NE - NERO
8 023662 564422 — 20

DMIM0295RO - ROSSO
8 023662 522842 — 20

DMIM0295VE - VERDE
8 023662 522859 — 20



Impugnatura in nylon ad innesto per chiavi 165/P, 165/M e 165/L.

OPTIONAL E NOTE

-

CHIAVE A DOPPIA MAPPA MOIA

Al fine offrire uno sbalzo maggiore dei denti e un maggior numero di combinazioni garantite abbiamo incrementato la dimensione della pala, dunque è importantissimo **non effettuare <u>mai</u> duplicati chiave a doppia mappa utilizzando chiavi storiche** poiché possono causare lo sfalsamento della chiave all'interno della serratura.





J.../A4 - € 48,24

J175/A4 - L = 60 mm
8 023662 560769 — 1

J168/A4 - L = 70 mm
8 023662 560783 — 1

J169/A4 - 80 mm
8 023662 560776 — 1

J170/A4 - L = 90 mm
8 023662 560790 — 1

J167/A4 - 100
8 023662 569137 — 1







Ricambio pompa-cilindro Serie JA MOIA con coperchio 137,2 x147,5 mm. Dotato di 5 chiavi arancioni*, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave ONE/OFF.

OPTIONAL E NOTE

* Previsto ritorno all'impugnatura arancione MOIA nel 2024. Codice prodotto e codice a barre rimarranno invariati.

ACCESSORI

J1.../G4 - € 42,45





OPTIONAL E NOTE

* Previsto ritorno all'impugnatura arancione MOIA nel 2024. Codice prodotto e codice a barre rimarranno invariati.

Ricambio pompa-cilindro serie JM MOIA con coperchio 137,2x147,5 mm. Dotato di 5 chiavi arancioni*, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave ONE/OFF.

J167/G4 - 100 mm

8 023662 563814 1

J175/G4 - L = 60 mm

8 023662 537402 1

J168/G4 - L = 70 mm

8 023662 556267 1

J169/G4 - L = 80 mm

8 023662 537396 1

J170/G4 - L = 90 mm

8 023662 561018 1

J1.../G5 - su richiesta



OPTIONAL E NOTE

* Previsto ritorno all'impugnatura arancione MOIA nel 2024. Codice prodotto e codice a barre rimarranno invariati.

Ricambio pompa-cilindro serie J MOIA (Compact) con coperchio 78,3x146,4 mm. Dotato di 5 chiavi arancioni*, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave ONE/OFF.

J167/G5 - 100 mm

8 023662 566976 1

J175/G5 - L = 60 mm

8 023662 566945 1

J168/G5 - L = 70 mm

8 023662 566952 1

J169/G5 - L = 80 mm

8 023662 564323 1

J170/G5 - L = 90 mm

8 023662 566969 1

J1.../4 - su richiesta





OPTIONAL E NOTE

* Previsto ritorno all'impugnatura arancione MOIA nel 2024. Codice prodotto e codice a barre rimarranno invariati.

Ricambio pompa-cilindro serie J MOIA storica con coperchio 125,5x125,5 mm. Dotato di 5 chiavi arancioni*, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave ONE/OFF.

J167/4 - 100 mm

8 023662 562763 1

J175/4 - L = 60 mm

8 023662 562770 1

J168/4 - L = 70 mm

8 023662 558742 1

J169/4 - L = 80 mm

8 023662 566983 1

J170/4 - L = 90 mm

8 023662 566990 1

J1.../3 - su richiesta

J175/3 - L = 60 mm
8 023662 567003 1

J168/3 - L = 70 mm
8 023662 567010 1

J169/3 - 80 mm
8 023662 567027 1

J170/3 - L = 90 mm
8 023662 567034 1





Ricambio pompa-cilindro serie J MOIA (Cucciolo) con coperchio 105x75,11 mm. Dotato di 5 chiavi arancioni*, e 2 chiavi nere disattivabili con la chiave ONE/OFF.

OPTIONAL E NOTE

* Previsto ritorno all'impugnatura arancione MOIA nel 2024. Codice prodotto e codice a barre rimarranno invariati.

J167/3 - 100
8 023662 567041 1

1.../G4 - su richiesta

175/G4 - L = 60 mm - € 46,24
8 023662 004201 1

168/ G4 - L = 70 mm - € 75,80
8 023662 004218 1

169/G4 - L = 80 mm
8 023662 306008 1

170/ G4 - L = 90 mm - € 96,26
8 023662 306015 1







Ricambio pompa-cilindro serie J MOIA con coperchio 137,2x147,5 mm. Dotato di 3 chiavi padronali e 1 chiave cantiere.

OPTIONAL E NOTE

-

167/ G4 - 100 mm - € 104,98
8 023662 004225 1

1.../4 - su richiesta

175/4 - L = 60 mm
8 023662 306176 1

168/ 4 - L = 70 mm
8 023662 540747 1

169/4 - L = 80 mm
8 023662 306190 1

170/ 4 - L = 90 mm
8 023662 306206 1





Ricambio pompa-cilindro serie J MOIA storica con coperchio 127x115 mm. Dotato di 3 chiavi padronali e 1 chiave cantiere.

OPTIONAL E NOTE

-

167/ 4 - 100 mm
8 023662 306213 1

ACCESSORI

NUOVA SERIE J

MOIA
PIÙ FORTE DENTRO

COMPATIBILE
SICURA E AFFIDABILE

La Nuova Serie J è compatibile con tutte le versioni precedenti, e si distingue per la sua straordinaria affidabilità e resistenza, testata per oltre 100.000 cicli di apertura e chiusura



NUOVO POMOLO INTERNO
Riprogettato e rinforzato per durare a lungo.

NUOVA TECNOLOGIA
Grazie al **nuovo cilindro a 11 perni attivi e sagomati** con oltre 2 milioni di combinazioni possibili, offre la massima protezione contro bumping e tecniche di scasso.

PIENA COMPATIBILITÀ
Tutti i modelli della nuova Serie J **sono compatibili con le versioni storiche** presenti sul mercato.

POMOLO/CHIAVE
Disponibile con pomolo o chiave interna

DOTAZIONE
Comprende **5 chiavi padronali** e una **chiave one/off** per disabilitare le **2 chiavi da cantiere incluse**

DOPPIA VITA
In caso di smarrimento delle chiavi nere, **attivate il kit chiavi arancio** con la chiave ONE/OFF

CORAZZA
La **corazza in acciaio** cromato protegge il cilindro contro strappo con pinze o altri utensili da scasso

DUPLICAZIONE
Ogni serratura dispone di una **carta di proprietà** per la duplicazione delle chiavi codice MCHGYPC

FLESSIBILITÀ
Lo scrocco è reversibile ed elettrificabile per una comoda apertura tramite pulsante

www.moiaserrature.it

DMDT0137 - € 0,53

DMDT0137

8 023662 508211





Distanziale da 2 mm, con sagoma ad allineamento semplificato, in acciaio zincato con tripla foratura di fissaggio per serie M, AD e C.

OPTIONAL E NOTE

-

DMDT0139 - € 3,00

DMDT0139

8 023662 567959



Distanziale da 2 mm, rotondo, in acciaio zincato a 6 fori per protezione cilindro SUPERMAX.

OPTIONAL E NOTE

-

DMDT0629 DMVR0821 DMDT0755

DMDT0629 - € 2,00

8 023662 518463

DMVR0821 - € 2,00

8 023662 559046

DMDT0755 - € 2,50

8 023662 560684





Distanziale impilabile in metallo pressofuso per serrature a fascia orizzontale.

Distanziale scarpetta porta-cilindro, in acciaio zincato, per serrature smodello 5933/B - 222DX - 222SX - 223DX - 223SX.

OPTIONAL E NOTE

-

140/40 - € 32,19





140/40

8 023662 508327

OPTIONAL E NOTE

-

Il deviatore 140/40 permette di comandare correttamente il meccanismo ad H quando applicato a serrature quintuplici, ad applicare.

DEV/2002 - € 15,70





DEV/2002

8 023662 567065

OPTIONAL E NOTE

-

Deviatore scatolato a perno singolo, ad avvitare con meccanismo a slitta, con boccole. Struttura e perno in acciaio con corsa 30 mm. Possibilità di aggancio asta in 3 posizioni.

DEV/2003 - € 18,80





DEV/2003

8 023662 567072

OPTIONAL E NOTE

-

Deviatore scatolato a perno singolo, con alette a saldare e meccanismo a slitta, con boccole. Struttura e perno in acciaio con corsa 30 mm. Possibilità di aggancio asta in 3 posizioni.

ACCESSORI

DEV/2004 - € 35,53

DEV/2004

8 023662 567089





Deviatore scatolato a perno singolo, ad avvitare con meccanismo a slitta, con boccole e piastra frontale (testiera). Struttura e perno in acciaio con corsa 30 mm. Possibilità di aggancio asta in 3 posizioni.

OPTIONAL E NOTE

-

DEV/2005 - € 13,13

DEV/2005

8 023662 567096





Deviatore scatolato a perno singolo, ad avvitare con meccanismo a leva, con boccole. Struttura e perno in acciaio, dotato di perno rotante con corsa 40 mm. Possibilità di variare la corsa della leva a 20/25/30/40 mm a seconda del foro di fissaggio utilizzato.

OPTIONAL E NOTE

-

DEV/2006 - € 14,20

DEV/2006

8 023662 567102





Deviatore scatolato a perno singolo, con alette a saldare e meccanismo a leva, con boccole. Struttura e perno in acciaio, dotato di perno rotante con corsa 40 mm. Possibilità di variare la corsa della leva a 20/25/30/40 mm a seconda del foro di fissaggio utilizzato.

OPTIONAL E NOTE

-

ACCESSORI

DEV/2007 - € 35,70





DEV/2007

8 023662 567119

OPTIONAL E NOTE

-

Deviatore scatolato a perno singolo, con alette a saldare e meccanismo a leva, con boccole. Struttura e perno **in acciaio inox,** dotato di perno rotante con corsa 40 mm. Possibilità di variare la corsa della leva a 20/25/30/40 mm a seconda del foro di fissaggio utilizzato.

DEV/2008 - € 22,52





DEV/2008

8 023662 567126

OPTIONAL E NOTE

-

Deviatore a perno singolo a scatola chiusa, ad avvitare con meccanismo a slitta, senza boccole. Struttura e perno in acciaio con corsa 30 mm.

DEV/2009 - € 20,30



DEV/2009

8 023662 567133

OPTIONAL E NOTE

-

Contro-deviatore a perno singolo, ad avvitare con meccanismo a leva, con boccole. Struttura e perno in acciaio con corsa 40 mm.

DEV/2010 - € 26,80

DEV/2010

8 023662 567140





Deviatore scatolato a doppio perno interasse 50 mm, ad avvitare con meccanismo a slitta, senza boccole. Struttura e perni in acciaio con corsa 30 mm. Possibilità di aggancio asta in 3 posizioni.

OPTIONAL E NOTE

-

DEV/2011 - € 28,56

DEV/2011

8 023662 567157





Deviatore scatolato a doppio perno interasse 50 mm, ad avvitare con meccanismo a slitta, con boccole. Struttura e perni in acciaio con corsa 30 mm. Possibilità di aggancio asta in 3 posizioni.

OPTIONAL E NOTE

-

DEV/2012 - € 30,42

DEV/2012

8 023662 567164





Deviatore scatolato a doppio perno interasse 50 mm, con alette a saldare e meccanismo a slitta, con boccole. Struttura e perni in acciaio con corsa 30 mm. Possibilità di aggancio asta in 3 posizioni.

OPTIONAL E NOTE

-

ACCESSORI

DEV/2013 - € 49,71





DEV/2013

8 023662 567171

OPTIONAL E NOTE

-

Deviatore scatolato a doppio perno interasse 50 mm, ad avvitare con meccanismo a slitta, con boccole e piastra frontale (testiera). Struttura e perni in acciaio con corsa 30 mm. Possibilità di aggancio asta in 3 posizioni.

DEV/2014 - € 24,33





DEV/2014

8 023662 567539

OPTIONAL E NOTE

-

Deviatore scatolato a doppio perno interasse 50 mm, ad avvitare con meccanismo a leva, con boccole. Struttura e perno in acciaio, corsa perni di 40 mm di cui uno rotante. Possibilità di variare la corsa della leva a 20/25/30/40 mm a seconda del foro di fissaggio utilizzato.

DEV/2015 - € 25,50





DEV/2015

8 023662 567195

OPTIONAL E NOTE

-

Deviatore scatolato a doppio perno interasse 50 mm, con alette a saldare e meccanismo a leva, con boccole. Struttura e perno in acciaio, corsa perni di 40 mm di cui uno rotante. Possibilità di variare la corsa della leva a 20/25/30/40 mm a seconda del foro di fissaggio utilizzato.

DEV/2016 - € 59,30

DEV/2016

8 023662 567201





Deviatore scatolato a doppio perno interasse 50 mm, ad avvitare con meccanismo a leva, con boccole. Struttura e perno **in acciaio inox**, corsa perni di 40 mm di cui uno rotante. Possibilità di variare la corsa della leva a 20/25/30/40 mm a seconda del foro di fissaggio utilizzato.

OPTIONAL E NOTE

-

DEV/2017 - € 24,40

DEV/2017

8 023662 567218





Deviatore a doppio perno interasse 50 mm a scatola chiusa, ad avvitare con meccanismo a slitta, senza boccole. Struttura e perni in acciaio con corsa 30 mm.

OPTIONAL E NOTE

-

DEV/2018 - € 28,60

DEV/2018

8 023662 567225





Contro-deviatore a doppio perno interasse 50 mm, ad avvitare con meccanismo a leva, con boccole. Struttura e perno in acciaio con corsa 40 mm.

OPTIONAL E NOTE

-

ACCESSORI

DEV/2020 - € 42,22





DEV/2020

8 023662 567249

OPTIONAL E NOTE

-

Deviatore scatolato a triplo perno interasse 50 mm, ad avvitare con meccanismo a slitta, con boccole. Struttura e perni in acciaio con corsa 30 mm. Possibilità di aggancio asta in 3 posizioni.

DEV/2021 - € 44,00





DEV/2021

8 023662 567256

OPTIONAL E NOTE

-

Deviatore scatolato a triplo perno interasse 50 mm, con alette a saldare e meccanismo a slitta, con boccole. Struttura e perni in acciaio con corsa 30 mm. Possibilità di aggancio asta in 3 posizioni.

DEV/2022 - € 33,00





DEV/2022

8 023662 567263

OPTIONAL E NOTE

-

Deviatore scatolato a triplo perno interasse 50 mm, con alette a saldare e meccanismo a leva, con boccole. Struttura e perno in acciaio, corsa perni di 40 mm di cui uno rotante. Possibilità di variare la corsa della leva a 20/25/30/40 mm a seconda del foro di fissaggio utilizzato.

DEV/2023 - € 31,00

DEV/2023

8 023662 567270





Deviatore a triplo perno interasse 50 mm a scatola chiusa, ad avvitare con meccanismo a slitta, senza boccole. Struttura e perni in acciaio con corsa 30 mm.

OPTIONAL E NOTE

-

DEV/2024 - € 34,90

DEV/2024

8 023662 567287





Deviatore per anta secondaria, ad avvitare, con meccanismo a slitta. Struttura e perno in acciaio con corsa 40 mm. Possibilità di variare la corsa della leva a 20/25/30/40 mm a seconda del foro di fissaggio utilizzato.

OPTIONAL E NOTE

-

DEV/2025 - € 40,22

DEV/2025

8 023662 567294



Deviatore per anta secondaria a duplice espansione, con chiave di azionamento. Struttura in acciaio con corsa rinvii di 26 mm.

OPTIONAL E NOTE

-

ACCESSORI

DMFS0296 - € 7,78



DMFS0296

8 023662 523054 1

OPTIONAL E NOTE

-

Ferrogliera, o contropiastra, per serrature per porte blindate dotate di 4 chiavistelli passo 28 mm e scrocco in basso. Realizzata in acciaio cromato.

DMFS0297 - € 7,78



DMFS0297

8 023662 530373 1

OPTIONAL E NOTE

-

Ferrogliera, o contropiastra, per serrature per porte blindate dotate di 3 chiavistelli passo 37 mm e scrocco in basso. Realizzata in acciaio cromato.

DMFS0298 - € 8,19



DMFS0298

8 023662 532698 1

OPTIONAL E NOTE

-

Ferrogliera, o contropiastra, per serrature pluri-sistema per porte blindate dotate di 4 chiavistelli passo 28 mm, scrocco in basso e 1 chiavistello inferiore. Realizzata in acciaio cromato.

DMFS0299 - € 8,19

DMFS0299

8 023662 533510 1



Ferrogliera, o contropiastra, per serrature pluri-sistema per porte blindate dotate di 4 chiavistelli passo 28 mm, scrocco in basso e 2 chiavistelli inferiori. Realizzata in acciaio cromato.

OPTIONAL E NOTE

-

DMFS0300 - € 8,19

DMFS0300

8 023662 557127 1



Ferrogliera, o contropiastra, per serrature pluri-sistema per porte blindate dotate di 3 chiavistelli passo 37 mm, scrocco in basso e 1 chiavistello inferiore. Realizzata in acciaio cromato.

OPTIONAL E NOTE

-

DMFS0301 - € 8,19

DMFS0301

8 023662 557134 1



Ferrogliera, o contropiastra, per serrature pluri-sistema per porte blindate dotate di 3 chiavistelli passo 37 mm, scrocco in basso e 2 chiavistelli inferiori. Realizzata in acciaio cromato.

OPTIONAL E NOTE

-

REMI28SX e REMI28DX - € 198,33



REMI28SX

8 023662 520466 1

REMI28DX

8 023662 520459 1

OPTIONAL E NOTE

-

Ferrogliera, o contropiastra, elettrica per serrature per porte blindate dotate di 4 chiavistelli passo 28 mm e scrocco in basso. Realizzata in acciaio cromato è dotata di fermo a giorno e sganciamento permanente.

REMI37SX e REMI37DX - € 198,33



REMI37SX

8 023662 522040 1

REMI37DX

8 023662 522033 1

OPTIONAL E NOTE

-

Ferrogliera, o contropiastra, elettrica per serrature per porte blindate dotate di 3 chiavistelli passo 37 mm e scrocco in basso. Realizzata in acciaio cromato è dotata di fermo a giorno e sganciamento permanente.

ACCESSORI

REMA25SX e REMA25DX - € 210,98



REMA25SX

8 023662 511105 1

REMA25DX

8 023662 511099 1

OPTIONAL E NOTE

Verniciatura in altri colori

Ferrogliera, o contropiastra, elettrica per serrature ad applicare per portoncini dotate di 4 chiavistelli passo 25 mm e scrocco in basso. Realizzata in acciaio verniciato marrone martellato è dotata di fermo a giorno e sganciamento. permanente.

DMFS0372 - € 8,93

DMFS0372

8 023662 518883 1



Ferrogliera standard per serrature ad applicare per portoncini dotate di 4 chiavistelli passo 25 mm e scrocco in basso serie A4 - G4 - JM4 e JA4.

OPTIONAL E NOTE

Verniciatura in altri colori

DMFS0759 - € 12,44

DMFS0759

8 023662 530687 1



Ferrogliera **alta maggiorata** per serrature ad applicare per portoncini dotate di 4 chiavistelli passo 25 mm e scrocco in basso serie A4 - G4 - JM4 e JA4.

OPTIONAL E NOTE

Verniciatura in altri colori

DMFS0589 - € 8,93

DMFS0589

8 023662 537914 1



Ferrogliera compact per serrature ad applicare per portoncini dotate di 4 chiavistelli passo 25 mm e scrocco in basso serie G5 - JM5.

OPTIONAL E NOTE

Verniciatura in altri colori

ACCESSORI

DMFS0185 - € 12,44



DMFS0185

8 023662 532629 1

Ferrogliera blindux/imperial per serrature ad applicare per portoncini dotate di 4 chiavistelli passo 21,5 mm e scrocco centrale serie 4 storica MOIA.

OPTIONAL E NOTE

Verniciatura in altri colori

DMFS0188 - € 8,93





DMFS0188

8 023662 518531 1

Ferrogliera cucciolo per serrature ad applicare per portoncini dotate di 1 paletto rettangolare serie 3.

OPTIONAL E NOTE

Verniciatura in altri colori

DMFS0189 - € 8,93



DMFS0189

8 023662 516919 1

Ferrogliera cucciolo per serrature ad applicare per portoncini serie storica MOIA dotate di 3 chiavistelli passo 21,5 mm serie 3.

OPTIONAL E NOTE

Verniciatura in altri colori

DMFS0630 - € 8,93

DMFS0630

8 023662 518371 1



Ferrogliera per serrature ad applicare per anta e scuretto dotate di 2 chiavistelli passo 70,4 mm serie 2 - J2.

OPTIONAL E NOTE

Verniciatura in altri colori

RISCONTRO ELETTRICO

Le ferrogliere per porte blindate e portantini in legno dotate di riscontro elettrico consentono l'apertura della porta tramite un impulso azionato da un pulsante o simili.

Il riscontro elettrico è caratterizzato da una slitta antiripetitore (sagoma a cuneo) che facilita lo sganciamento permanente dello scrocco serratura dopo l'impulso elettrico. La chiusura viene ripristinata dopo che la porta è stata aperta e chiusa. Attraverso la levetta fermo a giorno è possibile lasciare lo sgancio dello scrocco sempre attivo. La regolazione dello scrocco è di 5 mm, con carico di spinta di 350 kg.

Il riscontro necessita di una alimentazione 6-12 V AC-DC o 24 V AC/DC e ha un assorbimento da 0,5 a 0,8 A.

1938A/... - su richiesta





1938A/CS

8 023662 567973

1938A/BR

8 023662 567966

OPTIONAL E NOTE

Quadrello

Pomolo girevole tondo su rosetta, reversibile, per porta blindata. Metallo pressofuso con trattamento superficiale di finitura. Quadro 8 mm non incluso.

POM70/... - su richiesta





POM70/OL

8 023662 567324

POM70/CS

8 023662 567317

POM70/BR

8 023662 567300

OPTIONAL E NOTE

Quadrello

Pomolo fisso tondo su rosetta a fissaggio indipendente per porta blindata. Metallo pressofuso con trattamento superficiale di finitura.

POMQF50/... - su richiesta



POMQF50/CS

8 023662 567447

OPTIONAL E NOTE

Quadrello

Pomolo fisso quadrato su rosetta a fissaggio indipendente per porta blindata. Metallo pressofuso con trattamento superficiale di finitura.

ACCESSORI

1938/... - su richiesta

1938/OL

8 023662 567393

1938/CS

8 023662 567386

1938/BR

8 023662 567379



Pomolo girevole tondo su rosetta, reversibile, per porta blindata. Metallo pressofuso con trattamento superficiale di finitura. Quadro 8 mm non incluso.

OPTIONAL E NOTE

Quadrello

1938U/... - su richiesta

1938U/OL

8 023662 567423

1938U/CS

8 023662 567416

1938U/BR

8 023662 567409



Pomolo girevole a uovo su rosetta, reversibile, per porta blindata. Metallo pressofuso con trattamento superficiale di finitura. Quadro 8 mm non incluso.

OPTIONAL E NOTE

Quadrello

POMQ50/... - su richiesta

POMQ50/CS

8 023662 567362



Pomolo girevole quadrato su rosetta, reversibile, per porta blindata. Metallo pressofuso con trattamento superficiale di finitura. Quadro 8 mm non incluso.

OPTIONAL E NOTE

Quadrello

ACCESSORI

MAN1938/REV - su richiesta



OPTIONAL E NOTE

Quadrello

Mezza maniglia basic, con rosetta reversibile, per porta blindata. Metallo pressofuso con trattamento superficiale di finitura. Quadro 8 mm non incluso.

MAN1938/REV/OL
8 023662 567980

MAN1938/REV/CS
8 023662 567997

MAN1938/REV /BR
8 023662 568321

MANREV/... - su richiesta



OPTIONAL E NOTE

Quadrello

Mezza maniglia ovale, con rosetta reversibile, per porta blindata. Metallo pressofuso con trattamento superficiale di finitura. Quadro 8 mm non incluso.

MANREV/BR
8 023662 567478

MANREVQ/... - su richiesta



OPTIONAL E NOTE

Quadrello

Mezza maniglia quadrata, con rosetta reversibile, per porta blindata. Metallo pressofuso con trattamento superficiale di finitura. Quadro 8 mm non incluso.

MANREVQ/OL
8 023662 567522

MANREVQ/CS
8 023662 567515

MANREVQ/BR
8 023662 567508

ACCESSORI

DMVR0904 - € 2,00

DMVR0904

8 023662 568208



Piastrina di fissaggio universale diametro 35 mm con quadrello 8 fresato

OPTIONAL E NOTE

-

DMVR0905 - € 2,00

DMVR0905

8 023662 568628





Riduzioni in ferro

OPTIONAL E NOTE

-

ACCESSORI

146/...

146/CS - € 5,51

8 023662 574971 10

146/OL - € 2,05

8 023662 560998 10

146/BR - € 4,55

8 023662 561001 10





Cappuccio di protezione per defender.

OPTIONAL E NOTE

Marcatura laser personalizzata

ACCESSORI

149/... *prezzi nei codici a barre*



OPTIONAL E NOTE

Sportellino copritoppa
Marcatura laser personalizzata

Mostrina universale ovale a doppia mappa, senza viti a vista con supporto in plastica DMMT0609 incluso. Ottone con trattamento superficiale di finitura.

149/OL- su richiesta
8 023662 568635 10

149/CS - su richiesta
8 023662 566631 10

149/BR - € 8,50
8 023662 557011 10

148/... *prezzi nei codici a barre*



OPTIONAL E NOTE

Marcatura laser personalizzata

Mostrina ovale a profilo europeo, senza viti a vista con supporto in plastica DMMT0609 incluso. Alluminio prefinito.

148/AOL - € 3,00
8 023662 523856 10

148/ACS - € 3,00
8 023662 556991 10

148/BR - € 4,00
8 023662 557004 10

147/... *prezzi nei codici a barre*



OPTIONAL E NOTE

Mostrina in plastica concava
Marcatura laser personalizzata

Mostrina ovale foro diametro 50 mm, senza viti a vista con supporto in plastica DMMT0609 incluso. Alluminio prefinito.

147/AOL - € 3,00
8 023662 556953 10

147/ACS - € 3,00
8 023662 556946 10

147/BR - € 4,00
8 023662 556960 10

155/... *prezzi nei codici a barre*

155/AOL - € 3,00

8 023662 557035 10

155/ACS - € 3,00

8 023662 557028 10

155/BR - € 4,00

8 023662 557042 10



Mostrina ovale foro codolo, senza viti a vista con supporto in plastica DMMT0609 incluso. Alluminio prefinito.

OPTIONAL E NOTE

Marcatura laser personalizzata

156/... *prezzi nei codici a barre*

156/AOL- su richiesta

8 023662 564439 10

156/ACS- su richiesta

8 023662 564446 10

156/BR- su richiesta

8 023662 564453 10



Mostrina ovale foro maniglia, senza viti a vista con supporto in plastica DMMT0611 incluso. Alluminio prefinito.

OPTIONAL E NOTE

Marcatura laser personalizzata

157/... *prezzi nei codici a barre*

157/AOL - € 3,00

8 023662 560974 10

157/ACS - su richiesta

8 023662 564460 10

157/BR - € 4,00

8 023662 560981 10



Mostrina ovale foro limitatore di apertura a scorrimento o paletto notte, senza viti a vista con supporto in plastica DMMT0609 incluso. Alluminio prefinito.

OPTIONAL E NOTE

Marcatura laser personalizzata

ACCESSORI

DMMT0603 - € 1,39



DMMT0603

8 023662 521111

10

OPTIONAL E NOTE

-

Interno mostrina piana doppia mappa in nylon nero. Sportellino copritoppa incluso. Abbinabile alla mostrina 147 a 149.

DMMT0604 - € 1,38



DMMT0604

8 023662 521104

50

OPTIONAL E NOTE

-

Interno mostrina concava doppia mappa in nylon nero. Sportellino copritoppa incluso. Abbinabile alla mostrina 147. **Nota bene:** permette di recuperare 1 cm sullo spessore della porta.

DMMT0605 - € 0,83



DMMT0605

8 023662 520640

10

OPTIONAL E NOTE

-

Interno mostrina piana profilo europeo in nylon nero. Abbinabile alla mostrina 147 a 148.

ACCESSORI

DMMT0606 - € 0,83

DMMT0606

8 023662 532902 50



Interno mostrina concava profilo europeo in nylon nero. Abbinabile alla mostrina 147. **Nota bene:** permette di recuperare 1 cm sullo spessore della porta.

OPTIONAL E NOTE

-

DMMT0607 - € 1,10

DMMT0607

8 023662 557165 50





Interno mostrina piana pompa e pompa-cilindro in nylon nero. Abbinabile alla mostrina 147 a 148.

OPTIONAL E NOTE

-

DMMT0608 - € 9,00

DMMT0608

8 023662 557172 50





Interno mostrina concava pompa e pompa-cilindro in nylon nero. Abbinabile alla mostrina 147. **Nota bene:** permette di recuperare 1 cm sullo spessore della porta.

OPTIONAL E NOTE

-

ACCESSORI

KIT/DMMT0494 - € 3,00



KIT/DMMT0494

8 023662 529513 10

OPTIONAL E NOTE

-

Kit ricambio per mostrina interna profilo europeo per serrature ad applicare.

DMPL0155 - € 3,31



DMPL0155

8 023662 518685 10

OPTIONAL E NOTE

-

Mostrina piana cieca con viti a vista in alluminio anodizzato.

DMPL0151 - € 3,31



DMPL0151

8 023662 520749 10

OPTIONAL E NOTE

-

Mostrina piana doppia mappa profilo MOIA con viti a vista in alluminio anodizzato.

DMPL0154/S - € 3,86

DMPL0154/S

8 023662 557226 10



Mostrina piana doppia mappa profilo MOIA con viti a vista in alluminio anodizzato e ciondolo copri-toppa in nylon nero.

OPTIONAL E NOTE

-

DMPL0153 - € 3,31

DMPL0153

8 023662 518678 10



Mostrina piana profilo europeo con viti a vista in alluminio anodizzato.

OPTIONAL E NOTE

-

DMPL0152 - € 3,31

DMPL0152

8 023662 521685 10





Mostrina piana pompa e pompa-cilindro con viti a vista in alluminio anodizzato.

OPTIONAL E NOTE

-

ACCESSORI

ACCESSORI

T148/... *prezzi nei codici a barre*



OPTIONAL E NOTE

Marcatura laser personalizzata

Placca ovale a profilo europeo, senza viti a vista con supporto in nylon nero DMMT0610 incluso. Alluminio prefinito.

T148/AOL - € 5,00

8 023662 558230 10

T148/ACS - € 5,00

8 023662 558223 10

T148/BR - € 6,30

8 023662 531141 10

T147/... *prezzi nei codici a barre*



OPTIONAL E NOTE

Marcatura laser personalizzata

Placca ovale foro diametro 50 mm, senza viti a vista con supporto in nylon nero DMMT0610 incluso. Alluminio prefinito.

T147/AOL - € 5,00

8 023662 558209 10

T147/ACS - € 5,00

8 023662 558193 10

T147/BR- € 6,30

8 023662 531134 10

T155/... *prezzi nei codici a barre*



OPTIONAL E NOTE

Marcatura laser personalizzata

Placca ovale foro codolo, senza viti a vista con supporto in nylon nero DMMT0610 incluso. Alluminio prefinito.

T155/AOL - € 5,00

8 023662 558254 10

T155/ACS - € 5,00

8 023662 558247 10

T155/BR - € 6,30

8 023662 558261 10

P148/... *prezzi nei codici a barre*

P148/OL - € 21,00

8 023662 529612 10

P148/CS - € 28,00

8 023662 529681 10

P148/BR - € 10,00

8 023662 529667 10



Placca maggiorata a profilo europeo, senza viti a vista con supporto in nylon nero incluso. Alluminio prefinito.

OPTIONAL E NOTE

Marcatura laser personalizzata

P147/... *prezzi nei codici a barre*

P147/OL - € 21,00

8 023662 529636 10

P147/CS - € 28,00

8 023662 529582 10

P147/BR - € 10,00

8 023662 529568 10



Placca maggiorata foro diametro 50 mm, senza viti a vista con supporto in nylon nero incluso. Alluminio prefinito.

OPTIONAL E NOTE

Marcatura laser personalizzata

P155/... *prezzi nei codici a barre*

P155/OL - € 24,00

8 023662 529810 10

P155/CS - € 31,00

8 023662 529803 10

P155/BR - € 12,00

8 023662 529797 10



Placca maggiorata foro codolo, senza viti a vista con supporto in nylon nero incluso. Alluminio prefinito.

OPTIONAL E NOTE

Marcatura laser personalizzata

ACCESSORI

DMMT0573 - € 11,03





DMMT0573

8 023662 523092 10

OPTIONAL E NOTE

-

Placca foro diametro 50 mm, con viti a vista, per serrature serie RTE. Alluminio anodizzato bronzo.

DMMT057... *prezzi nei codici a barre*



DMMT0574 - € 11,03

8 023662 531189 10

DMMT0575 - su richiesta

8 023662 523085 10

OPTIONAL E NOTE

-

Placca profilo europeo, con viti a vista, per serrature serie RTE. Alluminio anodizzato bronzo.

ACCESSORI

DMMT057... *prezzi nei codici a barre*





DMMT0576 - € 11,03

8 023662 557141 10

DMMT0577 - € 11,03

8 023662 557158 10

OPTIONAL E NOTE

-

Placca profilo europeo, con viti a vista, per serrature serie RES. Alluminio anodizzato bronzo.

MOSTRINE E PLACCHE SU MISURA CON LOGO PERSONALIZZATO

MOIA Serrature offre un alto livello di personalizzazione su mostrine e placche per porte blindate e portoncini. Grazie alle **numerose finiture** disponibili, è sempre possibile scegliere il design perfetto per la propria porta, che si adatti allo stile della propria casa o dell'edificio. Mostrine e placche MOIA sono realizzate con materiali di alta qualità e sono progettate per resistere agli agenti atmosferici e all'usura quotidiana.
Per garantire la massima qualità, MOIA Serrature ha un **ufficio tecnico a disposizione** per offrire assistenza e consulenza nella scelta e realizzazione dei prodotti più adatti.

KIT PROLUNGHE PER _PP - KIT/PR... - € 33,87

KIT/PR010 (+10mm) 8 023662 510788 — 10
KIT/PR020 (+20mm) 8 023662 510795 — 10
KIT/PR030 (+30mm) 8 023662 510801 — 10
KIT/PR040 (+40mm) 8 023662 510818 — 10
KIT/PR050 (+50mm) 8 023662 510825 — 10
KIT/PR060 (+60mm) 8 023662 510832 — 10



TUTORIAL VIDEO - MONTAGGIO

OPTIONAL E NOTE

Kit composto da quattro prolunghe e uno scrocco, disponibile in varie misure.

PROLUNGA SCROCCO - DMPF026... - € 9,00

DMPF0262 (+10mm) 8 023662 510061 — 5
DMPF0264 (+20mm) 8 023662 553891 — 5
DMPF0266 (+30mm) 8 023662 553914 — 5
DMPF0268 (+40mm) 8 023662 537174 — 5
DMPF0270 (+50mm) 8 023662 553945 — 5
DMPF0274 (+60mm) 8 023662 553976 — 5

PROLUNGA CHIAVISTELLO - DMPF008...

DMPF0084 (+10mm) - € 5,34 — 8 023662 553815 — 10
DMPF0085 (+20mm) - € 5,34 — 8 023662 536962 — 10
DMPF0086 (+30mm) - € 5,34 — 8 023662 531172 — 10
DMPF0087 (+40mm) - € 5,34 — 8 023662 553822 — 10
DMPF0088 (+50mm) - € 5,34 — 8 023662 533527 — 10
DMPF0089 (+60mm) - **€ 8,00** — 8 023662 517046 — 10

ACCESSORI

PIA/SAL - € 5,70





PIA/SAL

8 023662 557608

10

OPTIONAL E NOTE

-

Piastra di fissaggio serratura, a saldare porta-inserti, con 4 fori filettati M5. Reversibile. Realizzata in acciaio decapato.

PIA/FISS/DG - € 16,55





PIA/FISS/DG

8 023662 568000

OPTIONAL E NOTE

-

Piastra di fissaggio serratura tramite 4 dadi in gabbia. Reversibile. Realizzata in acciaio decapato.

DMVR0774 - € 13,23





DMVR0774

8 023662 530595

1

OPTIONAL E NOTE

-

Piastra di fissaggio, ad avvitare, per serrature serie RTE. Reversibile. Realizzata in acciaio zincato.

DMVR0775 - € 23,23

DMVR0775

8 023662 568642 5





Piastra di fissaggio, ad avvitare, per serrature serie RTE. Reversibile. Realizzata in acciaio zincato.

OPTIONAL E NOTE

-

DMVR0776 - € 23,23

DMVR0776

8 023662 568659 5





Piastra di fissaggio, ad avvitare, per serrature serie RTE. Reversibile. Realizzata in acciaio zincato.

OPTIONAL E NOTE

-

PMG/PRA/... - € 28,01

PMG/PRA/DX

8 023662 564491 10

PMG/PRA/SX

8 023662 564507 10



Piastra in acciaio al manganese con foro diametro 54 mm imbutito. **Nota bene:** ideale per protezione cilindro dotati di sagoma antistrappo.

OPTIONAL E NOTE

-

ACCESSORI

ACCESSORI

PMG/PR - € 28,01



PMG/PR

8 023662 557639 10

OPTIONAL E NOTE

-

Piastra in acciaio al manganese con foro profilo europeo. Reversibile.

PMG/PE- € 28,01



PMG/PE

8 023662 557622 10

OPTIONAL E NOTE

-

Piastra in acciaio al manganese con foro profilo europeo. Reversibile.

PMG/DM - € 28,01



PMG/DM

8 023662 557615 10

OPTIONAL E NOTE

-

Piastra in acciaio al manganese con foro doppia mappa universale. Reversibile.

PMP/PRA - € 7,75

PMP/PRA

8 023662 564514 10





OPTIONAL E NOTE

-

Piastra ridotta in acciaio al manganese, a saldare, con foro diametro 54 mm imbuttito. Reversibile. **Nota bene:** ideale per protezione cilindro dotati di sagoma antistrappo.

PMP/PE - € 7,75

PMP/PE

8 023662 564521 10





OPTIONAL E NOTE

-

Piastra ridotta in acciaio al manganese, a saldare, con foro profilo europeo. Reversibile.

PMP/DM - € 7,75

PMP/DM

8 023662 564538 10



OPTIONAL E NOTE

-

Piastra ridotta in acciaio al manganese, a saldare, con foro doppia mappa. Reversibile.v

ACCESSORI

PT143/... - € 3,20



OPTIONAL E NOTE

-

Pomolino "testa Napoleone" per codoli cilindro. Dotato di grano di fissaggio M6. Metallo pressofuso con finitura superficiale.

PT143/OL

8 023662 557882 10

PT143/CS

8 023662 557875 10

PT143/BR

8 023662 557851 10

PF143/... *prezzi nei codici a barre*



OPTIONAL E NOTE

-

Pomolino "farfalla" per codoli cilindro. Dotato di grano di fissaggio M6. Metallo pressofuso con finitura superficiale. Nota bene: utilizzabile sia su codoli tondi che quadrati.

PF143/OL - su richiesta

8 023662 568666 10

PF143/CS - € 7,75

8 023662 560035 10

PF143/BR - su richiesta

8 023662 510122 10

DMPM0636 - € 2,21



OPTIONAL E NOTE

-

Pomolino ad innesto rotondo, dotato di zigrinatura antiscivolo, per serrature ad applicare. Realizzato in nylon nero. Nota bene: permette di convertire all'istante una serratura a pompa con "chiave interna" in "pomolo interno".

DMPM0636

8 023662 518289 10

DMPM0637 - € 2,21

DMPM0637

8 023662 556793 10



Pomolino in plastica con quadro per serrature ad applicare. Dotato di vite di fissaggio a espansione. Realizzato in nylon nero. **Nota bene:** utilizzabile, in verticale o orizzontale, nelle serrature dotate di quadro maniglia.

OPTIONAL E NOTE

-

LA TECNOLOGIA PASSA DAL POMOLO

Grazie alla sagoma universale dei cilindri con codolo MOIA o agli adattatori del sistema modulare, è possibile installare dei pomoli motorizzati per aprire, chiudere e gestire gli accessi senza essere costretti all'utilizzo della chiave.

Contatta il nostro ufficio commerciale per conoscere tutte le soluzioni!



CALCOLO LUNGHEZZA CILINDRO E PROTEZIONE CILINDRO

CALCOLARE LA LUNGHEZZA DELLA PROTEZIONE

Spessore porta + 10 mm + eventuali distanziali da 2 mm

CALCOLARE LA LUNGHEZZA DEL CILINDRO

LATO INTERNO
Misura uguale per tutte le serrature ad applicare: 30 mm

LATO ESTERNO
Spessore della porta in mm + 20 mm

VALORI DI RIFERIMENTO

Spessore porta	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm
Protezione cilindro	35 mm	42 mm	42 mm	52 mm	52 mm
Distanziali	2 pz	1 pz	4 pz	2 pz	4 pz
Cilindri	H30+50KD	H30+55KD	H30+60KD	H30+65KD	H30+70KD
Lunghezza vite	45 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm



ESEMPIO

Su una porta spessa 30 mm, la lunghezza del cilindro sarà di 50 mm sul lato esterno (20 mm + 30 mm di spessore porta), quindi si sceglierà un H30+50 KD.

La protezione cilindro sarà invece da 35 mm con 2 distanziali. 10 mm + 30 mm = 40 mm, quindi scelta di una protezione da 35 mm + 2 distanziali da 2 mm.

ISTRUZIONI PER SERRATURE A INCASSO

ACCESSORI

CALCOLARE LA LUNGHEZZA DELLA PROTEZIONE

Misura tra filo porta interno e cerntro chiavistelli in mm + 10 mm

CALCOLARE LA LUNGHEZZA DEL CILINDRO

LATO INTERNO
Misura tra filo porta interno e centro chiavistelli + 5 mm

LATO ESTERNO
Misura tra filo porta interno e centro chiavistelli + 5 mm





ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE

1



Lasciare 1 - 2 mm di luce tra il cilindro e la pastiglia, onde evitare il frizionamento delle parti a contatto.

2

Installare la protezione cilindro con una sporgenza massima di 5 mm da filo mostrina onde evitare che possa essere a rischio di effrazione.

3



Serrare le due viti in maniera omogenea per evitare che la protezione causi il malfunzionamento della serratura. Non avvitare completamente prima una vite e poi l'altra, ma serrarle alternando un paio di giri su entrambe le viti.

KITAT/H25... - prezzo nei codici a barre

KITAT/H25OL - € 28,80

8 023662 500086 6

KITAT/H25CS - € 28,80

8 023662 500109 6

KITAT/H25BR - € 27,3

8 023662 500154 6



Protezione cilindro conica anti-tubo in acciaio carbonitrurato. **DOTAZIONE**: protezione cilindro, cover, mostrina esterna con supporto in plastica, 2 viti M_x_.

OPTIONAL E NOTE

Marcatura laser personalizzata

KITSMX/... - € 122,9

KITSMX/OL

8 023662 501335 6

KITSMX/CS

8 023662 501359 6

KITSMX/BR

8 023662 557523 6



Protezione cilindro "SuperMax", a profondità regolabile, in acciaio carbonitrurato con rivestimento superficiale in widia. **DOTAZIONE:** protezione cilindro, cover, mostrina esterna con supporto in plastica, 4 spessori (da verificare), 2 viti M_x_.

OPTIONAL E NOTE

Marcatura laser personalizzata

ACCESSORI

KIT/H35... e KIT/H42... - prezzo nei codici a barre

KIT/H35OL - € 36,50

8 023662 557400 6

KIT/H42OL - € 41,84

8 023662 533121 6

KIT/H35CS - € 33,50

8 023662 557394 6

KIT/H42CS - € 38,10

8 023662 557431 6

KIT/H35BR - € 35,00

8 023662 557387 6

KIT/H42BR - € 35,20

8 023662 557417 6



Protezione cilindro standard in acciaio carbonitrurato. **DOTAZIONE:** protezione cilindro, cover, mostrina esterna con supporto in plastica, 2 viti M_x_.

OPTIONAL E NOTE

Marcatura laser personalizzata

DMDT0137 - € 0,53



DMDT0137

8 023662 508211 50

OPTIONAL E NOTE

-

Distanziale da 2 mm, con sagoma ad allineamento semplificato, in acciaio zincato con tripla foratura di fissaggio per serie M, AD e C.

KITAS/H... - su richiesta



OPTIONAL E NOTE

Marcatura laser personalizzata

Protezione cilindro con base conica antistrappo, in acciaio carbonitrurato. Dotazione: protezione cilindro, cover, mostrina esterna con supporto in plastica, 2 viti M_x_.

Nota bene: utilizzabile con piastre PMP/PRA e PMG/PRA

KITAS/H25OL
8 023662 501403 6

KITAS/H35OL
8 023662 511112 6

KITAS/H42OL
8 023662 568680 6

KITAS/H25CS
8 023662 501434 6

KITAS/H35CS
8 023662 510979 6

KITAS/H42CS
8 023662 568673 6

KITAS/H25BR
8 023662 501441 6

KITAS/H35BR
8 023662 510993 6

KITAS/H42BR
8 023662 568697 6

KITVM/H25... - su richiesta

KITVM/H25OL

8 023662 500192 6

KITVM/H25CS

8 023662 500390 6



Protezione cilindro in vaschetta, in acciaio carbonitrurato. **DOTAZIONE:** protezione cilindro, cover, vaschetta, 2 viti M_x_.

OPTIONAL E NOTE

Marcatura laser personalizzata

KITVM/6-12/... - € 61,76

KITVM/6-12/OL

8 023662 501014 6

KITVM/6-12/CS

8 023662 501038 6

KITVM/6-12/BR

8 023662 560042 6



Protezione cilindro regolabile in profondità da 6 a 12 mm. In acciaio carbonitrurato. **DOTAZIONE**: protezione cilindro con cover e mostrina integrata, 2 viti M_x_.

Nota bene: ideale per pannelli lisci.

OPTIONAL E NOTE

Marcatura laser personalizzata

KITVM/11-18/... - € 61,76

KITVM/11-18/OL

8 023662 500932 6

KITVM/11-18/CS

8 023662 540952 6

KITVM/11-18/BR

8 023662 500956 6



Protezione cilindro regolabile in profondità da 11 a 18 mm. In acciaio carbonitrurato. **DOTAZIONE**: protezione cilindro con cover e mostrina integrata, 2 viti M_x_.

Nota bene: ideale per pannelli pantografati.

OPTIONAL E NOTE

Marcatura laser personalizzata

DMDF0183/DD/N- € 21,83



DMDF0183/DD/N

8 023662 511013 6

OPTIONAL E NOTE

-

Protezione cilindro a doppio diametro, specifica per serrature serie 222 - 223 - 350. In acciaio carbonitrurato con verniciatura epossidica nera.

Nota bene: consente l'installazione della protezione cilindro nel foro del cilindro a pompa e sulle porte con spazio telaio ridotto.

PCS/.../PVD- € 40,20



PCS/OL/PVD

8 023662 511327 6

PCS/CS/PVD

8 023662 557592 6

PCS/N/PVD

8 023662 536559 6

OPTIONAL E NOTE

Marcatura laser personalizzata

Protezione cilindro "a saldare" per grate e cancelli. In acciaio carbonitrurato. **DOTAZIONE**: protezione cilindro, cover.

PCA/.../PVD - € 67,60



PCA/OL/PVD

8 023662 511310 6

PCA/CS/PVD

8 023662 501113 6

PCA/N/PVD

8 023662 501106 6

OPTIONAL E NOTE

Marcatura laser personalizzata

Protezione cilindro "ad avvitare" per grate e cancelli. In acciaio carbonitrurato. **DOTAZIONE**: protezione cilindro, cover, 2 spine copri-viti in acciaio temperato.

ACCESSORI

DMVM00... - € 0,50

DMVM0028 - lungh. 70 mm

8 023662 564583 10

DMVM0033 - lungh. 60 mm

8 023662 564590 10





Vite in acciaio zincato con chiave a brugola da 5 mm, filetto M6. **Nota bene**: carico di rottura > 2100 kg

OPTIONAL E NOTE

-

PROTEZIONI CILINDRO

La maggior parte delle serrature MOIA per porte blindate consentono l'installazione di protezioni cilindro anche con viti da M8 grazie alle apposite boccole passanti a doppio spessore che possono essere allargate in loco o richieste M8 in fase d'ordine.

ACCESSORI

DMVR0894 - € 7,20



DMVR0894

8 023662 566617

10

OPTIONAL E NOTE

La regolazione avviene tramite la rotazione del registra scrocco.

Registra scrocco “a cuneo” in acciaio zincato.
DOTAZIONE: registra scrocco, vite.

DMVR0893 - € 5,80





DMVR0893

8 023662 566600

10

OPTIONAL E NOTE

La regolazione avviene tramite lo scostamento del piastrino.

Registra scrocco “a piastrino” in acciaio zincato.
DOTAZIONE: registra scrocco, piastrini di regolazione.

DMVR0892 - € 9,00





DMVR0892

8 023662 566594

10

OPTIONAL E NOTE

La regolazione avviene tramite lo scostamento del contropiastrino.

Registra scrocco “inox”.
DOTAZIONE: registra scrocco, contropiastrino, 2 viti e 2 rondelle.

LO SCROCCO: IL VERO SUPEREROE DELLE SERRATURE



Lo scrocco è un chiavistello a molla, con l'estremità a scivolo e che permette la chiusura della porta semplicemente accostandola.
Perché è così importante?

- Mantiene in posizione la chiusura della porta
- Deve resistere a una costante pressione delle guarnizioni
- È soggetto a migliaia di aperture e chiusure,a forti sollecitazioni
- Determina la mano di apertura

Una curiosità sullo scrocco? Regione che vai, nome che trovi!
Scrocco, mezzo giro, molla, unghia, scoppo, scivolo...

LO SCROCCO MOIA HA I SUPERPOTERI!

- Sempre reversibile
- Struttura di sostegno in acciaio in grado di reggere le continue sollecitazioni
- Sagoma stondata utile a smorzare la forza dei colpi e farlo durare più a lungo
- Rotazione *"pull & turn"* senza strumenti e senza dover aprire la serratura
- Modulabile in lunghezza nelle serrature della serie _PP

COME RUOTARE LO SCROCCO

Ruotare lo scrocco delle serrature MOIA è un'operazione semplice e alla portata di tutti, non necessita di utensili né di particolari abilità tecniche, vediamo insieme come si fa:

1. Impugnare lo scrocco e tirare verso l'esterno con l'ausilio di una pinza
   1B (variante). Dove presente, premere il pulsante sul lato dello scrocco
2. Ruotare di 180° lo scrocco per modificarne l'orientamento
3. Rilasciare lo scrocco per farlo tornare in sede.

1



1B



2



3



ACCESSORI

1956 - € 2,00





1956

8 023662 566570

Rostro antistrappo esagonale in acciaio nichelato.
DOTAZIONE: rostro

OPTIONAL E NOTE

Gambo con filetto M8

1955 - € 1,94







1955

8 023662 566563

Rostro antistrappo esagonale in acciaio nichelato.
DOTAZIONE: rostro

OPTIONAL E NOTE

Gambo con filetto M10

1954 - € 2,23







1954

8 023662 566556

Rostro antistrappo tronco-conico in acciaio nichelato.
DOTAZIONE: rostro

OPTIONAL E NOTE

Gambo con filetto M8

1953 - € 2,23

1953

8 023662 566549





Rostro antistrappo tronco-conico in acciaio nichelato.
DOTAZIONE: rostro

OPTIONAL E NOTE

Gambo senza filetto D8x6 mm

1952 - € 2,23

1952

8 023662 566532



Rostro antistrappo tronco-conico in acciaio nichelato.
DOTAZIONE: rostro

OPTIONAL E NOTE

Gambo senza filetto D8x6 mm

1951 - € 1,70

1951

8 023662 566525





Rostro antistrappo tronco-conico senza gambro in acciaio nichelato.
DOTAZIONE: rostro

OPTIONAL E NOTE

Foro D6,5 mm lamato

ACCESSORI

ACCESSORI

1950 - € 1,53





1950

8 023662 566518

OPTIONAL E NOTE

Foro D6,5 mm svasato

Rostro antistrappo tronco-conico senza gambro in acciaio nichelato.
DOTAZIONE: rostro

ROSTRI SU MISURA

Per garantire la sicurezza da attacchi tramite piede di porco tra anta e telaio fisso, e con il fine di spezzare i perni delle cerniere, molte aziende produttrici di porte blindate e serramenti in ferro equipaggiano la porta con dei **perni in acciaio** sul bordo dell'anta comunemente chiamati rostri.

OMR è in grado di realizzare rostri su misura grazie al parco macchine costituito da numerosi torni a controllo numerico.



114/OL - € 48,2





114/OL

8 023662 566495

OPTIONAL E NOTE

Ottiche in materiale sintetico di alta qualità - Angolo di visuale panoramico

Spioncino ottico 170° quadrato in ottone, regolabile per spessore porta da 50 a 80 mm. Varie finiture.

DMTS0310 - € 10,19

DMTS0310

8 023662 516520 6



Piastra frontale (testiera) in acciaio cromato predisposta per serratura a 4 chiavistelli passo 28 mm e scrocco centrale, specifica per serie C.

DOTAZIONE: piastra frontale (testiera), 2 viti di fissaggio su serratura.

OPTIONAL E NOTE

La piastra frontale (testiera) consente l'installazione ad infilare.

DMTS0311 - € 10,62

DMTS0311

8 023662 519552 6





Piastra frontale (testiera) in acciaio cromato predisposta per serratura a 4 chiavistelli passo 26 mm e scrocco basso, specifica per serie A.

DOTAZIONE: piastra frontale (testiera), 2 viti di fissaggio su serratura

OPTIONAL E NOTE

La piastra frontale (testiera) consente l'installazione ad infilare.

DMTS0343 - € 9,57

DMTS0343

8 023662 523078 6



Piastra frontale (testiera) in acciaio cromato predisposta per serratura a 4 chiavistelli passo 28 mm e scrocco basso.

DOTAZIONE: piastra frontale (testiera), 2 viti di fissaggio su serratura

OPTIONAL E NOTE

La piastra frontale (testiera) consente l'installazione ad infilare.

ACCESSORI

DMTS0344 - € 9,57



DMTS0344

8 023662 549412

6

OPTIONAL E NOTE

La piastra frontale (testiera) consente l'installazione ad infilare.

Piastra frontale (testiera) in acciaio cromato predisposta per serratura a 3 chiavistelli passo 37 mm e scrocco basso.

DOTAZIONE: piastra frontale (testiera), 2 viti di fissaggio su serratura

DMTS0401 - € 9,57



DMTS0401

8 023662 549658

6

OPTIONAL E NOTE

La piastra frontale (testiera) consente l'installazione ad infilare.

Piastra frontale (testiera) in acciaio cromato predisposta per serratura pluri-sistema a 4 chiavistelli superiori passo 28 mm + scrocco + 1 chiavistello di servizio.

DOTAZIONE: piastra frontale (testiera), 2 viti di fissaggio su serratura.

DMTS0402 - € 9,57



DMTS0402

8 023662 530519

6

OPTIONAL E NOTE

La piastra frontale (testiera) consente l'installazione ad infilare.

Piastra frontale (testiera) in acciaio cromato predisposta per serratura pluri-sistema a 4 chiavistelli superiori passo 28 mm + scrocco + 2 chiavistelli di servizio.

DOTAZIONE: piastra frontale (testiera), 2 viti di fissaggio su serratura.

DMTS0403 - € 9,57

DMTS0403

8 023662 557233 6



Piastra frontale (testiera) in acciaio cromato predisposta per serratura pluri-sistema a 3 chiavistelli superiori passo 37 mm + scrocco + 2 chiavistelli di servizio.

DOTAZIONE: piastra frontale (testiera), 2 viti di fissaggio su serratura.

OPTIONAL E NOTE

La piastra frontale (testiera) consente l'installazione ad infilare.

DMTS0404 - € 9,57

DMTS0404

8 023662 557240 6



Piastra frontale (testiera) in acciaio cromato predisposta per serratura pluri-sistema a 3 chiavistelli superiori passo 37 mm + scrocco + 1 chiavistello di servizio.

DOTAZIONE: piastra frontale (testiera), 2 viti di fissaggio su serratura.

OPTIONAL E NOTE

La piastra frontale (testiera) consente l'installazione ad infilare.

DMTS0405 - € 10,24

DMTS0405

8 023662 534241 6



Piastra frontale (testiera) in acciaio cromato predisposta per serratura a 4 chiavistelli passo 28 mm e scrocco in alto, specifica per serie RCI.

DOTAZIONE: piastra frontale (testiera), 2 viti di fissaggio su serratura.

OPTIONAL E NOTE

La piastra frontale (testiera) consente l'installazione ad infilare.

DMTS0406 - € 10,24



DMTS0406

8 023662 557257 6

OPTIONAL E NOTE

La piastra frontale (testiera) consente l'installazione ad infilare.

Piastra frontale (testiera) in acciaio cromato predisposta per serratura a 3 chiavistelli passo 38 mm e scrocco in alto, specifica per serie RCI.

DOTAZIONE: piastra frontale (testiera), 2 viti di fissaggio su serratura.

DMTS0409 - € 10,23



DMTS0409

8 023662 517824 6

OPTIONAL E NOTE

La piastra frontale (testiera) consente l'installazione ad infilare.

Piastra frontale (testiera) in acciaio cromato predisposta per serratura a 4 chiavistelli passo 28 mm e scrocco alto, specifica per serie RCE.

DOTAZIONE: piastra frontale (testiera), 2 viti di fissaggio su serratura.

ACCESSORI

DMTS0410 - € 9,57



DMTS0410

8 023662 557264 6

OPTIONAL E NOTE

La piastra frontale (testiera) consente l'installazione ad infilare.

Piastra frontale (testiera) in acciaio cromato predisposta per serratura a 5 chiavistelli passo 28 mm.

DOTAZIONE: piastra frontale (testiera), 2 viti di fissaggio su serratura.

DMCH0170 - € 6,80

DMCH0170

8 023662 501380 10





Chiave multifunzione in metallo pressofuso nichelato, con logo personalizzabile per quantità.

MOIA PLUS

RESISTENTE

FACILITA IL LAVORO

PERSONALIZZABILE

DMCH0171 - € 3,00





MOIA PLUS

RESISTENTE

FACILITA IL LAVORO

PERSONALIZZABILE

Chiave multifunzione in nylon colorato.

DMCH0171

8 023662 557110 10

DMVR0800 - € 10,50



1. Fori per interassi. Con i chiavistelli della serratura completamente estesi, individuare quale rilevatore fornisce perfetta corrispondenza fra fori e chiavistelli + scrocco.



2. Misura interassi. Una volta identificato il rilevatore corretto, troveremo il passo chiavistelli stampato sul retro: basta girare il rilevatore per leggere la misura, in questo caso 26 mm.

3. Righello per misurare l'entrata chiave.

MOIA PLUS

VELOCIZZA IL PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE RICAMBIO

Rilevatore di interassi per misurare entrata chiave e passo chiavistelli con precisione, identificando la serratura più idonea al ricambio.

DMVR0800

8 023662 561186 10

TROVA LA SERRATURA - APP MOIA

SCARICA L'APP PER ANDROID!

SCARICA L'APP PER APPLE!

Applicazione gratuita per Android e IOS per trovare, con poche semplici domande, la serratura più idonea al ricambio e avere sempre a portata di Smartphone e Tablet tutti gli strumenti utili e i cataloghi della OMR Group.

TROVA LA SERRATURA - WEB APP

APRI LA WEB APP INQUADRANDO IL QR-CODE OPPURE DIGITA
www.serraturemoia.it **SUL TUO PC E CLICCA SU "ENTRA" PER INIZIARE.**

MOIA PLUS

Versione on-line dell'APP MOIA per trovare, con poche semplici domande, la serratura più idonea al ricambio. Accedi con il tuo dispositivo preferito su serraturemoia.it, oppure inquadra il QR-CODE qui in alto con il tuo smartphone.

ACCEDI DA TELEFONO E PC
VELOCE, INTUITIVA, LEGGERA
TUTTI I DATI A PORTATA DI MANO

KIT/TR... *prezzi nei codici a barre*



KIT/TR4246 - € 34,55

8 023662 501328 1

KIT/TR52 - € 33,08

8 023662 501304 1

KIT/TR54 - € 33,08

8 023662 501311 1

Sostituzione serratura porta blindata - Da doppia mappa a profilo europeo

Trasformazione serratura di sicurezza - Da doppia mappa a profilo europeo

MOIA PLUS

SEMPLICE E VELOCE

INSTALLAZIONE RAPIDA

100% COMPATIBILE

Kit di trasformazione universale per effettuare in tempi rapidissimi e senza rovinare la serratura una conversione da doppia mappa o cilindro pompa a profilo europeo.

TRASFORMAZIONE O CONVERSIONE DELLE SERRATURE

Rispetto alla semplice sostituzione, il processo di trasformazione o conversione prevede che la vecchia serratura venga tolta lasciando spazio a **un modello con meccanismo di chiusura diverso**.

In seguito alla diffusione del **grimaldello bulgaro,** la trasformazione più nota e richiesta è **da doppia mappa a cilindro europe**o (a cui si aggiunge un cilindro di sicurezza e una protezione cilindro). Tuttavia, grazie al kit di conversione universale MOIA, è possibile trasformare anche **da doppia mappa a pompa cilindro, da pompa a cilindro europeo**, e così via: nessun limite alle possibilità di conversione!

Le nuove serrature a profilo europeo, se opportunamente installate, offrono **un livello di sicurezza maggiore** rispetto a serrature di vecchia generazione per le quali esistono - da tempo - strumenti e tecniche in grado di aprirle rapidamente, senza danno e senza rumore. Inoltre chiusure a doppia mappa o a pompa possono essere sostituite con **prodotti più pratici e performanti** in termini di utilizzo, di ammaestramento e unificazione della chiave.

In sintesi, grazie alla trasformazione eseguita da tecnici qualificati, si godrà di maggior sicurezza e di un utilizzo più agevole, molto spesso senza apportare modifiche alla porta e rispettando le finiture estetiche e funzionali. **Cerchi un rivenditore o un tecnico specializzato nella tua zona? Contattaci e ti metteremo in contatto con la nostra rete di rivenditori e professionisti della sicurezza MOIA.**

QUALUNQUE SIA IL MODELLO DELLA VECCHIA SERRATURA

CON IL NOSTRO KIT DI TRASFORMAZIONE

avrai tutto il necessario per **aggiornare la sicurezza** installando una serratura a profilo europeo **in tre semplici mosse**, senza prendere alcuna misura e **senza far entrare trucioli o rovinare la serratura nuova.**

1. Posizioni la dima
2. Togli l'elemento centrale
3. Fori utilizzando una fresa a tazza



dima di foratura

COMPOSIZIONE KIT

doppia mappa centrata

doppia mappa disassata

pompa

profilo europeo

- KIT/TS54 per fresa Ø54
- KIT/TS52 per fresa Ø52
- KIT/TS4246 per fresa Ø42 o Ø46

MOIA

Kit di Trasformazione Serratura di Sicurezza per Blindato

ESPOSITORI DA BANCO e DA PARETE

EXPO/BANCO

8 023662 568383 1

EXPO/PAR

8 023662 568390 1

MOIA PLUS

COMPATTI E RESISTENTI

DESIGN UNICO

POLIVALENTI

Solidi e pratici, sono la soluzione più efficace **per esporre e far provare le serrature** in uno spazio ridotto come un bancone oppure su un esposizione a muro.

CORSI DI FORMAZIONE



ONLINE

IN AZIENDA

NELLA TUA ZONA

NEL VS PUNTO VENDITA

MOIA PLUS

GRATUITO

PERSONALIZZATO

PRATICO

L'azienda organizza ciclicamente, secondo un calendario prestabilito o su richiesta, corsi di formazione di qualità che consentono di acquisire competenze tecniche relative al prodotto, ma anche **tecniche di vendita** per trasmettere il valore della qualità MOIA. Attraverso sessioni teoriche e pratiche sarà infatti possibile apprender e come proporre e installare correttamente i prodotti, **migliorando la qualità del lavoro** e la comunicazione nei confronti del mercato.

Contatta il nostro ufficio commerciale per prenotare il tuo posto scegliendo la modalità a te più comoda.

FINITURE SERRATURE

BIANCO RAL 9013

ORO

VERNICIATURA EPOSSIDICA A RICHIESTA

MARRONE MARTELLATO

MARRONE MICACEO

NERO MICACEO

CODICI e FINITURE ACCESSORI

AOL
Alluminio prefinito ottone lucido

ACL
Alluminio prefinito cromo lucido

ACS
Alluminio prefinito cromo satinato

B
Ottone graffiato o “bronzato”

BR
Alluminio anodizzato bronzo

CL
Cromo lucido

CS
Cromo satinato

N
Nero

Ni
Nichelato

OL
Ottone lucido

FINITURE DISPONIBILI

LESSICO E DEFINIZIONI



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL CILINDRO

INGRANAGGI



A LEVE



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

A PLANARE



CON DADI IN GABBIA



A INFILARE



PUNTI DI CHIUSURA

LATERALE



LATERALE CON SCROCCO



TRIPLICE



TRIPLICE CON SCROCCO



QUINTUPLICE



QUINTUPLICE CON SCROCCO



DEFINIZIONE CONVENZIONALE DELLA MANO DELLE PORTE



SPINGERE A SINISTRA



SPINGERE A DESTRA



TIRARE A SINISTRA



TIRARE A DESTRA

NORME D'USO



1. Non verniciare la piastra frontale (testiera) delle serrature: può causare il blocco dei chiavistelli e dello scrocco.



2. Prestare attenzione a non manomettere la serratura. Seguire le istruzioni di installazione.



3. Durante l'installazione evitare che i trucioli di limatura/ fresatura entrino nei meccanismi della serratura.



4. Prestare attenzione che le viti di fissaggio non comprimano la scatola della serratura.



5. Non utilizzare oli o grassi.



6. Non serrare troppo le viti di fissaggio aste e/o serratura per non compromettere il corretto funzionamento del prodotto.

IL MARCHIO

MOIA è un'azienda presente **sul mercato dal 1958** ed oggi è un marchio O.M.R. Le serrature ad applicare per porte e serrature per porte blindate ad alta sicurezza sono **prodotte interamente nei nostri stabilimenti**. **L'alta qualità** dei prodotti risulta essere il risultato dell'**esperienza maturata** e della continua **ricerca di soluzioni innovative**.

IL GRUPPO

Gli articoli O.M.R, totalmente prodotti negli stabilimenti di Torino, garantiscono tutta la **qualità** del "**Made in Italy**". La vasta gamma di prodotti consente molteplici applicazioni in diversi settori merceologici, **dalla piccola azienda alla grande industria**, riuscendo così a far fronte alle più svariate e particolari esigenze richieste dal mercato e dai potenziali clienti.

CONTROLLO DELL'INTERO PROCESSO PRODUTTIVO

Che siate una piccola o grande impresa, un'industria, un professionista o un privato **abbiamo la soluzione ed il sistema di chiusura che stai cercando**. Tutte le serrature MOIA sono progettate e fabbricate in Italia, negli stabilimenti di Borgaro Torinese. Nell'immagine qui di fianco vedete alcune foto **scattate nei reparti**:

1. Taglio laser
2. Produzione e manutenzione stampi
3. Tranciatura, piegatura e ribattitura
4. Pressofusione
5. Stampaggio plastiche
6. Torneria
7. Saldatura
8. Montaggio e collaudo.

Grazie al **completo controllo di tutto il ciclo produttivo**, l'azienda è in grado di offrire un alto grado di **personalizzazione sui prodotti in catalogo** e di garantire la qualità tecnica e dei materiali propri dell'eccellenza Made in Italy.

CONTROLLLO QUALITÀ

La qualità dei prodotti MOIA è garantita dai **severi controlli** che applichiamo **su componenti e processi**: dalla qualità dei materiali al controllo dei trattamenti, alle verifiche cicliche in fase di assemblaggio e collaudo.

Grazie ai costanti investimenti in ricerca e sviluppo e alla **flessibilità produttiva**, il marchio MOIA ha dimostrato negli anni di saper offrire **prodotti di alto livello**, efficaci e in grado di conservare **elevati standard di qualità nel tempo**. Robustezza strutturale, alta precisione e massimi livelli di sicurezza sono la cifra stilistica del Marchio MOIA **da oltre 60 anni.**

1. Prove di sovraccarico
2. Prove di scasso
3. Prove cicliche di durata
4. Prove di installazione

CERTIFICAZIONI

Una gestione efficiente si traduce in costi di produzione razionali, **maggiore competitività e qualità**; ecco perché uno degli obiettivi aziendali del gruppo OMR è l'ottimizzazione della gestione, che è stata confermata e **certificata da DNV**.

I prodotti MOIA sono certificati da enti di verifica riconosciuti dai ministeri italiani preposti, come l'Istituto Giordano di Bellaria (RN) che ha assegnato il Grado 7 - *Sicurezza molto alta con resistenza alla foratura* - alle serie di serrature fornite in verifica.

DNV

CERTIFICATO DI SISTEMA DI GESTIONE

Certificato n.: 12525-2012-AQ-ITA-ACCREDIA
Data Prima Emissione: 20 novembre 2012
Validità: 22 novembre 2021 – 20 novembre 2024
Data di scadenza dell'ultimo ciclo di certificazione: 20 novembre 2021
Data dell'ultima ricertificazione: 22 settembre 2021

Si certifica che il sistema di gestione di
O.M.R. S.r.l.
Via Tetti dell'Oleo, 55 - 10071 Borgaro Torinese (TO) - Italia

È conforme allo Standard:
ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Progettazione, produzione commercializzazione di serrature per i settori arredamento ed elettromeccanico
(IAF: 17)

Luogo e Data: **Vimercate (MB), 22 novembre 2021**

ACCREDIA

Per l'Organismo di Certificazione:
DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate (MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
UNITA' ACCREDITATA: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it



ISTITUTO GIORDANO

Istituto Giordano S.p.A.
Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italy
Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540
istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it
Cod. Fisc./ Iva 00 549 540 409 - Cap. Soc. € 1.500.000 i.v.
R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN) 134766
Registro Imprese di Rimini n. 00 549 540 409
Organismo Europeo notificato n. 0407
Accreditamento SINCERT (057A e 082B) - SIT (20)

RICONOSCIMENTI DA MINISTERI ITALIANI:
- Legge 1086/71 art.9 R.D. 2011/1954. Direttiva
- Decreto 314/1992 "Certificazione CE per le unità da riporto"
- Legge 46/90 art.9 D.M. 314/1992 "Direttiva
- Norme n. 10/1990 del 12/1990 "Certificazione CE per gli apparecchi a gas"
- Decreto 12/1994 "Certificazione CE in materia di recipienti semplici a pressione"
- Legge 46/90 art.9 D.M. 314/1992 "Direttiva
- Decreto 26/2000 "Certificazione CE di conformità alla direttiva 97/23/CE"
- Decreto 12/1994 "Certificazione di conformità di attrezzature a pressione (ingegneria)"
- Decreto 12/1994 "Certificazione CE di conformità in materia di emissione sonora ambientale per macchine e attrezzature"
- Decreto 12/1994 "Certificazione CE di conformità in materia della conformità dell'equipaggiamento marittimo"
- Decreto 12/1994 "Certificazione CE degli ascensori e componenti di sicurezza"
- Rilascio per la attività di attestazione della conformità alla direttiva 89/106/CE sui prodotti da costruzione
- Decreto 10/1/2013 "Verifica di prova su dispositivi diretta" - Decreto 10/1/2013 "Certificazione di prodotto" - Decreto 10/1/2013 "Certificazione di prodotto" - Decreto 10/1/2013 "Certificazione di prodotto

VALORI: MOIA PER IL SOCIALE

Il gruppo OMR ha a cuore il benessere della comunità, dei giovani e delle persone più fragili. Siamo **attivi sostenitori** delle iniziative di **BNI Business Voices**. Insieme a loro abbiamo donato ai **giovani studenti** delle scuole di Volpiano (TO) una **fornitura di tablet** per aiutare le famiglie ad affrontare con serenità la **didattica a distanza**. Un altro istituto scolastico della provincia di Torino ha ricevuto in donazione da OMR Serrature **un defibrillatore nuovo** perché la tempestività è fondamentale nel pronto intervento, e pochi minuti potrebbero fare la differenza per salvare le vite di studenti, professori, impiegati e operatori.

SOSTENIBILITÀ: PANNELLI FOTOVOLTAICI

L'ecosostenibilità è uno dei valori fondanti di OMR Serrature. Abbiamo scelto di avere un'impronta ambientale più leggera per il nostro Paese, andando a sommarci al quel 40% di **energia prodotta con fonti rinnovabili** in Italia. Il tetto del nostro stabilimento è letteralmente coperto di **pannelli fotovoltaici**, e questo ci ha permesso di **risparmiare** emissioni per **centinaia di tonnellate di CO_2**.

In OMR Serrature è davvero un punto d'orgoglio potervi dire che la qualità dell'aria che respiriamo sta migliorando anche grazie alle scelte virtuose del comparto industriale.

SOSTENIBILITÀ: IMBALLI RICICLABILI E CARTA FSC

Il valore dell'ecosostenibilità si traduce anche nella realizzazione di **imballi riciclabili al 100%** e nell'attuazione di un severo protocollo interno che porterà a breve all'**eliminazione completa della plastica**.

Il nostro sostegno per l'ambiente si concretizza anche nell'uso delle materie prime per la stampa: tutti i nostri cataloghi e materiali promozionali sono stampati su **carta certificata FSC®** (ovvero da fonti naturali gestite in maniera responsabile), condividendo anche tra i nostri interlocutori la cultura del rispetto verso l'ambiente.

In OMR Serrature sappiamo che la vita è importante e che **le scelte di oggi disegnano il futuro di tutti.** Ecco perché abbiamo deciso di usare solo carta certificata FSC, e stiamo eliminando la plastica da tutti i nostri imballi: non è indispensabile.

1 OGGETTO

1.1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano i contratti di vendita o di fornitura di prodotti di OMR Srl (di seguito denominati "Prodotti Contrattuali" e "OMR") e sostituiscono qualsiasi precedente versione. Le presenti condizioni generali sono richiamate nei singoli ordini; eventuali disposizioni in deroga a quanto in esse previsto avranno efficacia solo se espressamente accettate per iscritto dalle parti. Le presenti condizioni generali hanno efficacia fino a quando non siano state espressamente revocate dal Fornitore ovvero siano sostituite da nuove condizioni.

1.2. Esse andranno sottoscritte all'atto di trasmissione del primo ordine per completa accettazione del loro contenuto, ed apposita sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 del c.c. delle clausole vessatorie in calce elencate; copia sottoscritta dovrà essere trasmessa via fax, o altro mezzo che assicuri prova della ricezione, al numero indicato al sito internet della società, pena la mancata evasione dell'ordine.

1.3. Tutti i rapporti commerciali tra la OMR srl il cliente sono regolati esclusivamente dalle presenti condizioni generali. Le presenti condizioni integrano pertanto i diversi e specifici accordi contenuti nelle offerte.

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, ORDINI E PREZZO

2.1. Il cliente dovrà inviare ad OMR ordini scritti specifici, contenenti l'indicazione dei prodotti richiesti e del termine di consegna. Ogni singolo ordine o consegna si considererà autonomo e indipendente da ogni altro ordine o consegna.

2.2. Tutti gli ordini sono subordinati all'approvazione di OMR Srl. Solo con tale approvazione il contratto potrà considerarsi perfezionato. Verranno accettati ordini di importo minimo di 200 euro.

2.3. L'offerta ha validità di 30 giorni e si rende impegnativa per OMR s.r.l. soltanto con l'accettazione da parte del Cliente a mezzo corrispondenza commerciale. Eventuali modifiche all'ordine apportate dall'acquirente all'atto di conferma d'ordine saranno ritenute valide solo in caso di accettazione per iscritto da parte di OMR.

2.4. I prezzi applicabili a ciascuna vendita sono quelli indicati nel listino di OMR in vigore al momento della consegna. Essi potranno essere rivisti in qualsiasi momento in conseguenza a variazioni di costo intervenute.

2.5. Tutti i prodotti, o varianti degli stessi non presenti a listino sono da considerarsi speciali ed il cliente dovrà pertanto richiedere fattibilità, quantità minima e prezzo.

2.6. I prezzi, salvo diversa indicazione, sono espressi in euro e sono da intendersi Iva esclusa. Essi sono comprensivi dei costi di imballaggio standard; non sono di contro comprensivi di eventuali imballaggi speciali, dei costi di trasporto ed assicurazione, né degli ulteriori eventuali oneri (tasse, imposte ecc.); i prezzi sono da intendersi relativi a merce resa franco fabbrica.

2.7. Il cliente si impegna a pagare a OMR S.r.l. il corrispettivo pattuito come determinato e secondo i termini e le modalità contenute nell'offerta e/o nelle presenti condizioni.

2.8. Le si franco destino, si precisa che la merce viaggerà in ogni caso a rischio e pericolo del committente, qualunque sia il mezzo o il vettore. All'uopo, il cliente si impegna a stipulare idonea copertura assicurativa a garanzia dei rischi del trasporto assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità in caso di sinistro che provochi la perdita totale o parziale della merce.

3.2. I termini di consegna sono indicati nella conferma d'ordine e decorrono dalla data di invio della stessa; essi non sono da considerarsi essenziali. Pertanto, eventuali ritardi o consegne parziali non daranno diritto a rimborso o ad indennità alcuna. Le consegne sono effettuate unicamente in funzione del ricevimento degli ordini. Il superamento dei termini di consegna non potrà dare diritto al risarcimento dei danni, né al blocco, né all'annullamento degli ordini in corso. Tuttavia trascorsi 45 gg. dalla data indicativa di consegna se il prodotto non è stato consegnato, per un motivo diverso dalla causa di forza maggiore, in tal caso la vendita potrà essere annullata a richiesta dell'una o dell'altra parte. Sono considerati casi di forza maggiore che sollevano OMR dal suo impegno di vendere: la guerra, la sommossa, l'incendio, gli scioperi, gli accidenti, l'impossibilità per lui stesso d'essere approvvigionato. OMR terrà al corrente il cliente, in tempo debito, dei fatti ed eventi sopra elencati. In ogni caso, la consegna entro i termini previsti non potrà avere luogo se il cliente e non è in regola con i suoi impegni nei confronti di OMR, qualunque ne sia la causa.

3.3. Nel caso in cui i Prodotti Contrattuali siano realizzati o modificati specificamente per il Compratore, rispetto a quelli standard previsti nel catalogo, il termine di consegna sarà proporzionalmente determinato.

3.4. La spedizione potrà avvenire a mezzo corriere selezionato dal Venditore o specificato dal cliente nel modulo d'ordine.

3.5. Qualora la resa fosse Ex-Works (EXW Incoterms 2010 e s.m.i.), OMR provvederà ad inviare avviso di merce pronta al cliente; trascorsi 8 (otto) giorni da tale comunicazione, ed in assenza del ritiro della merce, OMR avrà diritto di emettere la fattura con la dicitura " Merce a disposizione del cliente in deposito presso il ns. Stabilimento ".

4. SPEDIZIONE ED ASSICURAZIONE

4.1. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente, qualunque sia il mezzo o il vettore, anche se resa franco destino.

4.2. Nel caso in cui il Compratore lo richieda espressamente nel proprio ordine, indicando il luogo di destinazione ed il Venditore accetti tale ordine, il Venditore provvederà, per conto del Compratore, a spedire i Prodotti Contrattuali alla destinazione convenuta e ad assicurarli per i rischi inerenti al trasporto; i costi del trasporto e dell'assicurazione saranno comunque a carico del Compratore.

4.3. OMR srl non risponderà di eventuali ritardi o danni derivanti da disservizi del vettore.

5. INSTALLAZIONE

5.1. L'installazione dei Prodotti Contrattuali è a carico del Compratore.

5.2. OMR Srl garantisce il perfetto funzionamento dei componenti meccanici venduti che dovranno essere installati secondo le indicazioni fornite ed esclusivamente da personale specializzato. OMR srl non risponde del mancato o imperfetto funzionamento dei prodotti la cui installazione non sia stata eseguita secondo le indicazioni di cui sopra.

6. DATI INFORMATIVI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

6.1. I dati contenuti nelle pubblicazioni informative relativi alle caratteristiche ed alle prestazioni dei prodotti sono indicativi.

6.2. L'OMR Srl si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche, dimensioni e/o finiture dei prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

6.3. Eventuali modifiche all'ordine apportate dall'acquirente nel modulo di conferma d'ordine saranno ritenute valide solo in caso di accettazione per iscritto da parte del venditore. Il cliente non può ricusare i prodotti messi a disposizione da OMR in esecuzione al contratto, eccependo l'applicazione di modifiche introdotte successivamente all'ordinazione.

6.4. Le quote indicate sono espresse in millimetri.

7. GARANZIA

7.1. Il Venditore garantisce i Prodotti per un periodo di 2 anni decorrenti dalla data di fatturazione.

7.2. OMR garantisce il perfetto funzionamento dei componenti meccanici venduti che dovranno essere installati secondo le indicazioni fornite ed esclusivamente da personale specializzato.

7.3. La garanzia è valida limitatamente ad un utilizzo conforme dei Prodotti Contrattuali ed ad una loro corretta installazione.

7.4. Sono assolutamente da considerarsi esclusi dalla garanzia problemi derivanti da un uso improprio dei prodotti quali, a titolo puramente esemplificativo, danneggiamento dell'attrezzatura durante il trasporto, montaggi difettosi, modifiche o riparazioni al prodotto eseguite da personale non specializzato, o causate dall'utilizzo di ricambi non originali, e ogni altra causa non direttamente imputabile a OMR Srl. Sono altresì esclusi dalla garanzia tutti i componenti e accessori soggetti a normale usura derivante dal loro specifico impiego.

7.5. In ogni caso la garanzia non potrà mai andare oltre la sostituzione gratuita del pezzo eventualmente difettoso, escludendo qualsiasi riconoscimento per oneri di manodopera o quant'altro risulti necessario allo smontaggio e rimontaggio del prodotto ritenuto difettoso.

7.6. Ai sensi del precedente punto l'OMR sostituirà il materiale eventualmente non funzionante purché il medesimo sia inviato a cura e spese dell'acquirente alla sede della OMR srl in Borgaro Torinese (TO), Via Tetti dell'Oleo n. 55. Le spese di trasporto sono a carico dell'acquirente.

7.7. In nessun caso OMR può essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno conseguente alla non idoneità del prodotto in relazione al tipo di impiego a cui viene destinato.

7.8. In particolare, OMR non è tenuta a garantire:

- che il prodotto non sia manipolabile o danneggiabile in particolare da malintenzionati;
- che il prodotto sia in grado di prevenire danni a cose o persone in caso di furti, rapine o atti dolosi.

7.9. Di conseguenza, OMR Srl non è soggetta a responsabilità alcuna, sia civile che penale, in caso di danni alle cose o alle persone contestabili sulla base dell'inefficacia del prodotto fornito.

7.10. L'eventuale esistenza di vizi difetti non evidenti darà al compratore la possibilità di esercitare i rimedi previsti dalla legge.

8. CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA

8.1. In caso di difetti di funzionamento il compratore dovrà denunciare i vizi alla OMR srl a mezzo raccomandata a.r. entro 8 giorni dalla scoperta del vizio stesso con l'invio di relazione dettagliata e materiale fotografico.

L'azione si prescrive nel termine di mesi 6 dalla scoperta.

8.2. Il Compratore decade dal diritto alla garanzia qualora:

a) il prezzo non sia pagato nei termini convenuti;

b) non siano osservate le istruzioni fornite dal costruttore per l'uso, l'installazione e la manutenzione dei Prodotti Contrattuali;

c) i Prodotti Contrattuali siano modificati senza il consenso del Venditore o siano riparati da personale non specializzato;

d) per ogni altra causa esplicitata nelle presenti condizioni di fornitura.

9. PAGAMENTI

9.1. I pagamenti debbono essere effettuati entro i termini e nei modi preventivamente concordati e riportati sulla conferma d'ordine.

9.2. Il Compratore prende atto del fatto che il Venditore potrà cedere gli eventuali crediti derivanti dalle singole vendite ed accetta preventivamente tale cessione per gli effetti di cui all'articolo 1264 del codice civile.

9.3. Nel caso di ritardato pagamento, fermo la facoltà del Venditore di richiedere il maggior danno, troverà applicazione la disciplina generale riportata nel Decreto legislativo n. 231/02, con conseguente applicazione delle relative condizioni di legge, senza necessità di costituzione in mora.

9.4. Nel caso in cui il Compratore non provveda al pagamento dei prodotti nei termini convenuti, il Venditore avrà facoltà di sospendere immediatamente l'esecuzione di ogni contratto di vendita concluso con il Compratore, sino a che quest'ultimo non abbia provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto.

9.5. In caso di precedenti ritardi nei pagamenti, o di insoluti, il cliente sarà tenuto a procurare ad OMR idonea garanzia bancaria del pagamento del prezzo, per un importo pari all'ammontare di tutti i crediti di OMR verso il cliente.

9.6. Nel caso in cui OMR abbia fondati motivi di ritenere che l'acquirente si trovi nell'impossibilità di pagare, o nel caso in cui l'acquirente si rifiutasse di fornire la garanzia di cui al punto precedente, OMR srl si riserva il diritto di ritenere risolto il contratto, e di annullare tutti gli ordini in sue mani; per le merci spedite, OMR, si riserva di adottare tutti i provvedimenti utili per impedire all'acquirente di entrare in possesso delle merci stesse.

9.7. Il mancato ritiro dei prodotti da parte del cliente, non comporta il differimento o la sospensione dei termini di pagamento.

9.8. La proprietà dei prodotti si trasferirà al cliente solo al momento dell'integrale pagamento del prezzo.

9.9. Eventuali contestazioni per difetti della merce venduta o per ritardi di fornitura, non possono costituire in nessun caso motivo di sospensione dei pagamenti.

9.10. In caso di mancato pagamento delle fatture alle loro scadenze, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione degli insoluti, pari ad euro 10, oltre agli interesse come determinati al precedente punto 9.3. .

9.11. Per pagamenti mediante contrassegno, verranno applicati oneri pari al 3% dell'imponibile, con un minimo di 10 euro.

9.12. I pagamenti potranno essere effettuati ad agenti e rappresentanti, solo se muniti di espressa autorizzazione all'incasso conferita dalla casa mandante.

10. RECLAMI

10.1. I reclami e/o le contestazioni sulla merce fornita o per eventuali manomissioni o ammanchi dovranno essere perentoriamente segnalati, per iscritto, dal cliente al Vettore, al momento del ricevimento della merce.

10.2. La merce deve essere verificata e controllata all'arrivo per la sua conformità all'Ordine. In particolare il cliente deve verificare l'integrità dei colli e la corrispondenza quantitativa e qualitativa con quanto indicato nel documento accompagnatorio (DDT). Discordanze eventuali, riguardanti la quantità, la specie o il tipo di merce fornita, dovranno essere sempre segnalate per iscritto, tramite fax o raccomandata a/r, nel termine massimo di 8 (otto) giorni dal ricevimento, citando tutti gli estremi per un immediato controllo. Trascorso tale termine, i prodotti verranno considerati a tutti gli effetti accettati.

10.3. Eventuali anomalie occulte dovranno essere segnalate per iscritto a mezzo fax o raccomandata a/r entro 8 giorni dalla scoperta ed entro i termini di cui al precedente articolo. Ogni segnalazione oltre i suddetti termini, non sarà presa in considerazione.

11. RESI

11.1. Eventuali resi dovranno essere preventivamente autorizzati da OMR, che si riserva, dopo il controllo della merce, di definire la responsabilità sui difetti imputati.

11.2. Non si accettano restituzioni di merce quando la spedizione risulti conforme all'ordine stabilito.

11.3. Nel caso di materiale difettoso, lo stesso verrà sostituito; OMR non si farà carico di altri costi imputabili all'eventuale materiale difettoso.

12. PROPRIETA' INDUSTRIALE E RIPRODUZIONE

12.1. Tutte le attrezzature, modelli, disegni, specifiche, documenti tecnici, istruzioni per il montaggio, manuale per l'utilizzo ed altri elementi d'informazione forniti dal Venditore, rimangono in ogni momento di sua proprietà.

12.2. Il Compratore non potrà rivendicare una qualsiasi proprietà sulle attrezzature, modelli, disegni e specifiche e altri elementi d'informazione e in nessun caso potrà utilizzarli fuori dall'ambito del contratto di vendita.

12.3. Tutti i disegni e le fotografie sono proprietà di OMR srl e ogni riproduzione, totale o parziale, è vietata secondo i termini di legge. Riproduzione totale o parziale di quanto riportato sul catalogo di vendita dovrà pertanto essere preventivamente autorizzata da OMR per iscritto.

12.4. L'insieme dei diritti di proprietà industriale relativi ai risultati derivanti dall'esecuzione dell'ordine rimangono proprietà del Venditore senza limitazione di durata e senza limitazione geografica.

13. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' SUL PRESENTE CATALOGO E LE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE

O.M.R. Srl non è responsabile di inesattezze, errori od omissioni eventualmente presenti nella descrizione dei prodotti, che è stata comunicata dai fabbricanti. O.M.R. Srl non è responsabile degli errori tipografici presenti nel catalogo indipendentemente dalla sua volontà. Allo stesso modo, le fotografie e la grafica del Catalogo, che illustra con l'aiuto del testo i Prodotti, sono indicative e non sono contrattuali. Non impegnano quindi in nessun modo O.M.R. Srl che non è responsabile delle inesattezze o degli errori introdotti.

13. LIMITAZIONI ALLA FACOLTA' DI UTILIZZARE I PRODOTTI CONTRATTUALI

13.1. Il cliente si obbliga a non utilizzare i prodotti acquistati per un uso diverso da quello cui sono destinati ed in particolare a non utilizzarli per la partecipazione a gare, concorsi, esposizioni e manifestazioni similari senza il preventivo assenso scritto di OMR.W

13.2. Ogni responsabilità eventualmente derivante da tali utilizzazioni, anche quando autorizzate da OMR, rimarrà ad esclusivo carico del cliente.

13.3. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta l'immediata decadenza del Compratore dal diritto alla garanzia.

14. FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

14.1. Per qualsiasi controversia relativa alle presenti Condizioni Generali di Vendite ed alle vendite da esse disciplinate sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

14.2. Per qualsiasi controversia relativa alle presenti Condizioni Generali di Vendita ed alle Vendite da esse disciplinate si applicherà in via esclusiva la Legge Italiana.

15. PRIVACY

15.1 I dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi dal Venditore, OMR S.r.l. con sede in Borgaro Torinese, Titolare del trattamento, vengono trattati in forma cartacea, informatica, telematica per esigenze contrattuali e di legge, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti contrattuali. Il mancato conferimento dei dati, ove non obbligatorio, verrà valutato di volta in volta dall'azienda titolare del trattamento e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto contrattuale. I dati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra indicate (e, conseguentemente, trattati solo per tali fini) a: istituti di credito; società di recupero crediti; società di assicurazione del credito; professionisti e consulenti; Enti Pubblici e istituzioni. Per le medesime finalità, all'interno del Venditore, i dati potranno essere comunicati al personale degli uffici amministrazione, direzione e personale, in quanto trattasi di soggetti responsabili ed incaricati del trattamento. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione).

16. – RISERVATEZZA

Tutte le informazioni e documentazioni che verranno a conoscenza del cliente, escluse soltanto quelle che appartengono a normale divulgazione ed alla conoscenza comune, sono da considerare soggette all'obbligo di segretezza e riservatezza.

MOIA È PIÙ FORTE DENTRO - VALORE, IMPEGNO E CURA

Tutto il ciclo di produzione delle serrature MOIA è gestito e sviluppato nello stabilimento di **Borgaro Torinese.** Ci prendiamo cura delle vostre serrature **dalla fase di progettazione alla consegna**, garantendo da oltre 60 anni la qualità e la cura del più alto **made in Italy**.

Il mondo in cui operiamo è sempre più veloce e connesso e **MOIA è al passo coi tempi**. Abbiamo recentemente installato **un nuovo magazzino completamente automatico** che ha permesso di **accelerare** esponenzialmente i **tempi di gestione e l'evasione degli ordini,** riducendo al minimo gli errori.

Il successo di MOIA è merito della grande **attenzione per il cliente** che da sempre contraddistingue l'azienda. Questo non si traduce soltanto in un o**ttimo servizio di assistenza**, ma sopratutto in una **mentalità** che pone **il cliente al centro** del processo produttivo. Per questa ragione MOIA mette a disposizione dei propri clienti e rivenditori un **insieme di strumenti** che spaziano dai **corsi specialistici alle tecniche di vendita**: online o presso la vostra azienda.

MOIA
PIÙ FORTE DENTRO

RIFERIMENTI DELL'AGENTE DI ZONA

SCONTO RISERVATO

BIGLIETTO DA VISITA

ANNOTAZIONI PERSONALI

O.M.R. Srl
Via Tetti dell'Oleo, 55
10071 - Borgaro Torinese (TO) - Italia
Coordinate GPS: 45.153684, 7.683919



UNIONE EUROPEA
Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Portogallo, Spagna, Ungheria.

SUD AMERICA
Cile, Colombia, Ecuador, Venezuela.

PAESI DELL'EST
Bielorussia, Georgia, Macedonia, Moldavia, Kosovo, Romania, Russia, Serbia, Ucraina.

MEDIO ORIENTE
Egitto, Emirati Arabi, Giordania, Libano, Turchia, Giordania.

AFRICA
Algeria, Libia, Marocco, Tunisia.

TROVACI SU MAPS

ANNOTAZIONI PERSONALI

ANNOTAZIONI PERSONALI

ANNOTAZIONI PERSONALI

ANNOTAZIONI PERSONALI